


Bilag 1**Ansøgningsskema**

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Tiltagene er en del af Forbedret hydrologiprojekt, Slotslyngen, til gavn for skovbevokset tørvemose og Ege-Blandskov. Vandløbsansøgning til kommunen vedlagt.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Naturstyrelsen Bornholm Ekkodalsvej 2 3720 Aakirkeby 72 54 30 02 bon@nst.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Fredrika Valbo / Dorte Bugge Jensen Naturstyrelsen Bornholm Ekkodalsvej 2 3720 Aakirkeby 72543140/52182814. 72543020/25616381 grfiv@nst.dk / doobje@nst.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Slotslyngen skov, 3770 Allinge Matrikelnummer 15a Allinge-Sandvig Jorder
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Bornholms Regionskommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort, Slotslyngen skov, 3770 Allinge, Matrikelnummer 15a, Allinge-Sandvig Jorder. Målestok: 1:50.000  Kilde: Kortforsyningen, DTK Skærmkort dæmpet Udarbejdet af Fredrika Valbo
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Anlægget og projektet, Slotslyngen skov, 3770 Allinge Matrikelnummer 15a, Allinge-Sandvig Jorder. Målestok: 1:5.000  Kilde: Kortforsyningen, Ortofoto forår Udarbejdet af Fredrika Valbo
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej

VVM-screening, Slotslyngen, Grøftelukning. Naturlig hydrologi, Skov.

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Bilag 2, punkt 10f
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre er ejer		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Arealanvendelse er natur. Arealanvendelsen ændres ikke.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Det er naturgenopretning, så ingen af punkterne er aktuelle		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Ingen		

VVM-screening, Slotslyngen, Grøftelukning. Naturlig hydrologi, Skov.

Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år			
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

VVM-screening, Slotslyngen, Grøftelukning. Naturlig hydrologi, Skov.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

VVM-screening, Slotslyngen, Grøftelukning. Naturlig hydrologi, Skov.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Der er ingen lokalplan inden for området
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Hvis »ja« angiv hvilke: Fortidsmindebeskyttelseslinje, Bornholms Regionskommune har givet den nødvendige tilladelse.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Der er ikke tale om bebyggelse og anlæg, men naturgenopretning.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Befinder sig i Natura2000 område Der ligger to søer og en hede ca. 100 meter fra projektområdet Den skovbevoksede tørvemose, er muligvis §3 men fremgår ikke af den vejledende registrering
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Stor vandsalamander er på udpegningsgrundlaget for Natura2000 området. I basisanalysen for området står: " Stor vandsalamander, som er den eneste art på habitatområdets udpegningsgrundlag, er endnu ikke overvåget i forbindelse med NOVANA, hvorfor bestandstørrelsen endnu ikke er kendt. Derimod

VVM-screening, Slotslyngen, Grøftelukning. Naturlig hydrologi, Skov.

			viser kortlægningen af områdets søer, at der er mange mulige levesteder for stor vandsalamander. Ligeledes viser kortlægningen, at langt størstedelen af områdets søer er i høj til god tilstand” Det må formodes at arten overvintrer i skoven. Det vurderes at hydrologiprojektet <u>ikke</u> vil være til skade for arten og måske endda give flere overvintringsmuligheder. Kejserkåbe og Argus blåfugl – omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen. Arterne er fundet uden for projektområdet. Projektet forventes ikke at påvirke arterne negativt, da de er knyttet til hhv. åbne skovlysninger og lysåbne næringsfattige arealer og der arbejdes i skov med fuldt kronedække. (kilder hhv. Bugbase og Fugle og Natur) Bøgeløber – rødlistet som truet. Arten er fundet uden for projektområdet. Trussel mod arten er fjernelse af dødt ved og hugst af ældre løvskov. Her er ingen skovning og alt dødt ved i området efterlades i forvejen. Genopretning af hydrologien kan føre til mere dødt ved og døende træer. (kilde Fugle og Natur) Sphagnum mosser er beskyttet af Habitatdirektivets Bilag V. Projektet tilrettelægges så der tages størst mulig hensyn til disse, som på sigt vil få mulighed for at sprede sig.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Befinder sig 400 meter fra Hammershus, æstetisk fredning af borgruin.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Projektområdet ligger i et Natura2000 område. Kaldet Hammersholm og Slotslyngen Natura 2000-område nr. 184 Habitatområde H160
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Det vurderes at projektet medfører en uvæsentlig påvirkning af overfladevandet. Der er tale om grøfter som er gravet ifm. tidligere tiders skovdrift. Det vurderes at grøfterne kun er vandførende i de dele af året hvor der er meget nedbør. Der er tale om et område ca. 800 m, hvoraf ca. 275 m er registreret som vandførende og har en bredde på ca. 0,5 til 1m og dybde på 0,5 til 1 m. Og et område ca. 180 m grøft som er ca. 0,5 m bred og 0,5 til 1m dyb Ved at dække grøfterne til, vil Naturstyrelsen genskabe en mere naturlig hydrologi i området. Det vand der kommer fra oplandet, vil sive langsommere ned igennem terræn, og gavne den skovbevoksede tørvemosse og Egebland- skoven. Tørvemosserne vil kunne sprede sig og der vil opstå et større areal med vådere skov, når der ikke drænes. Der vil fortsat være afvanding fra Slotslyngsvejen, således at denne ikke oversvømmes.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven,		x	

VVM-screening, Slotslyngen, Grøftelukning. Naturlig hydrologi, Skov.

er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der er ikke planlagt andre hydrologi projekter i Slotslyngen.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ikke relevant

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 16/04/2021 Bygherre/anmelder: *A. Vallee* Miljø- og Fødevareministeriet
 Naturstyrelsen Bornholm
 Ekkodalsvejen 2
 3720 Aakirkeby

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.