



Landskab og Skov
J.nr. 2019-8293
Ref. CHKIT
Den 20. maj 2020

Evida Syd A/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg
Att. Anders Rahbek

Sendt pr. e-mail til andra@evida.dk; direktion@evida.dk

Afgørelse om at etablering af gasledning, kompressorstation og mini MR-station for tilslutning af Envo Biogas Tønder til distributionsnettet for naturgas ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 13. november 2019 modtaget jeres ansøgning via Tønder Kommune om etablering af en 12 km lang gasledning fra biogasanlægget Envo Biogas Tønder til distributionsnettet i Tønder og det overordnede 40 bars distributionsnet for naturgas. Desuden er der ansøgt om en 7 bars ledning mellem MR-stationen Tønder og MR-stationen Hostrup. Der er ligeledes ansøgt om opførelse af ny kompressorstation ved Solvigvej samt en ny mini MR-station ved eksisterende MR-station Tønder ved Søndre Industrivej.

Screeningsafgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og supplerende oplysninger hertil af den 7. februar 2020 og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 1 pkt. 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da Energinet er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante kortbilag fremgår af bilag 2.

¹ LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

² BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 3b i miljøvurderingsloven ”*Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)*”. Projektet vurderes ligeledes omfattet af punkt 10i ”*Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO₂-strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, der ikke er omfattet af bilag 1)*”.

Projektbeskrivelse

Evida Syd A/S ønsker at etablere en ledning til transport af bionaturgas produceret på anlægget Envo Biogas Tønder med henblik på tilslutning til 1) det lokale 4 bars distributionsnet i Tønder og 2) det overordnede 40 bars distributionsnet for naturgas. Dette er en samlet stækning på i alt ca. 12 km.

Gasledningen imellem MR-station Tønder og MR-station Hostrup etableres med et tryk på 7 bar, så der sikres et tilstrækkeligt tryk ved MR-station Tønder. Ledningen anlægges på landbrugsjord. Gravearbejdet er aftalt med ejerne af arealerne. Ledningens trace forventes at have en bredde på 4 m, hvorpå der ikke må opføres bygninger m.v.

Herudover ønskes der etableret en ny kompressorstation ved Solvigvej (matr. nr. 283 Hostrup Ejerlav, Hostrup), som kan overføre overskydende gas til 20 bars distributionsnettet. Gasoverskuddet opstår, når aftaget i det lokale net ikke svarer til biogasanlæggets produktion. Kompressorstationen bruger ikke råstoffer i driftsfasen.

Det samlede areal til kompressorstationen udgør ca. 3.000 m², hvoraf ca. 900 m² bliver befæstet.

Kompressorstationen består af en bygning på ca. 430 m², der opføres i forbindelse med den eksisterende MR-station på matr.nr. 236 Hostrup Ejerlav, Hostrup på et areal der er erhvervet fra matr.nr. 283 smst. Bygningen opføres i beton, er ca. 6,5 m høj, og har derudover et simpelt værn på ca. 1 meter. Værnet etableres af hensyn til arbejdssikkerheden ved arbejde på installationer på bygningens tag. Værnet udføres i stål jf. vedlagte principtegninger for bygningen. Bygningen vil blive opdelt i en række rum, der indeholder kompressorer, måleudstyr, rørinstallationer, el-tavler mv.

I tilknytning til kompressorstationen etableres der øvrige nødvendige tekniske anlæg såsom kølestationer og transformerstation mm., der udgør ca. 90 m².

Kompressorstationen skal ikke bruge materialer i driftsfasen. Kompressorstationen vil kun komprimere gas. Anlægget har kapacitet til at komprimere gas, inden den ledes videre i det overordnede naturgasdistributionsnet. Anlægget udgør dermed en mellemstation, som sikrer gassens videre transport fra produktion til naturgasnettet.

For at kunne anvende biogassen i det eksisterende 4 bars distributionsnet i Tønder, er det nødvendigt at etablere en mini MR-Station ved den eksisterende MR-station Tønder placeret på matr. nr. 3644 og 2624 Tønder. Mini MR-stationen er en bygning på ca. 10 m². Der befæstes ca. 72 m² ved Mini MR-stationen.

I anlægsfasen anvendes ca. 400 m³ vand til trykprøvning af rørledningen. Spildevandet herfra afledes til kommunalt spildevandssystem. Spildevand fra mandskabsvogne opsamles og bortskaffes til kommunal spildevandshåndtering. I driftsfasen genereres ikke spildevand fra anlægget.

Projektet vil hverken generere affald i anlægs- eller driftsfasen.

Anlægget forventes taget i brug september 2020.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at anlægget må antages ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Støv, støj og vibrationer, lys luft og lugt

Støv- og støjgener i forbindelse med etablering af kompressorstationen, Mini MR-station samt nedlægning af ledning vurderes at være af kortvarig karakter og vurderes ikke væsentlige for omkringboende. Det er oplyst, at ledningstraceet er lagt, så det hovedsagelig ikke kommer i nærheden af beboelse eller anden støjfølsom

anvendelse. De midlertidige arbejdspladser ligger alle mere end 75 m fra nærmeste beboelse, og hovedparten af pladserne ligger mere end 150 m fra nærmeste beboelsesejendomme.

Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde i miljøaktivitetsbekendtgørelsen³. Der er ikke lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.

Projektet indebærer opgravning af jord hovedsagelig i en rende med en dybde på ca. 1,50 meter. Graveaktiviteterne forventes ikke at give anledning til støvgener. Generelt kan støvgener fra anlægsarbejde mindskes ved vanding i tørre perioder.

Anlægsarbejdet skal 14 dage forud for påbegyndelse anmeldes til Tønder Kommune, jf. kommunens hjemmeside www.toender.dk. Regulering af evt. gener fra anlægsarbejdet vurderes i nærværende sag at være et tilsynsanklagende, der henhører under Tønder Kommune.

Projektet vurderes ikke at genere støvgener i driftsfasen på baggrund af projektets karakter.

Det vurderes, at kompressorstationen skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder. Kompressorstationen er placeret så den ikke ligger i nærheden af beboelse eller anden støjfølsom anvendelse. Nærmeste nabobeboelse ligger ca. 770 m fra kompressorstationen. Med de angivne oplysninger om projektering af kompressorstationen, vurderes projektet at kunne overholde de vejledende støjgrænser i driftsfasen.

Evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden vurderes at være af midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende. Det er oplyst, at anlægsarbejdet finder sted i dagtimerne på hverdage. Projektet vil ikke medføre væsentlige lysgener for omgivelserne i driftsfasen, idet projektområdet (kompressorstation og Mini MR-station) ikke er permanent oplyst. Belysning vil finde sted i forbindelse med inspektion o. lign.

Det er i ansøgningen oplyst, at kompressoranlægget ikke udstyres med et aktivt kulfilter, da dette vil fjerne lugtstoffet, der varsler evt. læk på systemet. Anlægget forventes ikke at give anledning til lugtgener for naboer i normal drift. Kompressoranlægget udstyres med sikkerhedsventiler og udluftningsrør, som bruges ved test, indkøring og service af anlægget. Miljøstyrelsen vurderer, at anlægget ikke vil være til væsentlig gene for så vidt angår lugt for omkringboende, der bor i en afstand af minimum 770 m fra kompressorstationen. Miljøstyrelsen vurderer, at udstødningen fra grave- og entreprenørmaskiner i anlægsfasen ikke vil være til væsentlig gene for så vidt angår lugt for omkringboende, dels på grund af afstanden til naboer og arbejdets midlertidige karakter.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lys eller lugt i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusiv spildevand

Ansøger har oplyst, at projektet ikke generer affald eller spildevand i hverken anlægs- eller driftsfasen. Dog er det oplyst, at der i anlægsfasen anvendes vand primært relateret til trykprøvning af ledningen. Dette vand vil blive afledt til offentligt kloak, og der sker ikke afledning til recipient.

Ansøger oplyser, at tag- og overfaldevand fra kompressorstationen og Mini MR-stationen i driftsfasen forventes nedsivet på egen matrikel. Tag- og overfladevand forventes ikke at komme i kontakt med forurenede områder inden for projektområdet forud for nedsivning, hvorved dette vurderes ikke at påvirke grundvandsressourcen negativt.

Det vurderes, at affaldsmængden i anlægsfasen er begrænset og primært udgøres af almindeligt byggeaffald, der kan håndteres af eksisterende affaldshåndteringssystemer. Desuden vil der evt. ske bortskaffelse af overskudsjord, hvilket skal finde sted i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen⁴. I driftsfasen sker der ikke produktion eller håndtering af affald.

³ BEK nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

⁴ BEK nr. 1452 af 07/12/2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen).

Beskyttet natur

Nærmeste Natura 2000-område nr. 89 (Vadehavet) ligger i en afstand af ca. 570 m syd for MR-stationen og ca. 500 m nordvest for kompressorstationen. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. H78, H86, H90 og H239, Fuglebeskyttelsesområde nr. F49, F51, F52, F53, F55, F57, F60, F6, F67 og ramsarområde nr. R27. Kompressorstationen og Mini MR-stationen ligger nærmest habitatområde H90 "*Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen*".

Ledningstraceet krydser habitatområde H90 "*Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen*" tre gange. Alle krydsninger af Vidå foretages ved styret underboring, og vil således ikke påvirke vandløbets fysiske forhold. Krydsning af vandløb med ledningsanlæg kan forudsætte krydsningstilladelse efter vandløbsloven. Det er Tønder Kommune, der er myndighed på området.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, den faktiske afstand til Natura 2000-området fra kompressorstation og Mini MR-station, samt etablering af ledning ved delvis styret underboring, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område, jf. habitatbekendtgørelsen⁵.

Idet projektet ikke medfører udledninger til, eller øvrige fysiske ændringer af vandløbene vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt ikke vil hindre opfyldelse af miljømålene for de sårbare vandområder eller vådområder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.

Placering af kompressorstation og Mini MR-stationen er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Kompressorstationen placeres syd for eksisterende bygning på nabomatriklen, og afstanden til nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en mose beliggende ca. 45 m nord for området. Mini MR-stationen placeres i byzone og i direkte tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en sø beliggende ca. 450 m syd for anlægget.

Mosen og søen nævnt ovenfor vurderes ikke at blive påvirket af projektet, der ikke genererer spildevand/overfladevand, til direkte eller indirekte afledning til søen/mosen. På grund af afstanden vil bygningerne ikke medføre skyggevirkning på naturområderne, ligesom projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Analoge vurderinger gælder for øvrige § 3 naturområder i projektets omgivelser, placeret længere fra anlæggene end nævnte mose og sø.

De midlertidige arbejdsarealer er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Da der ikke sker afledning af vand fra pladserne, den midlertidige benyttelse samt områdets karakter vurderes drift af arbejdspladserne ikke at kunne medføre tilstandsændringer i omkringliggende naturområder.

Ledningen krydser flere naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Krydsningerne sker ved styrede underboringer for at imødegå forstyrrelser af naturtyperne. Når ledningen etableres på denne måde vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører ændringer i naturområdernes tilstand.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, og forventer ikke, at projektområdet vil rumme danske rødlistearter. Der er ikke registreringer af forekomst af beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV eller andre fredede arter inden for projektområdet, der i dag primært er udlagt som areal i omdrift til almindelig landbrugsdrift og nærområdet er intensivt opdyrket.

⁵ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Ledningens trace krydser flere naturområder der kunne fungere som levested for fredede og beskyttede arter. Da ledningen etableres ved styret underboring, hvor den krydser naturområder, vurderer Miljøstyrelsen, at de evt. fredede og beskyttede arter, der måtte leve her, ikke vil blive påvirket af projektet. I det øvrige trace etableres ledningen primært i arealer udlagt til intensiv landbrugsdrift samt i byzone.

Tønder Kommune har i forbindelse med høring oplyst: *"at området øst for Tønder er levested for bilag IV-arterne snæbel, spidssnudet frø, løgfrø, markfirben, flagermus, odder, ulv og grøn mosaikguldsmid. Arealerne, hvor kompressorstationen og mini MR-station etableres, er ikke egnede levesteder for de nævnte bilag IV-arter. Arealerne er i dag landbrugsjord, og der fældes ikke træer eller nedlægges vandhuller, som kunne være levested for de nævnte arter".*

Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfaldevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke øvrige væsentlige påvirkninger uden for projektområdet. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt, som følge af projektet.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-område N89 eller på konkrete bilag IV arter jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke disse væsentligt.

Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger

Området hvor Mini MR-stationen etableres er ikke sammenfaldende med bygge- eller beskyttelseslinjer.

Kompressorstationen ligger inden for skovbyggelinjen, hvilket kan indebære, at der skal ansøges om dispensation fra skovbyggelinjen hos Tønder Kommune. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante og dyreliv.

Der er ikke kendskab til dræn i området for etablering af kompressorstationen. Såfremt der ved anlægsarbejdet findes dræn i området gøres der opmærksom på, at omlægning heraf - herunder ændring af trace og hældning - kan kræve tilladelse efter Vandløbsloven.

Kompressorarealet ligger ca. 1.200 meter fra det beskyttede område omkring Hostrup Kirke (Kirkefredning). Lokalitet nr. 23329.

Mini MR-stationen er beliggende ca. 725 meter fra det fredede fortidsminde Tønder Slotsbanke. Lokalitet nr. 210503-22.

Ledningstraceet berører ikke fredede områder. Nærmeste fredede område er voldstedet "Solvig" frednings nr. 210403-26 beliggende ca. 250 meter fra ledningstraceet.

På baggrunden af bl.a. afstand til projektet og dets karakter, vurderes projektet ikke at tilsidesætte formålet med fredningerne.

Museum Sønderjylland har bemærket, at ledningstraceet løber henover og tæt forbi adskillige, væsentlige, jordfaste fortidsminder. Biogasledningen gennemskærer kulturarvsarealet Store Emmerske, der er udpeget til kulturarvsareal af national betydning af Kulturministeriet. Museet anfører, at risikoen for at støde på fortidsminder er minimal, hvor ledningstraceet anlægges inden for vejareal og på strækninger der etableres ved styret underboring, samt på arbejdsarealer og depoter. På disse strækninger er en forundersøgelse ikke nødvendig.

Museet har videre bemærket, at *"På baggrund af ovenstående gennemgang af strækningen er det Museets vurdering, at der inden for den del af tracéet kulturarvsarealet syd for Emmerske findes væsentlige, jordfaste fortidsminder, som er beskyttede af Museumslovens §27. Sådanne fortidsminder skal udgraves, hvis de berøres af anlægsarbejde. Ligeledes er det Museets vurdering, at der på resten af strækningen er meget høj risiko for at støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder, som er beskyttede af Museumslovens §27.*

Museet anbefaler derfor, at de dele af strækningen, der nedgraves uden for vejareal forundersøges med henblik på at afgrænse omfanget af de jordfaste fortidsminder".

"Museet skal gøre opmærksom på, at tracéet ligger lige inden for 100 meter-beskyttelseszonen til det fredede voldsted Tønderhus (sb. 22, Tønder sogn) på matrikel 3827, Tønder ejerlav, Tønder, og der skal derfor iflg. lov om naturbeskyttelse §18 søges om dispensation fra beskyttelseszonen, hvis der skal ske anlæg inden for denne. Det er Aabenraa Kommune, som er myndighed på dette område".

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af fredninger m.v., når Museum Sønderjyllands anvisninger efterkommes.

Arealer og landskab

Projektet er beliggende i Tønder Kommune, og vil på grund af karakteren uden væsentlige emissioner til eller gener for omgivelserne, mindre bygningsmasser samt placering i tilknytning til eksisterende anlæg ikke kunne påvirke vadehavsområdet, der er beliggende ca. 13 km fra MR-stationen.

Bygningerne placeres i hhv. lokalplanlagt erhvervsområde i byzone og i et ikke tæt befolket område i landzone.

Arealet for kompressorstationen anvendes i dag til markdrift, og vil i driftsfasen overgå til anvendelse til tekniske anlæg med energiformål. Der foreligger ikke vedtaget lokalplan for området eller landzonetilladelse til projektet, og Tønder Kommune er myndighed herfor, hvis disse er påkrævet for realisering af projektet. Eventuel afskærmning af kompressorstationen med levende hegn til mindske af den landskabelige påvirkning behandles af kommunen.

Ledningstraceet krydser ikke lokalplanlagte områder bortset fra erhvervsområdet (BPV14) syd for Tønder, hvor også Mini MR-stationen etableres.

I Tønder Kommunes kommuneplan 2017-2029 er Mini MR-stationen omfattet af følgende udpegninger:

- Uønsket skovrejsning
- Konsekvensområde omkring tekniske anlæg

Mini MR-stationen vurderes ikke at være i modstrid med gældende udpegninger i kommuneplanen, da konsekvensområdet omkring teknisk anlæg vedrører hhv. samlet bebyggelse og spredt bebyggelse. Kompressorstationen placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygning. For udpegningen for bevaringsværdigt landskab fremgår det af kommuneplanens retningslinje 2.1.3 *"I bevaringsværdige landskaber gives hensynet til landskabets karakter særlig stor vægt. Byggeri, anlæg og ændring af arealanvendelse, der kan sløre landskabskarakteren, skal vurderes"*.

Kompressorstationen er omfattet af følgende udpegninger:

- Skovrejsning
- Bevaringsværdigt landskab

Tønder Kommune har ved myndighedshøringen vurderet anlæggets indflydelse på de landskabelige værdier i området. *"Anlægget placeres i forbindelse med et eksisterende anlæg. Den nye kompressorstation udvider arealet væsentlig, og anlægget vil være synlig i landskabet. Bygningshøjden er angivet til ca. 6 meter og arealet er på ca. 400 m² hertil kommer 4 transformerstationer samt køleanlæg. Transformere er mindre bygninger på 9 m² og med en højde på 2,5 meter og luftkøleanlæg bliver kun 1,4 meter i højden. Anlægget placeres i et forholdsvis fladt landskab. Farver på anlægget bliver grønne og grå nuancer. Det er oplyst, at der etableres beplantning rundt om anlægget. Tønder Kommune vurderer at der kan gives landzonetilladelse til det ansøgte. I landzonetilladelsen vil der automatisk også være dispenseret fra skovbyggelinjen"*.

For så vidt angår udpegningen af bevaringsværdigt landskab har Tønder Kommune anført: *"Selve kompressorstationen opføres lige inden for et udpeget bevaringsværdigt landskab omkring Arnå ådal. Overordnet set har landskabet, hvor kompressorstationen placeres, karakter af et åbent landskab med spredt træbeplantning og enkeltrækkede læhegn langs veje og markskel. Anlægget opføres uden for Arnå ådal."*

Kompressorstationen anlægges i forlængelse af en eksisterende station, der er i dag er afskærmet mod nord og syd af øst/vest gående træbeplantning/hegn. Området ligger i forlængelse af et 2,8 ha stort moseområde, der præges af træer. Lige umiddelbart øst og vest for anlægget er der enkeltrækkede træhegn langs vej og markskel, og mod nord ligger et beplantet område. Anlægget vurderer Tønder Kommune til at være sløret bag disse eksisterende hegn og beplantninger specielt set mod syd men være helt synligt set fra

syd. Kompressorstation vurderes ikke at påvirke oplevelsen af det bevaringsværdige landskab mere end den påvirkning der allerede er i området og vil ikke bidrage til sløring af Arnå ådal”.

Projektområdet inkl. ledningstraceet er ikke placeret i nationale kystlandskaber, nationale geologiske interesseområder, geologiske rammeområder eller værdifulde geologiske områder, ligesom det ikke er placeret i område med råstofinteresser.

Da ledningen nedgraves i hhv. vejatrikel og primært i arealer i omdrift, vurderes denne del af projektet ikke at tilsidesætte evt. udpegninger i Tønder Kommunes kommuneplan 2017-2029.

Der er indgået aftaler med de berørte lodsejerne om servituten, der skal gælde for biogasledningen. Projektet afkaster et 4 m bredt servitutbælte omkring ledningens midte. Servituttens indhold fremgår af den deklaration lodsejerne har tiltrådt.

Gasledningen anlægges under terræn og vil derfor ikke beslaglægge noget overfladeareal. Traceets areal anvendes i dag i overvejende grad til markdrift, arealanvendelsen efter projektets realisering giver i sig selv ikke anledning til noget bebygget eller befæstet areal.

Ansøger har oplyst, at Bane Danmark har meddelt krydsningstilladelser til projektet, da ledningen krydser jernbanespor. Krydsningen foretages ved styret underboring.

Projektet er ikke placeret inden for kystnærhedszonen.

Grundvand og overfladevand

Projektet inkl. ledningstraceet placeres ikke i område med særlige drikkevandsinteresser, men i område med drikkevandsinteresser. Projektet krydser ikke boringsnære beskyttelsesområder (BNBO,) ligesom der ikke er overlap med indsatsområder eller følsomme indvindingsområder. Ansøger har oplyst, at der ikke forventes foretaget grundvandssænkning i forbindelse med realisering af projektet.

Såfremt der anvendes tilsætningsstoffer til at lette evt. styret underboring, skal der ansøges om tilladelse hertil hos Tønder Kommune i henhold til Miljøbeskyttelseslovens⁶ § 19.

På baggrund af det i ansøgningen oplyste om bygningernes indretning og type, vurderer Miljøstyrelsen, at driften heraf ikke vil udgøre en risiko for grundvandsressourcen eller drikkevandsinteresserne i området.

Idet der ikke finder udledning til recipient sted fra projektet, ligesom ledningen etableres ved styret underboring, er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre mål opfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, hvor MR-stationen, kompressorstationen og ledningen placeres. MR-stationen er dog beliggende i byzone og omfattet af kommunens områdeklassificering.

Ledningstraceet passerer ikke områder med kortlagte jordforureninger, men da en del af ledningstraceet er placeret i byzone samt i eksisterende vejatrikel, er der krav om analyse ved bortskaffelse af jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen⁷.

Overfladevand fra kompressorstationen og Mini MR-stationen forventes ikke at komme i kontakt med forurenede områder inden for projektområdet forud for evt. nedsivning.

På det foreliggende grundlag vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster negativt.

Vej- og trafikforhold

Ledningen anlægges delvist i offentligt vejareal. Det er ikke beskrevet, hvorvidt ledningen lægges i vejens areal som gæst efter vejlovens gæsteprincip, og nødvendige respektafstande til øvrige ledninger overholdes. Når anlægsarbejdet er afsluttet, skal vejarealet dog fremstå i samme udformning som i dag.

⁶ LBK nr. 1218 af den 25/11/2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

⁷ BEK nr. 1452 af 07/12/2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Miljøstyrelsen vurderer, at evt. trafikale begrænsninger i anlægsperioden vil være midlertidige. Endvidere foretages etablering af ledningen med styret underboring under større veje og jernbane, som ledningen passerer.

Det er kommunen, der er vejmyndighed, og ansøger skal indhente tilladelse til gravearbejdet forud for påbegyndelse.

Kumulative påvirkninger

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er risiko for kumulative effekter, der kan give væsentlige miljømæssige gener. Miljøstyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at der ikke er kendskab til andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal karakter på baggrund af bygningens størrelse og højde sammenholdt med, at afstanden til den dansk-tyske grænse er over 2,5 km.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, udpegningsgrundlag herfor eller fredede-, rødlistede- og bilag IV arter negativt. Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer væsentlige emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Tønder Kommune og Museum Sønderjylland i perioden 21. april – 4. maj 2020.

Endvidere er der i perioden 5. – 19. maj 2020 foretaget partshøring.

Høringskommentarer:

Tønder Kommunes og Museum Sønderjyllands bemærkninger til udkast til afgørelse er indarbejdet i afgørelsen, hvor det er fundet relevant.

Bane Danmark har anført, at ledningen krydser banen to gange og gør bygherre opmærksom på, at det kræver tilladelse fra Banedanmark.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 20. maj 2020.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 17. juni 2020.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Christina Kittner
+45 2144 7988
chkit@mst.dk

Kopi til

Tønder Kommune
Museum Sønderjylland
Parter

Bilag

Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Kortmateriale