

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Denne ansøgning omhandler ansøgning om miljøvurdering af projekt med rydning af del af fredskov ved Oksbøl Kaserne samt etablering af nye bygninger ifm. udvidelse af kasernes område. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har behov for udvidelse af kasernes område. Projektet er en del af et samlet projekt kaldet Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materiefaciliteter. Miljøstyrelsen har den 10.1.2020 meddelt afgørelse om, at rydning af ca. 10.000 m² fredskov og etablering er parkeringsplads med toiletskur ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Nærværende ansøgning. Denne ansøgning omhandler rydning af yderligere 2.800 m² fredskov på lejet areal, samt etablering af nye bygninger på det eksisterende kaserneområde og nye belægnings mv på eksisterende kaserneområde og lejet areal. Begrundelse for arealbehov og lokalisering. Forsvaret har ifm. projektet oplyst følgende begrundelse for placering af garageanlæg: <i>I indeværende forsvarsforlig 2018-2023, skal Hæren med afsæt i nuværende struktur og opgaver transformeres til en nyordnet hær.</i> <i>Hæren modtager i forligningsperioden meget nyt materiel, herunder mere end 300 stk. PIRANHA 5, som er Hærens nye panerede mandskabsvogne. PIRANHA 5 er udstyret med sensitivt materiel, som gør at køretøjerne skal være garageret. Implementering af nyt materiel frem mod 2023 omfatter således såvel tidligere materielprojekter som materielprojekter knyttet til indeværende forlig. Parallelt med aftale på forsvarsområdet, gennemfører Forsvarsministeriet en moderniseringsplan på etablisementsområdet, der har til formål at understøtte Hærens omstilling fra hovedsageligt at uddanne værnepligtige til at uddanne professionelle soldater udrustet med nye højteknologiske køretøjer og nyt materiel. Moderniseringsplanen indebærer etablering af tidssvarende vedligeholdelses- og garagefaciliteter for dele af Hærens ca. 600 højteknologiske køretøjer, herunder de PIRANHA 5 og større materiel samt tidssvarende og sikre opbevaringsfaciliteter til Hærens sensitive materiel og våben, der imødekommer Forsvarets Efterretningstjenestes krav til opbevaring. Planen indebærer endvidere, at der etableres tidssvarende bade- og omklædningsfaciliteter samt materielopbevaringsfaciliteter til udrustning.</i> Nyt projekt. Nærværende projekt omhandler nedlæggelse af ca. 2.800 m² fredskov. På dette areal etableres nye belægnings som skal anvendes til manøvrearealer omkring ny bygning. På kasernes område etableres 2 nye garage- og mandskabsbygninger (T.2A) og der etableres en tilbygning til mandskabsfaciliteter til eksisterende bygning (T3). Bygningerne benævnt T.2A har en størrelse på ca. 2.300 m² og bygning T.3 har en størrelse på ca. 700 m². Manøvrearealerne omkring bygningerne etableres som fast belægning.

	Tag- og overfladevand fra bygninger og belægninger forventes afledt sammen med det øvrige overfladevand fra kasernes område. Tag- og overfladevand vil i størst muligt omfang blive ledt til nedsivning og det resterende med afledning til vandløb. Andre ansøgninger Der fremsendes særskilt ansøgning om tilladelse til nedlæggelse af fredskov ift. skovloven. Ansøgningen vedlægges til orientering. Der indsendes separate ansøgninger om bl.a. byggetilladelse, dispensation ift. skovbyggelinje og tilladelse til nedsivning/afledning af overfladevand.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Kontaktperson, Administrator Christian Enemark FES-PSO03@mil.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	INGENIØR 'NE Bodil Damsgaard Kristensen Tlf.: 23 80 99 73 Mail: bdk@ingenior-ne.dk		
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Oksbøl Kaserne Grærup Havvej 2 6840 Oksbøl Matr. 16s Skødstrup By, Ål		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives	(se nedenfor)		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Kortbilag vedlægges som bilag: Tegn. nr. 451-107-1001 (Eksisterende forhold) Tegn. nr. 451-107-1002 (Fremtidige forhold)		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X		Pkt. 1d "Nyplantning og <u>rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse</u>". Pkt. 10 a "<u>Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål</u>".
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen har indgået en lejeaftale/overenskomstafnede med Naturstyrelsen om leje af en del af matr. 9b, Oksbøl By, Ål. Overenskomstafneden vedlægges som bilag.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m²	Et areal på ca. 2.800 m² af eksisterende fredskov ønskes udtaget af fredskov. Arealet ønskes inddraget i Oksbøl Kasernes arealer.		

	Der etableres ca. 2.800 m ² fast belægning i det eksisterende skovområde, samt et nyt yderhegn langs den nordlige og veste afgrænsning. Nye bygninger og øvrige belægninger etableres indenfor Oksbøl Kasernes eksisterende område, der er beliggende i byzone og indenfor lokalplan 01.004.78 for Oksbøllejeren.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Hvis der bliver behov for grundvandssænkning fim. etablering af nye bygninger, vil der blive fremsendt ansøgning til Varde Kommune, om tilladelse til afledning af oppumpet grundvand til vandløb. Der etableres i alt ca. 5.300 m ² nye bebyggelser fordelt på 2 nye bygninger og én tilbygning. Der etableres ca. 9.000 m ² nye faste belægning omkring de 3 nye bygninger.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der skal anvendes nye råstoffer i form af sand og grus, som underlag under nye bygninger om belægninger. Mængden er anslået til ca. 40.000 tons Ingen processpildevand. Overfladevand nedsiver i området. <u>Foreløbig tidsplan:</u> Rydning af fredskov: - 01.08.2020 – 01.11.2020 Etablering af bygninger og belægninger: - 01.01.2021 - 01.08.2023

Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Punktet er ikke relevant for dette projekt.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til rensesanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Fældning af skov medfører affald (ressourcer) i form af træ og trærødder. Al træ og trærødder vil blive bortskaffet til genanvendelse. Sanitært spildevand afledes til spildevandssystemet. Tag- og overfladevand vil i størst muligt omfang blive ledt til nedsivning og det resterende med afledning til vandløb.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X	
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	X		
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		X	
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		X	
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	X		Drift af kaserneområdet er omfattet af vejledning om ekstern støj fra virksomheder.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Arbejdet vil blive udført på hverdage i dagtimerne, og forventes ikke at give anledning til væsentlige gener.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Det forventes at det nye projekt ikke medfører væsentligt forøget støjbelastning af de tilstødende områder.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Det vurderes, at arbejdet med rydning af skov samt etablering af nye bygninger og belægninger ikke vil give anledning til støvgener Det vurderes også, at der ikke vil forekomme støvgener i driftsfasen.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der vil blive etableret belysning i området i sammen omfang som den øvrige del af kaserneområdet. Nye belysninger vil derfor ikke medføre gener for naboer og omgivelserne i øvrigt.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X	X	Lokalplan 01.004.78 for Oksbøllejeren omfatter det eksisterende kaserneområde og anvendelsen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det udvidede område på lejet areal er beliggende i landzone og er ikke omfattet af lokalplanen.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Projektet etableres indenfor skovbyggelinje. Ansøgning om dispensation indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Projektområdet ligger ca. 3,5 km fra kysten (Ho Bugt).
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	X		Der er indgået en aftale mellem Forsvarets Ejendomsstyrelse og Skovdyrkerforeningen Vestjylland om etablering af erstatningsskov. Aftalen vedlægges som bilag. Der er den 21.10.2019 ved Miljøstyrelsen søgt om nedlæggelse af del af fredskovsarealet iht. Skovloven. Der er den 10.06.2020 fremsendt en opdateret ansøgning om ophævelse af fredskovspligt på areal, som omfatter arealet til parkeringsplads (ca. 10.000 m²) samt lejede areal (ca. 2.800 m²). Den opdaterede ansøgning vedlægges som bilag. Miljøstyrelsen afventer afgørelse iht. Miljøvurderingsloven (VVM) førend tilladelse iht. Skovloven kan meddeles.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Fældning af skov vurderes ikke at være i konflikt med denne fredning.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 150 m nordøst for projektområdet ligger et beskyttet naturområde (Fåresø).
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Nedenstående beskyttede arter, omfattet af Habitatbekendtgørelsens bilag IV, kan have leve- eller rastested i det pågældende. Der er registreret følgende beskyttede arter i nærområdet ved arealet: - Spidssnudet frø

			Rydning af ca. 2.800 m ² fredskov, ud af det samlede fredskovsareal i nærområdet (herunder bl.a. Ål Klitplantage), som ligger i tilknytning til projektområdet. vurderes at være ubetydelig ift. levesteder for arter omfattet af habitatbekendtgørelsen.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,8 km sydvest for projektområdet ligger Mosevrå Kirkegård.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 200 meter sydvest for projektområdet ligger område der er omfattet af Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområde og Habitatområde.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen?	X		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Projektet etableres på det eksisterende kaserneområde og det vurderes at det nye projekt, ikke vil give anledning til betydelige øgede miljøpåvirkninger ift. det samlede aktiviteter på kasernes område.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der etableres erstatningsskov som angivet under pkt. 29.


41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 22.06.2020 Bygherre/anmelder: Bodil Damsgaard Kristense, INGENIØR`NE

Bilag:

- Opdateret Ansøgning efter skovloven af 10.06.2020 (sendt til MST)
- Aftalt om formidling af erstatningsskov af 23.5.2019.
- Kortbilag for projektområdet hhv. eksisterende forhold (Tegn. nr. 451-107-1002) og fremtidige forhold (Tegn. nr. 451-107-1002).
- Overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen og Naturstyrelsen om leje af del af matr. 9b, Oksbøl By, Ål (incl. tilhørende kortbilag).

Oversigtskort.



Placering af areal for rydning af fredskov.

