

Naturstyrelsen Hovestaden
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

Att. Stella Blichfeldt

Miljøvurdering og Plan
J.nr. 2024 - 33730
Ref. caedf/marbs
Den 26. marts 2025

Afgørelse om, at flytning og udvidelse af parkeringsarealer samt etablering af velkomstareal ved Fortunen i Jægersborg Dyrehave ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV), som tidligere var en del af Miljøstyrelsen, har den 15. maj 2024 via Lyngby-Taarbæk Kommune modtaget Naturstyrelsen Hovedstadens ansøgning om et projekt der omfatter flytning og udvidelse af parkeringsarealer samt etablering af et nyt velkomstareal ved Fortun Port uden for Jægersborg Dyrehave i Klampenborg.

Afgørelse

SGAV har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og sagens øvrige bilag, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

¹ LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

1 Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til SGAV, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da staten (naturstyrelsen) er bygherre for projektet.

Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 1d i miljøvurderingsloven: *Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.*

Bygherre har leveret supplerende oplysninger den 31. januar 2025.

Sagens dokumenter omfatter bygherres ansøgning (bilag 1), projektbeskrivelse (bilag 2), planskitser og visualiseringer (bilag 3) og supplerende oplysninger (bilag 4).

2. Projektbeskrivelse

2.1 Formål og baggrund

I 2015 blev Jægersborg Dyrehave optaget på UNESCOs verdensarvsliste, som en del af Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Indgangsområdet ved Fortun Port er udvalgt til at være en af flere hovedindgange, hvor verdensarven skal formidles, og er samtidig i dag en af de mest benyttede indgange til Jægersborg Dyrehave. Formålet med projektet er kunne tilbyde et attraktivt og informativt velkomstområde for gæstende til verdensarven i Jægersborg Dyrehave med udgangspunkt fra Fortun Port. Herunder tilbyde formidling og gode velfungerende servicefaciliteter til skovturen, samt sikre et sikkert bilfrit område for gående, løbere, cyklister, ridende m.fl. nærmest porten, samt øge antallet af parkeringspladser for skovgæster for at imødegå nabogener.

Projektet omfatter dermed flytning og udvidelse af et parkeringsareal i bynær skov samt etablering af et nyt velkomstområde på det eksisterende parkeringsareal ved Fortun Port, uden for Jægersborg Dyrehave. Den eksisterende parkeringsplads Ved Fortunen nedlægges med henblik på i stedet at etablere henholdsvis en toilet- og en informationsbygning med tilhørende samlingsareal (herefter velkomstområde). Parkeringspladsen anlægges på ny i bynær skov øst for Ermelundsvej. I alt 50 parkeringspladser nedlægges som led i projektet, mens der imidlertid etableres 77 parkeringspladser i forbindelse med den nye parkeringsplads.

² BEK nr. 1608 af 09/12/2024 vedr. bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.



Figur 1. Fra bygherres ansøgningsmateriale: Eksisterende parkeringsforhold ved indgangsområdet.

2.2 Arbejdsarealer

Projektområdet omfatter matrikelnummer 155a og 155b Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby i Lyngby-Taarbæk Kommune. Arealerne der udgør projektområdet er beliggende i landzone, byzone og fredskov.

Bygherre ejer projektarealerne til det nye velkomstareal med informations- og toiletbygning samt det nye skovparkeringsområde.

Lyngby-Taarbæk Kommune ejer gennemført vejareal, matrikel 7000 au, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby, hvor der iværksættes indkørselsforbud til forplads ved Fortun Port og hastighedsbegrænsning på den strækning af Ermelundsvej, der løber forbi indgangsområdet. Kommunen er ligeså lodsejer for vejatrikel Ermelundsvej/Ved Fortunen, som fører til og forbi Fortun Port. Ermelundsvej benyttes både som mulig gennemkørselsvej til villaområde og af skovgæster til Dyrehaven.

Projektområdet ligger i et bynært naturområde og grænser op til et parcelhuskvarter i vestlig retning (Figur 1). Projektområdets eksisterende anvendelse er parkeringsplads og skovareal.

Sammenlagt vil projektet befæste et areal på 3857 m², hvoraf parkeringspladsen vil udgøre 2834 m² og velkomstområdet 1023 m². Indeholdt i velkomstområdet er toilet – og infobygningen som vil optage 150 m² med en bygningsmasse på 975 m³ og en højde på maks. 6,5 m.



Figur 2. Fra bygherres ansøgningsmateriale: Oversigt over projektområdet.
Alt anlægsarbejde foregår indenfor det angivne projektområde (blå og lilla markering).

2.3 Anlægsaktiviteter

I forbindelse med projektet er der anlægsaktiviteter der omfatter etablering af det nye velkomstareal med toilet og infobygning samt etablering af den nye parkeringsplads til personbiler for skovgæster (Figur 2). Derudover er der trafikale tiltag som skal skabe et sikkert bilfrit område omkring Fortun Port. De forskellige anlægstiltag gennemgås i nedenstående.

2.3.1 Ny parkeringsplads til personbiler for skovgæster

Der etableres i alt 77 nye parkeringspladser for skovgæster i bygherres skovstykke øst for Ermelundsvej. Samlede antal af parkeringspladser øges derved med 22 p-pladser for at begrænse gener for naboer på velbesøgte dage og for at tilgodese en eventuel stigning i skovbesøg. Grænsen på de kommende 77 p-pladser er i høj grad defineret af det skovareal, som er udpeget til § 25 skov. Buskørsel vil ikke blive tilladt til den ny p-plads af pladshensyn. Busser henvises til andre indgange til Dyrehaven, hvor vandreturen til Eremitageslottet er realistisk for de fleste "busturister", og parkeringsforholdene er tilstrækkelige.

Det nye parkeringsareal etableres i skovstykket på østsiden af Ermelundsvej i kort afstand til Fortun Porten. Parkeringsarealet ligger i landzone og i fredskov. Bygherre oplyser, at størrelsen af det nye parkeringsareal tilgodeser det nuværende parkeringsbehov og imødekommer et kommende behov for p-pladser til den meget besøgte Jægersborg Dyrehave.

Anlægsarbejdet består af:

- Fældning af træer og fjernelse af opvækst i parkeringspladsens arealudstrækning. Rodfræsning af stubbe og flytning af træeffekter og muldlag til omkringliggende skovbund.
- Opbygning af parkeringsflade ved udlægning og stampning af stabilgrus og slotsgrus, ca. 850 m³.
- Anlæg af ud- og indkørsel fra Ermelundsvej. Bygherre har søgt vejmyndigheden i kommunen om tilladelse til udkørsel til Ermelundsvej fra planlagt ny skovparkering.
- Opsætning af indkørselsskilt samt vejvisning for kørselsretning inde på p-pladsen.

2.3.2 Etablering af velkomstareal med toilet og informationsbygning


Etablering af velkomstarealet forudsætter, at der på forhånd er etableret en ny parkeringsplads i skoven, da velkomstarealet, omfattende informations- og toiletbygning samt samlingsareal, etableres på arealet for eksisterende parkeringsplads.

Anlægsarbejdet består af:

- Opkradsning og bortskaffelse af ca. 30 m³ asfalt fra ind- og udkørselsvej til p-plads.
- Etablering af fundament til bygningerne, fremføring af strøm samt kloakering til toiletbygning.
- Opførsel af infobygning og toiletbygning. I alt 150 m². Maks højde 6,5 m og en samlet bygningsmasse på 975 m³. Bygningerne vil være uopvarmede og bygges fortrinsvis af træ og andre biogene materialer. Toiletbygning fores med indre kerne af rengøringsvenlige materialer. Bygningerne til infobygning og toiletbygning skal som minimum leve op til 2025-kravene for CO₂-udledning i "Reduction Roadmap".
- Pålægning af belægning med slotsgrus på hele velkomstarealet.

2.3.3 Trafikale tiltag

Der er ingen decideret anlægsaktiviteter forbundet med denne del af projektet andet end forbud mod indkørsel. De trafikale tiltag skal skabe et sikkert bilfrit område nærmest Fortun Port, ved at Lyngby-Taarbæk Kommune iværksætter indkørselsforbud på deres vejmatrikel i færdselsområdet nærmest porten. Her er i dag en kompleks trafiksituation af biler, ryttere, gående, cyklende mv. på et meget koncentreret areal. I praksis betyder dette indkørselsforbud, at nuværende parkering nærmest porten ikke er muligt – i alt ca. 15 p-pladser (Figur 1). Indkørsel skal fortsat være muligt for erhvervskørsel til Dyrehaven samt erhvervskørsel til Hotel Fortunen og Fortun Ponycenter. Hotellets gæster tilgodeses fortsat med parkering på egen separat p-plads syd for hotellet, hvor skovgæster ikke har adgang (Figur 1). Hertil vil kommunen lave hastighedsbegrænsning på Ermelundsvej på strækningen forbi indgangsområdet.



Figur 3. Fra bygherres ansøgningsmateriale: Visualisering af ny parkeringsplads og nyt velkomstareal.

2.3 Realisering og varighed

Anlæg af ny parkeringsplads forventes udført i perioden fra august-december 2025 mens etablering af det nye velkomstareal forventes at foregå i foråret 2026. Arbejdet vil foregå på hverdage og i dagtimerne mellem kl. 07.00 og 18.00.

3 Vurdering

SGAV har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

4 Målsatte vandforekomster

Projektets påvirkninger på alle direkte og indirekte berørte vandområder har betydning for hvorvidt der kan ske tilstandsforringelser eller manglende målopfyldelse for målsatte vandområder, jf. rammerne for beskyttelse af danske vandområder i gældende vandområdeplan for 2021-2027 og indsatsbekendtgørelsen³. Projektets potentielle påvirkninger på målsatte vandforekomsters kvantitative og kvalitative tilstand vurderes i nedenstående afsnit.

³ BEK nr. 797 af 13/06/2023 vedr. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

4.1 Aktiviteter der kan påvirke målsatte vandforekomster

SGAV vurderer, at påvirkninger fra projektet, der direkte eller indirekte potentielt kan påvirke målsatte vandforekomster i eller nær projektområdet, er relateret til anlægsarbejdet der omfatter udgravning i terræn i forbindelse med etablering af fundament til toilet- og informationsbygning. Her kan der potentielt ske påvirkning af målsatte vandforekomster ved frigivelse og mobilisering af miljøfarlige forurenende stoffer (MFS), herunder pesticider og metaller, samt ved nedsivning af vand fra de befæstede områder.

4.2 Grundvand

Projektområdet er beliggende over en terrænnær grundvandsforekomst, en regional grundvandsforekomst og en dyb grundvandsforekomst, som alle er målsat til god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Forekomsternes aktuelle tilstand fremgår af nedenstående tabel.

Tilstanden for alle tre forekomster er den samme ved genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027.

Tabel 1. Grundvandsforekomster inden for projektområdet og deres aktuelle tilstand.

Type (ID)	Kvantitativ tilstand	Kemisk tilstand	Årsag til manglende opfyldelse
Terrænnær, dkms_3100_ks	God	Ringe	Clorid og clorerede opløsningsmidler
Regional, dkms_3617_ks	God	Ringe	Bly, chrom og påvirkning af drikkevand fra pesticider.
Dyb, dkms_3628_kalk	Ringe	Ringe	Påvirkning af drikkevand fra pesticider og clorerede opløsningsmidler

Arealerne inden for projektområdet består som tidligere nævnt af eksisterende parkeringsplads (toilet- og informationsbygning) og skov (ny parkeringsplads). Bygherre oplyser, at der ikke er kortlagt V1 eller V2 jordforurening inden for projektområdet, men at den eksisterende p-plads er omfattet af kommunens områdeklassificering. Området er ligeledes ikke placeret inden for et område der er okkerklassificeret dvs. at der ikke er risiko for okkerudledning.

Anlægsarbejdet omfatter afrømning af jord for etablering af informations- og toiletbygning og for etablering af grusbelægning på udearealer (samlingsareal og parkeringsplads). Derudover graves der render til installationer (spildevand, brugsvand og el) og informationsbygningen pælefunderes til omkring 2-5 m under terræn.

Bygherre oplyser, at der ikke er behov for grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejdet, og at der ikke forventes behov for tørholdelse af udgravningen i forbindelse med funderingsarbejdet.

Bygherre oplyser, at overskudsjord fra afrømningen bortkøres og håndteres efter forureningsgrad.

Der er ikke planlagt aktive tiltag i den efterfølgende driftsfase, som vil kunne påvirke grundvandsforekomsterne. Vedligehold af belægning på velkomstareal og parkeringsplads vil løbende blive vedligeholdt ved opfyldning af lunger i grusfladen, som opstår ved almindelig færdsel. Herudover sker der manuel fjernelse af ukrudt og evt. afbrænding af ukrudt, hvis nødvendigt, jf. bygherres retningslinjer, som ikke tillader brug af pesticider.

SGAV vurderer på det foreliggende grundlag, at projektet ikke hindre målopfyldelse eller medfører risiko for at forringe eksisterende grundvandstilstande hverken kvantitativt eller kvalitativt. Det begrund-

der SGAV med, at anlægsarbejdet ikke omfatter dybe udgravninger med risiko for mobilisering af potentiel jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomsternes kemiske tilstand. Der er endvidere ikke behov for grundvandssænkning eller vandforsyning i forbindelse med etablering, som ville kunne påvirke grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand.

4.2.3 Samlet vurdering af grundvandsforekomster

Med baggrund i ovenstående er det således SGAV's vurdering, at projektet ikke medfører en risiko for at forringe eksisterende grundvandtilstande, hverken kvantitativt eller kvalitativt, eller forhindre målopfyldelse for de målsatte grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning⁴, hverken i anlægs- eller driftsfasen.

4.3 Målsatte vandløb

Projektområdet ligger i vandområdedistrikt Sjælland og hovedvandopland Øresund.

Der er ingen målsatte vandløb inden for projektområdet og ingen målsatte vandløb som potentielt kan påvirkes indirekte op- og/eller nedstrøms projektområdet da der ikke er direkte eller indirekte hydrologisk forbindelse med vandløb.

Bygherre oplyser, at projektet afvander til den omkringliggende skovbund. I tilfælde af ekstremregn vil der evt. kunne løbe vand mod Klampenborgvej (syd for projektområdet), hvorfra det løber videre til Hvidørebacken og derfra videre til den rørlagte Enghaverende, inden det løber ud i det Nordlige Øresund (kystvand), der er den eneste målsatte vandforekomst nedstrøms projektområdet.

Nærmest målsatte vandløb er Mølle Å (Vandområde ID: ros_2.3_07740) der ligger ca. 2,7 km vest for projektområdet. Det samlede miljømål for vandløbet er god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den aktuelle tilstand er ringe økologisk tilstand grundet tilstanden for kvalitetselementet smådyr (bentiske invertebrater) mens den kemiske tilstand er ukendt.

Ved genbesøg af vandplaner 2021-2027 er den økologiske tilstand fortsat ringe grundet smådyr, mens den kemiske tilstand er god.

Da der ikke er nogen direkte eller indirekte hydrologisk forbindelse mellem projektområdet og vandløbet, og da der ikke er nogen udledning fra projektet, vurderer SGAV, at projektet ikke vil medføre en forringelse af hverken den økologiske- eller kemiske tilstand for vandløbet og dermed heller ikke hindre målopfyldelse for det målsatte vandløb.

4.4 Målsatte søer

Der er ingen målsatte søer inden for projektområdet, og der er ingen direkte eller indirekte hydrologisk forbindelse til målsatte søer. Nærmeste målsatte søer ligger henholdsvis ca. 2,3 km syd for projektområdet (Gentofte Sø – Vandområde ID: 756) og 2,5 km nord for projektområdet (Hjortekæret – Vandområde ID: 2302).

Begge søer er målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, men er i dårlig økologisk tilstand grundet kvalitetselementerne fytoplankton (Hjortekæret) og bunddyr (Gentofte Sø) samt i ikke-god kemisk tilstand (Gentofte Sø) og ukendt kemisk tilstand (Hjortekæret).

Tilstanden er den samme for begge søer ved genbesøg af vandplanerne 2021-2027.

Grundet anlægsarbejdets karakter, herunder at projektet ikke medfører udledninger eller emissioner af forurenende stoffer samt afstanden til søerne uden nogen hydrologisk forbindelse, vurderer SGAV, at projektet ikke påvirker Gentofte Sø eller Hjortekæret, herunder hverken forringer den aktuelle tilstand eller hindrer opfyldelse af fastlagte miljømål.

⁴ LBK nr. 126 af 26/01/2017. Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning.

4.5 Kystvand

Det Nordlige Øresund (Vandområde ID: 6) er som tidligere nævnt den eneste målsatte vandforekomst nedstrøms projektområdet. Det Nordlige Øresund har et miljømål om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den aktuelle tilstand er moderat økologisk tilstand grundet bunddyr (bentiske invertebrater) samt ikke-god kemisk tilstand.

Ved genbesøg af vandplaner er den økologiske tilstand dog moderat grundet fytoplankton, bunddyr og bundplanter mens den kemiske tilstand stadig er ikke-god.

Da projektet ikke vil påvirke områdets hydrologi væsentligt vurderer bygherre, at der heller ikke er risiko for, at projektområdet vil påvirke det Nordlige Øresund. SGAV er enig i dette, hvilket begrundes med, at der jf. ovenstående afsnit ikke ske nogen øget mobilisering af miljøfarlige forurenende stoffer eller øget udledning af næringsstoffer til vandløb og dermed heller ikke videre til det Nordlige Øresund. Det er derfor SGAV's vurdering, at projektet ikke vil påvirke hverken den kemiske eller økologiske tilstand for det Nordlige Øresund eller hindre målopfyldelse for kystvandet.

4.6 Samlet vurdering i henhold til målsatte vandforekomster

På det foreliggende grundlag er det således SGAV's vurdering, at projektet, hverken i anlægs- eller driftsfasen, vil medføre påvirkninger, der kan forringe den aktuelle tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte vandforekomster, jf. lov om vandplanlægning, idet der ikke sker påvirkning af overfladevand og grundvandsmagasiner.

4.7 Havstrategi

SGAV vurderer, at projektet ikke vil påvirke muligheden for at der opnås god miljøtilstand i Kattegats økosystem, jf. lov om havstrategi⁵. Dette begrundes i, at projektet, jf. ovenstående afsnit, ikke tilfører miljøforurenende stoffer til kystvandet, hverken i anlægs- eller driftsfasen samt på baggrund af anlægsarbejdets karakter. SGAV vurderer dermed, at projektet ikke er til hinder for målopfyldelse af Danmarks havstrategi, idet projektet ikke har væsentlig påvirkning for nogle af strategiens deskriptorer.

5 Beskyttet natur og beskyttede arter

5.1 Væsentlighedsvurdering af Natura 2000-områder

Natura 2000-områder er betegnelsen for et sammenhængende netværk af beskyttede naturområder i EU, udpeget på grundlag af bestemmelser i de to EU-direktiver: fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Alle habitatområder har til formål at beskytte og genoprette en gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, mens fuglebeskyttelsesområderne har til formål at beskytte bestemte fuglearter, der eksempelvis er følsomme over for ændringer af levesteder.

Det nærmeste Natura 2000-område er Nr. 144, Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave, der ligger 34 m øst for projektområdet og som indeholder habitatområderne H191, Nedre Mølleådal, og H251, Jægersborg Dyrehave.

Natura 2000-området N144 er specielt udpeget for at beskytte de store forekomster af surt overdrev og skovtyperne bøg på muld (9030), bøg på mor (9110) og egeblandskov (9160) samt de hertil knyttede levesteder for stellas mosskorpion (1936).

⁵ LBK nr. 123 af 01/02/2024. Bekendtgørelse af lov om havstrategi.

5.1.1 Påvirkninger på udpegningsgrundlaget for H191 og H251

Det nærmeste habitatområde, H251 Jægersborg Dyrehave, er beliggende ca. 34 m øst for projektområdet, mens H191, Nedre Mølleådal, er beliggende ca. 3 km nord for projektområdet.

For hvert habitatområde gælder et udpegningsgrundlag, som rummer væsentlige forekomster af arter og naturtyper, der er omfattet af naturdirektiverne. Udpegningsgrundlaget for H251 omfatter 13 naturtyper og 3 arter. Udpegningsgrundlaget for H191 omfatter 11 naturtyper og 1 art (se Tabel 2).

Tabel 2. Udpegningsgrundlagene med naturtyper og arter for habitatområde nr. 191 og nr. 251.
Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter i habitatdirektivets bilag 1 og 2.
* angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 191		
Naturtyper:	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Sumpvindelsnegl (1016)	

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 251		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stellas mosskorpion (1936)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Stor vandsalamander (1166)	

5.1.1.1 Påvirkning af habitatnaturtyperne

Bygherre oplyser, at der vil ikke være nogen direkte påvirkning af habitatområde H191 og H251 som følge af projektet. Ligeledes er der ingen direkte eller indirekte hydrologisk forbindelse mellem projektområdet og habitatområderne. Bygherre vurderer, at en væsentlig påvirkning af naturtyperne på udpegningsgrundlaget kan afvises grundet projektets beliggenhed, omfang og karakter.

SGAV er enig i dette og vurderer på det foreliggende grundlag, at projektet ikke medfører aktiviteter eller emissioner i hverken anlægs- eller driftsfasen, som kan påvirke habitatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget for H191 og H251. Det begrundes SGAV med, at der ikke vil foregå anlægsarbejde inden for naturtyperne samt at anlægsaktiviteterne kun medfører lokale støv- og støjgener og ingen vibrationer, luft- eller lugtpåvirkninger. Derudover er der, jf. afsnit 4, ingen hydrologisk forbindelse til habitatområderne og ingen udledning fra projektet. I driftsfasen er der ingen aktiviteter der vurderes at påvirke habitatnaturtyperne, da der udelukkende er tale om vedligehold af arealet. Det er dermed SGAV's vurdering, at der ikke vil ske en påvirkning af naturtyperne på udpegningsgrundlaget for H191 og H251.

5.1.1.2 Påvirkning af udpegningsarter

Ud over habitatnaturtyperne er der tre arter på udpegningsgrundlaget for H191 og H251: sumpvindelsnegl, stellas mosskorpion og stor vandsalamander.

Bygherre oplyser, at udpegningsarterne ikke er registreret inden for projektområdet, der som tidligere nævnt består af eksisterende parkeringsplads og yngre træer i skov, og dermed ikke er typisk levested for stellas mosskorpion, sumpsvindelsnegl og stor vandsalamander.

Bygherre oplyser, at jorden på arealet ikke er fugtig eller vandmættet og ikke har den nødvendige vegetation. Arealet er domineret af opvækst som ær og bøg og derudover haveguldnælde, skvalderkål og japansk pileurt samt opvækst af buske. Bevoksningen skygger for bunden, og der er derfor begrænset bundvegetation. Bygherre oplyser endvidere, at der ved gennemførelse af projektet fortsat vil være træbevoksning mellem de udpegede habitatnaturtyper ege-blandskov og bøg på muld og omgivende arealer til parkeringspladsen. Området er i forvejen påvirket af bl.a. trafik- og parkeringsaktiviteter således at bygherre vurderer, at en flytning af parkeringsområdet ikke vil have negativ påvirkning på området. Det er dermed bygherres samlede vurdering, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på udpegningsarterne for H191 og H251.

SGAV er enig i dette, hvilket begrundes i nedenstående.

5.1.1.2.1 Sumpsvindelsnegl (1016)

Sumpsvindelsnegl findes især i den østlige del af Danmark, særligt på Sjælland og Fyn.

Arten er en landsnegl, der lever på våde lokaliteter. Den lever typisk på ældre eller visne blade af arterne stararter (såsom stivstar og kærstar), høj søgræs eller grenet pindsvineknop. Disse arter findes ofte som bunddække i ellesumpe, i kalkholdige og lysåbne moset, væld eller ved såkanter. Sumpsvindelsnegl stiller specielle krav til levestedet, da en særlig fugtighedsgrad er nødvendig for at opretholde den rette mikroflora, som sneglene spiser.

Nærmeste registrering af sumpsvindelsnegl er ca. 1,1 km øst for projektområdet.

Grundet artens korte aktionsradius, og særlige krav til levestedet, vurderer SGAV, at arten kan udelukkes at blive væsentligt påvirket af projektet grundet fravær af egnede levesteder inden for projektområdet samt projektets lokale karakter, uden emissioner eller øvrig udledning til omgivelserne, der kan påvirke levesteder for sumpsvindelsnegl inden for Natura 2000-området.

5.1.1.2.2 Stellas mosskorpion (1936)

Stellas mosskorpion lever i hensmuldrende ved i gamle, hule og døde løvtræer, primært bøg, eg og lind, og ofte i relation til levesteder og bo af hvepse, bier og fugle. Arten er dermed afhængig af ældre og urørte skovområder med gamle træer og dødt ved, hvor de lever af mider, insekter og edderkopper.

Stellas mosskorpion er registreret i den modsatte ende af Dyrehaven, over 3 km væk fra projektområdet.

Da projektet ikke vil medføre indgreb i artens levesteder eller medføre påvirkninger, der kan række ind i Natura 2000-området og stellas mosskorpions levesteder, og da arten ikke vurderes at opholde sig i de områder der påvirkes af projektet (på baggrund af bevoksningsstrukturen med yngre træer) vurderer SGAV, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning på stellas mosskorpion.

5.1.1.2.3 Stor vandsalamander (1166)

Stor vandsalamander er udbredt og almindelig i hele landet, på nær i Vestjylland og Vendsyssel.

Stor vandsalamanders yngleområde er lysåbne, ofte vegetationsrige, rene vandhuller, uden fisk, forurening og overskygning. Dens foretrukne rasteområder er på land især i skovområder, under stammer med råddent træ, sten, døde blade og i musehuller. Overvintringsområdet skal være frostfrit og sker i skov, huller i jorden, stenbunker, murværk og visne blade. Vandringsperioden fra overvintringsstedet til ynglestedet kan begynde i marts og vil normalt kulminere i starten af april. Når salamanderne forlader overvintringsstedet, søger de oftest mod lavtliggende områder for at finde frem til fugtige lavninger og søer med egnede ynglesteder. Jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, opsøger størstedelen af bestanden levesteder inden for få hunderede meter, men enkelte individer kan vandre op mod 1 km. Alle artens levesteder skal dog være til stede inden for en kort afstand omkring ynglestedet (100

Da stor vandsalamander primært lever i tilknytning til vandhuller, og kun yngler i vandhuller, vurderer SGAV, at stor vandsalamander ikke påvirkes væsentligt af projektet, da der ikke er rene og nærtstående vandhuller til stede inden for, eller i umiddelbar nærhed til projektområde og dermed ingen egnet ynglevandhuller for stor vandsalamander. Derudover er der hverken højt græs eller krat, som udgør egnet raste- eller overvintringssted for arten. Det er dermed SGAV's vurdering, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af stor vandsalamander.

Grundet projektets midlertidige og meget lokale påvirkning vurderer SGAV, at direkte påvirkninger af Natura 2000-området N144, herunder beskyttede naturtyper og arter på udpegningsgrundlagene, som følge af projektet kan udelukkes. Det begrundes SGAV endvidere med projektets karakter uden væsentlige emissioner, udledninger eller øvrige aktiviteter der vil kunne påvirke Natura 2000-området. SGAV vurderer på det foreliggende grundlag, at projektet dermed ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag. Dette betyder, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen.

Der er ingen natur inden for projektområdet, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. De nærmeste § 3-beskyttet naturtyper omfatter et overdrev og to søer (Figur 4), som SGAV har foretaget en vurdering af i nedenstående.



Bygherre vurderer, at projektets gennemførelse ikke medfører tilstandsændringer af overdrevet grundet projektets karakter, omfang og beliggenhed. Bygherre oplyser, at projektet har god afstand til overdrevet

og vil være begrænset inden for afgrænsningen i både anlægs- og driftsfasen, hvorfor der ikke vurderes at ske forstyrrelse af området.

SGAV er enig i dette og vurderer, at hverken projektets anlægs- eller driftsfase vil medføre væsentlige påvirkninger, herunder permanente tilstandsændringer, på overdrevet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Dette skyldes, at der, jf. afsnit 4 om målsatte vandområder, ikke sker nogen øget mobilisering af miljøfarlige forurenende stoffer eller udledning af næringsstoffer, ligesom projektet ikke medfører andre emissioner, aktiviteter eller skyggepåvirkninger der kan påvirke overdrevet. Det er dermed SGAV's vurdering, at der ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning af det § 3-beskyttede overdrev.

5.2.2 Søer

Omkring 90 m og 140 m syd for projektområdet ligger to § 3- beskyttede søer på den anden side af Klampenborgvej.

Jf. afsnittet 'målsatte vandforekomster' giver projektet ikke anledning til mobilisering af miljøfarlig forurenende stoffer eller udledning af næringsstoffer som kan påvirke de beskyttede søer, ligesom der ikke er øvrige aktiviteter forbundet med projektet, som vil kunne påvirke de beskyttede søer negativt.

Det er SGAV's vurdering, at hverken projektets anlægs- eller driftsfase vil medføre påvirkninger, herunder permanenter tilstandsændringer af søerne, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Dette skyldes, at der ikke er nogen hydrologisk forbindelse mellem projektområdet og søerne. Derudover begrundes det med projektets lokale karakter uden emissioner eller nye udledninger, jf. afsnit om målsatte vandområder, samt da projektet ikke omfatter anlægs- eller driftsaktiviteter som berører søerne. Det er dermed SGAV's vurdering, at der ikke vil ske en påvirkning af de § 3-beskyttede søer.

5.2.3 Fredskov

Da projektområdet er placeret i et skovområde er hele området beliggende inden for et område, der er registreret som fredskov. Det gælder for de enkelte fredskovspligtige arealer, at de skal holdes bevokset med træer, der danner, eller som inden for rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammende træer. Fredskoven berøres af anlægsarbejdet, da der ryddes 0,28 ha for at få plads til det nye parkeringsareal. Arealet er bevokset overvejende med yngre bøgetræer og opvækst af hovedsagelig ahorn, men også med hylde, elm og ask.

SGAV vurderer, at området fortsat vil kunne opretholde skovkarakter og at projektet dermed ikke udgør en væsentlig hindring for skovlovens formål, da der er tale om et relativt beskedent areal på under en halv hektar, hvor skovarealet omkring vil sikre, at området fortsat vil fremstå som et areal, der er bevokset med træer.

5.3 Bilag IV arter

I og nær projektområdet findes der potentielt en række særligt beskyttede arter, som er beskyttede i henhold til EU's habitatdirektivs bilag IV. Beskyttelsen er implementeret via flere regelsæt og der er bl.a. forbud mod alle former for forsætlig indfangning og drab samt forbud mod beskadigelse og ødelæggelse af deres yngle- og rasteområder.

Bygherre oplyser, at der inden for projektområdet ikke er kendskab til arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. SGAV har i forlængelse af dette vurderet, at potentielle bilag IV-arter inden for projektområdet, eller i umiddelbar nærhed, er stor vandsalamander, flagermus, markfirben, spidssnudet frø, grøn mosaikguldsmed og stor kærguldsmed. Vurderingen er foretaget på baggrund af registreringer i nærheden, artens udbredelse i Danmark samt artens levesteder.

5.3.1 Stor vandsalamander

Stor vandsalamander er udbredt og almindelig i hele landet, på nær i Vestjylland og Vendsyssel. Stor vandsalamanders yngleområde er lysåbne, ofte vegetationsrige, rene vandhuller, uden fisk, forurening og overskygning. Dens foretrukne rasteområder er på land især i skovområder, under stammer med råddent træ, sten, døde blade og i musehuller. Overvintringsområdet skal være frostfrit og sker i skov, huller i jorden, stenbunker, murværk og visne blade. Vandringsperioden fra overvintringsstedet til ynglestedet kan begynde i marts og vil normalt kulminere i starten af april. Når salamanderne forlader overvintringsstedet, søger de oftest mod lavtliggende områder for at finde frem til fugtige lavninger og søer med egnede ynglesteder. Jf. Håndbog om dyrearter op habitatdirektivets bilag IV, opsøger størstedelen af bestanden levesteder inden for få hunderede meter, men enkelte individer kan vandre op mod 1 km. Alle artens levesteder skal dog være til stede inden for en kort afstand omkring ynglestedet (100 m). Nærmeste registrering af stor vandsalamander er ca. 1,1 km nordøst for projektområdet, hvor der er registreret en død salamander ved et vandhul.

Der er ingen vandhuller inden for, eller i umiddelbar nærhed til projektområdet, og der er ingen vandhuller som i øvrigt berøres af projektet. Da stor vandsalamander primært lever i tilknytning til vandhuller og kun yngler i vand, vurderer SGAV, at ingen yngle- eller rasteområder bliver påvirket af projektet. Dette begrundes SGAV med, at stor vandsalamander har en forholdsvis lav aktionsradius og typisk raster inden for en afstand af 100 m fra ynglevandhullerne.

Der er ligeledes ingen naturlige vandringskorridorer for stor vandsalamander mellem våde sammenhængene naturtyper i eller i umiddelbar nærhed af projektområdet, hvor vandringskorridorer mellem de nærmeste vandhuller bl.a. brydes af større vejanlæg.

Støjkilderne i anlægsfasen vurderes ikke at påvirke stor vandsalamander, da der er tale om korte lokale støjpåvirkninger. I driftsfasen kan der forventes en øget aktivitet i området, men da området i forvejen er præget af aktivitet fra hotel, besøgende osv. vurderes der ikke at være en øget risiko for forstyrrelse af eventuelle salamandere i nærområdet.

SGAV vurderer dermed, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for stor vandsalamander eller medføre risiko for individdrab.

5.3.2 Flagermus

Generelt for flagermus i Danmark gælder det, at alle flagermusarter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og dermed er beskyttede. Flagermusarterne er generelt truet af nedrivning af ældre bygninger og fældning af gamle hule træer. Derudover gør flagermus ofte brug af eksisterende læhegn og mindre skovarealer som ledelinjer mellem yngle- og rasteområderne, mens fourageringsområderne er store åbne områder med ferskvand.

De overordnede krav til vinterkvarteret for flagermus er, at der skal være et sted hvor flagermusene er beskyttede mod fjender, uforstyrret og frostfri, men med lave plusgrader. I det åbne land kan passende raste og overvintringssteder være ældre hule træer, eller generelt træer med hulheder og sprækker. Derudover gør flagermus ofte brug af eksisterende læhegn og mindre skovarealer som ledelinjer mellem yngle- og rasteområderne, mens fourageringsområderne er store åbne områder med ferskvand. De jager typisk lavt over søer og større vandløb med frie vandflader, men ses også jage over f.eks. buske, rørskov og fugtige enge. Der er stor forskel på arternes aktionsradius, hvor en art som brunflagermus på dens natlige jagtture kan fouragere mere end 30-40 km fra yngle- og rastekvarterene mens en art som trolldflagermus oftest holder sig under 5 km fra dagskvartererne. Grundet den generelt høje aktionsradius hos mange af arterne, kan de forskellige arter potentielt forekomme i eller i nærheden af projektområdet, hvis forholdene er egnede.

Der er registreret flagermus omkring 850 m sydvest for projektområdet. Blandt andet er arterne vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, trolldflagermus og dværgflagermus registreret i nærområdet.

Da området omkring i og omkring Dyrehaven er præget af gammel skov vurderer bygherre, at det er sandsynligt, at der findes flagermus i skoven omkring projektområdet. Bygherre oplyser dog, at der på det planlagte areal for p-pladsen (der hvor det er nødvendigt at fælde træer) ikke findes aldrene bøgetræer med hulheder, som vil være passende rasteområde for flagermus.

Bygherre vurderer, at der er tale om et anlæg af begrænset omfang, med så store skovarealer omkring, at det ikke vil få negativ indvirkning på områdets flagermus.

Bygherre vurderer yderligere, at området i forvejen er påvirket af parkeringsplads og den tilhørende aktivitet fra denne, hvorfor den eventuelle øgede aktivitet i driftsfasen ikke vurderes at påvirke flagermus.

Der kan forekomme midlertidige lokale forstyrrelser som en del af anlægs- og driftsfasen, enten i forbindelse med arbejde i området eller som følge af arealets benyttelse. Denne forstyrrelse vil enten foregå imens flagermusene er i deres vinterkvarter, hvilket ikke vil være i denne type træer, eller det vil foregå mens de er i mellem- eller sommerkvarter i dagstimerne, hvor evt. rastende flagermus midlertidigt vil kunne fortrække til et mindre forstyrret sted.

SGAV vurderer, at disse kortvarige lokale forstyrrelser ikke vil medføre en forstyrrelse af individer eller på bestanden af flagermus i området, fordi der er tale om relativt korte perioder med arbejde og fordi hovedparten af anlægsarbejdet vil foregå omkring byggepladsen. Derudover vurderer SGAV, at der vil være tale om et byggeri af begrænset omfang, med store skovarealer omkring, hvorfor projektet ikke vurderes at medføre fortrængning af flagermusarter fra nærområdet.

Da projektet ikke indebærer, at der fældes gamle træer, fjernes levende hegn eller andre landskabelige ledelinjer, nedrives bygninger eller fjernes fourageringssteder for flagermus vurderer SGAV, at der ikke vil ske en påvirkning på yngle- eller rasteområder for flagermus eller, at der er risiko for individdrab.

5.3.3 Markfirben

Markfirbenets yngle- og overvintringsområder består af soleksponeret skrænter med løs, tør jord og sparsom bevoksning bl.a. overdrev og heder, sydvendte bane- og vejskrånninger eller jord- og stendiger. Rasteområderne er typisk kraftigt soleksponeret og veldrænet og indeholder skjulesteder som stensætning og bunker, buskadser og urtetykninger. Markfirben findes i det meste af Danmark, men er truede af blandt andet habitatsplitning og ødelæggelse af spredningskorridorer. Ifølge ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV” forekommer arten dog ikke på Lolland, Falster, Læsø samt en række mindre øer.

Markfirben kan i Danmark være aktive fra februar til november, men den normale aktivitetsperiode går fra april til medio oktober. Arten vandrer typisk langs soleksponerede ledelinjer i landskabet med sparsom vegetationsdække fx langs veje og jernbaner, hvor den ikke møder for mange forhindringer. Markfirbenet har en forholdsvis lav aktionsradius og en stedfast levevis, hvorfor yngle- og rasteområder er tæt forbundet. I deres aktive periode bevæger de fleste individer sig mindre end 100 m væk fra udgangspunktet, hvor den højeste konstaterede afstand er ca. 150 m. Derimod kan afstanden mellem sommeropholdsområder og overvintringsområder være større.

Nærmeste registrering af markfirben er ca. 2,4 km nordøst for projektområdet.

Bygherre oplyser, at skovarealet der ryddes i forbindelse med projektet, ikke indeholder de vigtige elementer, der gør arealet til et egnet levested for markfirben. Herunder indeholder arealet hverken soleksponerede skrånninger, spredte småbuske og lav vegetation, hvor der kan findes insekter. SGAV vurderer på baggrund af dette, at arealet ikke er egnet som levested for markfirben, og at arealet ligeledes ikke indeholder fourageringsområder for arten.

Da der ikke sker en påvirkning af områder, der kunne være levested for markfirben eller af potentielle fourageringsområder, og da projektet ligeledes ikke vil medføre en påvirkning af omkringliggende levesteder, vurderer SGAV, at projektet ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for markfirben. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke vil medføre risiko for forsætlig drab eller indfangning af individer, ligesom projektet ikke vil medføre en forsætlig forstyrrelse med skadelig virkning for bestanden af markfirben eller markfirben generelt. En påvirkning af markfirben i projektets anlægs- og driftsfase kan derfor udelukkes.

5.3.4 Spidssnudet frø

Jf. ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” er spidssnudet frø en art, som typisk opholder sig tæt ved ynglevandhullerne, gerne fugtige omgivelser som moser. De juvenile individer lever i rasteområderne (på land) i nogle år før de går til vandhullerne (yngleområderne). Arten trives bedst, hvor der er sammenhængende naturområder, sådan at de kan bevæge sig gennem egnet vegetation fra det ene sted til det andet. Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. De mest typiske ynglesteder er lavvandede vandhuller på afgræssede enge og i moser. Rasteområderne er typisk fugtige områder, enge, moser og bredden ved vandhuller. Overvintringsområdet er på land/vandhuller, huller i jorden/ stengærder/murværk, visne blade. Afstanden fra ynglevandhullet til de voksnes opholdssteder kan være op til 1 km eller mere, men oftest er det få hundrede meter eller endnu kortere. Vandringsområder kan heller ikke specificeres til naturtyper. Det væsentlige er, at der ikke forekommer barrierer (såsom veje, store bygninger, større vandløb mm.), der forhindrer vandringen. Den nærmeste registrering af spidssnudet frø er ca. 2 km nordvest for projektområdet.

Projektområdet indeholder ikke potentielle yngle- og rasteområder for arten, der lever tæt ved vandhuller og oftest raster få hundrede meter fra ynglevandhullerne og søger føde i eng- og moseområder.

Da projektområdet er omgivet af skov og veje vurderer SGAV, at projektområdet heller ikke indgår som spredningskorridor mellem artens potentielle ynglevandhuller til potentielle yngle- og rasteområder. På den baggrund vurderer SGAV, at projektet ikke vil medføre en påvirkning af yngle- og rasteområder for spidssnudet frø, hverken i anlægs- eller driftsfasen eller medføre risiko for individdrab.

5.3.5 Grøn mosaikguldsmed

Grøn mosaikguldsmed yngler i næringsrige søer og grøfter med levedygtige bestande af krebseklo. Den er tæt knyttet til dens værtsplante krebseklo, hvori hele nymfestadiet tilbringes. De største trusler mod arten er derfor også næringsberigelse af plantens voksested. Nymfen lever i meso-eutrofe, rentvandede søer og moser, hvor planten krebseklo er til stede i større omfang, og hvor solen kan skinne ned på vandfladen. I marsken i Sydvestjylland yngler den i kanaler og afvandingsgrøfter. De voksne guldsmede jager i solåbne skovlysninger og skovbryn.

Nærmeste registrering af grøn mosaikguldsmed er ca. 4,8 km fra projektområdet.

SGAV vurderer, grundet artens levevis, herunder især ynglekriterier, at projektet ikke vil påvirke artens potentielle raste- og yngleområder negativt samt at der ikke vil ske forsætligt individdrab i forbindelse med projektet, da der ikke er egnet levesteder inden for projektområdet.

5.3.6 Stor Kærguldsmed

Stor kærguldsmed er tilknyttet mindre næringsfattige, brunvandede søer ofte omgivet af hængesæk. Lokaliteter med sol og læ og en kraftig undervandsvegetation er at foretrække. Arten af afhængig af, at habitaterne er sammenhængene for at skabe en stabil populationsudvikling. Ligeledes skal habitaterne været i et givet successionstrin. Ynglehabitaterne er små, solbeskinnede næringsfattige habitater i søer, damme, moser og fattigkær, hvor der er et lavvandet område med rig undervandsvegetation. Denne er

blandt andet karakteriseret ved forekomst af blærerod og hornblad. Yderligere skal der være mange tørve- og bladmoser. Det er nødvendigt med træer eller buske i nærheden, men de må ikke skygge for habitatet. Nærmeste registrering af stor kærguldsmed er ca. 4,3 km nord for projektområdet i dyrehaven.

SGAV vurderer, at projektet ikke medfører indgreb i artens levesteder og derved ikke påvirker artens yngle- eller rasteområder, eller medfører risiko for individdrab.

5.3.7 Samlet vurdering af bilag IV-arter

SGAV har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af yderligere bilag IV-arter som vil kunne blive påvirket væsentligt. Projektet indebærer ikke ændringer af jord-og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som vil kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, grøn mosaikguldsmed, stor kærguldsmed eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet.

SGAV vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medføre en påvirkning på bilag IV-arter, da projektet ikke medfører forsætligt drab af individer eller beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder for arterne i deres naturlige udbredelsesområder i og nær projektområdet.

6. Støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt

Bygherre oplyser, at anlægsarbejdet foregår i dagtimerne og vil have en varighed af ca. 7 måneder, fordelt over to perioder. Den første periode forventes at foregå fra august-december 2025, hvor skovparkeeringspladsen etableres, mens det resterende anlægsarbejde med velkomstområdet, forventes at foregå i foråret 2026. Anlægsarbejdet bliver gennemført under overholdelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes forskrifter for midlertidigt bygge- og anlægsarbejder⁶, der tilsiger, at midlertidigt byggeri- og anlægsarbejde må foregå mellem kl. 07.00 og 18.00 på hverdage og mellem kl. 07.00 og 14.00 på lørdage. Bygherre oplyser, at der kun arbejdes på hverdage.

Afstanden fra projektet til den nærmeste beboelse er ca. 50 m og udgøres af en mellemliggende skovbræmme.

6.1 Støv, støj og vibrationer

Bygherre oplyser, at projektet i anlægsfasen vil medføre en mindre grad af gener i form af støv, støj og vibrationer fra de maskiner, der skal anlægge grusbelægning, afskrabe asfalt og bearbejde jord m.v.

Der vil under anlægsarbejdet være kørsel med materialer til og fra pladsen, hvor denne kørsel i en periode genererer en øget mængde trafik på de omkringliggende veje, der kan medføre en øget støjbelastning af nærområdet. Arbejdskørsel vil foregå via Klampenborgvej/Ermelundsvej.

Bygherre vurderer, at gener i form af støv, støv, og vibrationer vil være kortvarige og vil være sammenlignelige med gener fra den nuværende skovdrift, som har været på arealerne indtil nu.

SGAV vurderer, at støv, - støv- og vibrationsgenerne forbundet med projektet ikke vil have væsentlig betydning for omkringboende, idet der er tale om en kortvarig periode og da generne er af mindre grad. Derudover arbejdes der udelukkende inden for normal arbejdstid på hverdage. Naboer kan benytte indkørsel til beboelsesområdet fra Hjortekærvej/Klampenborgvej og derved være helt fri af gener under byggearbejdet.

⁶ <https://www.ltk.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggeri/stoej-og-stoev-fra-byggepladser> (25.03.2025)

6.2 Lys

Da anlægsperioden af informations- og toiletbygningen foregår i foråret og i dagtimerne, oplyser bygherre, at det ikke er nødvendigt med projektører til belysning i forbindelse med opførslen af byggerierne. I driftsfasen vil der eventuelt kunne være udendørs belysning ved den offentlige toiletbygning i aften-timerne i vinterhalvåret. Bygherre vurderer, at dette ikke vil kunne oplyse naboarealer og omgivelser. SGAV vurderer, at projektet ikke vil medføre væsentlige lysgener for omgivelser, hverken i anlægs- eller driftsfasen, da belysningen er kortvarig og ikke vurderes at påvirke naboarealer der af afskåret af skovbræmmen.

6.3 Luft og lugt

Under anlægsarbejdet vil der ske emission af udstødningsgasser fra maskiner til arbejdets udførelse, som potentielt kan resultere i luft- og lugtgener for omgivelser. Emissionerne er midlertidige og sker i et begrænset omfang. Der vil ikke være nogle lugtgener fra projektet i hverken anlægs- eller driftsfasen. Toilettet tilkobles kommunal kloakering og vil ikke være forbundet med lugtgener.

SGAV vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige luft- og lugtgener til omgivelser i forbindelse med anlægsfasen, da emissionerne sker i et begrænset omfang i et område med gode spredningsforhold. Der vil hverken være luft- eller lugtgener forbundet med driftsfasen, som vil kunne påvirke omkringboende.

6.4 Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer SGAV, at projektet samlet set ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne og befolkningen i området, da det ikke medfører væsentlige påvirkninger fra støv, støj, vibrationer, lys, luft eller lugt i hverken anlægs- eller driftsfasen. Eventuelle gener forbundet med projektet vil være knyttet til anlægsfasen, men er af kortvarig karakter og ikke væsentlig for nærområdet og de omkringboende.

7. Ressourcer, affald og spildevand

7.1 Ressourcer

Bygherre oplyser, at der i anlægsfasen er behov for råstoffer til anlæg af parkeringsplads og velkomst-areal, herunder den mindre træbygning, hvorfor der tilføres råstoffer i form af primært grus og træ.

Råstofforbruget vil være 1157 m³ stabilgrus/slotsgrus fra lokal grusgrav, som anvendes til etablering samt vedligehold af lunke.

Derudover anvendes der asfalt til etablering af ind- og udkørsel fra parkeringsplads, bunden af p-pladsen opbygges af knust genbrugsbeton, mens der anvendes brosten til markering af båse. Bygherre oplyser, at det vil blive indarbejdet som krav til udførslen af den kommende p-plads, at der anvendes uforurenede knust genbrugsbeton.

Midterakse på p-plads markeres med fodhegn i træ mens skiltning vil være i træ og metal.

Til informationsbygningen anvendes der stålplæle, skruer, tømmer i douglas eller andet nåletræ, granit-sokkel, tagdækning og glas.

Til toiletbygningen anvendes stålplæle, skruer og beton.

I driftsfasen vil projektet medføre et forbrug af råstoffer i form af grus til vedligehold af p-plads.

7.2 Affald og spildevand

Affald fra projektet vil bestå i fjernelse af gammel asfalt (ca. 30 m³) på ind- og udkørselsvej på tidligere p-plads. Bygherre oplyser, at affaldet afhændes efter gældende lov og på nærmeste godkendt modtagerstation efter kommunens anvisninger.

Afgravet overfladejord fra p-plads vil ligeledes blive sendt til deponi i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bygherre oplyser, at der forinden tages prøver af jorden til oplysning for jordbehandlingssted.

Der genereres ikke affald i projektets driftsfase, men drift af toilet medfører spildevand af varig karakter, hvoraf der tilgår ca. 200 m³ spildevand til rensningsanlæg årligt.

7.3 Samlet vurdering

Grundet projektets begrænsede forbrug af ressourcer, samt da projektet ikke genererer nogen nævneværdige mængder affald eller spildevand, er det SGAV's vurdering, at projektets ressourceforbrug og generering af affald ikke giver anledning til nogen miljøpåvirkninger i hverken anlægs- eller driftsfasen.

8 Bygge- og beskyttelseslinjer og kystnærhedszone

Projektområdet er ikke omfattet af hverken kystnærhedszoner, strandbeskyttelseslinjer eller å- og søbeskyttelseslinjer, men er beliggende inden for skovbyggelinjen. Skovbyggelinjens formål er at sikre skovens værdi som landskabselement samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Der må derfor som udgangspunkt ikke placeres ny bebyggelse, campingvogne og lignende inden for skovbyggelinjen. Kommunen er ansvarlig myndighed for dispensation for skovbyggelinjen. Bygherre oplyser, at der har været løbende dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune om projektet, hvor kommunen har forhåndstilkendegivet, at man vil indstille, at der gives dispensation.

SGAV vurderer, at skvområdet fortsat vil fremstå som et sammenhængene område efter etablering af parkeringspladsen.

9 Fredninger, kulturhistorie og fortidsminder

Der er ingen fredninger inden for projektområdet og SGAV har ikke kendskab til igangværende fredningssager inden for projektområdet. Nærmeste fredning er en arealfredning af Ermelundskilen der ligger ca. 260 m sydvest for projektområdet. Ifølge fredningskendelsen (nr. 07931.00) er formålet med fredningen at opnå en sikker beskyttelse af Ermelundskilens geologiske, landskabelige og naturmæssige værdier samt at skabe mulighed for, at der kan foretages natur- og kulturgenopretning og forbedringer af offentlighedens adgang. Bygherre oplyser, at projektet ikke indeholder aktiviteter i anlægs- eller driftsfasen, der påvirker fredningen eller andre fredninger i området.

SGAV vurderer, at projektet ikke vil være i strid med fredningens formål i hverken anlægs- eller driftsfasen grundet projektets karakter og afstanden til fredningen. I stedet kan projektet være med til at imødekomme fredningens formål om at sikre forbedringer af offentlighedens adgang.

Langs østsiden af projektområdet for den kommende p-plads løber en hulvej (Figur 5).

Bygherre oplyser, at parkeringspladsen er tilpasset i udformningen og i respektafstand til hulvejen således, at denne ikke berøres af projektet. Hulvejen vil under anlægsfasen blive tydeligt markeret, mens parkering i driftsfasen vil foregå i afstand til hulvejen.



Figur 5. Fra bygherres ansøgningsmateriale: Hulvejen (rød) der løber langs østsiden af projektområdet.

Kroppedal Museum er blevet orienteret og har understreget hensynet til hulvejen, og agtpågivenhed, såfremt der under anlægsarbejdet stødes på væsentlige, jordfaste fortidsminder på arealet.

Bygherre oplyser, at hvis der under anlægsarbejdet træffes fortidsminder inden for området, standses arbejdet og det ansvarlige museum kontaktes.

SGAV vurderer, at etablering af projektet ikke vil have betydning for fredninger, kulturhistorie og fortidsminder.

Projektet ligger i bufferzonerne til UNESCO verdensarvsområdet, da projektet skal fungere som velkomst til verdensarven. Bygherre oplyser, at den planlagte informationsindsats ved velkomstarealet om baggrunden for udpegning til UNESCO verdensarv og introduktion til oplevelser i landskabet vil give mulighed for at få formidling om baggrunden for Dyrehavens eksistens, anlæg af parforcejagtvejene, Eremitageslottet, hjortevildt m.m. Bygherre oplyser, at Museum Nordsjælland, som har ansvaret for beskyttelsen af verdensarven, ikke har nogen indsigelser til projektet.

Bygherre har ikke oplyst, og SGAV har ikke kendskab til øvrige historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

10 Jordforurening og drikkevandsinteresser

Den tidligere p-plads, hvor toilet- og informationsbygningen skal ligge, er omfattet af kommunens områdeklassificering, som en del af byzonen, hvilket betyder, at overfladejorden forventes at være lettere forurenet. Der er ikke kortlagt V1 eller V2 jordforurening inden for projektområdet, men 20 m nord for projektområdet og 50 m øst for projektområdet er der to V2-forurenede områder (Figur 6).

Projektområdet er desuden kategoriseret som område med særlige drikkevandsinteresser.



Figur 6. Fra bygherres ansøgningsmateriale: V2 jordforurening (rød) i nærheden af projektområdet.

Bygherre oplyser, at der ikke flyttes jord til eller fra de forurenede områder.

Der tages jordprøver af al overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejdet, og det håndteres efter forureningsgrad. Jorden genanvendes enten inden for samme matrikel eller bortskaffes til godkendt modtager. Jord der bortskaffes vil blive anmeldt via www.jordweb.dk. Asfalt vil ligeledes blive bortskaffet og håndteret efter de beskrevne retningslinjer.

Bygherre vurderer dermed, at projektet ikke medfører ny jordforurening i anlægs- eller driftsfasen samt at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening i hverken anlægs- eller driftsfasen.

SGAV vurderer, at projektet hverken i anlægs- eller driftsfasen vil udgøre en risiko for at forringe forureningstilstanden i området eller mobilisere jordforurening, da anlægsarbejdet er begrænset og ikke omfatter dybe udgravninger med risiko for mobilisering af miljøfarlige forurenende stoffer. SGAV vurderer dermed også, at grundvandsforekomster og drikkevandsinteresser ikke påvirkes af projektet (se afsnit 4).

11 Arealanvendelse og landskabspåvirkning

Som det tidligere er nævnt er projektet beliggende i både landzone (ny parkeringsplads) og byzone (toilet- og infobygning). Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

I kommuneplanen af 2021 er retningslinjer for området Fortunen 8.7.44 udpeget som rekreativt område med følgende bemærkninger ”der må kun opføres mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse, dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger”⁷.

I kommunens retningslinjer for friluftsområder beskrives bl.a. at adgangs- og opholdsmuligheder skal søges forbedret, f.eks. ved etablering af støttepunkter. Bygherre vurderer dermed, at projektet ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer for området eller øvrige landskabelige interesser eller kultur-mål. SGAV er enig i dette.

Projektområdet ligger inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab, værdifuldt kulturmiljø, kulturhistorisk bevaringsværdi og naturbeskyttelsesområde.

Bygherre oplyser, at den nye parkeringsplads vil ligge skjult bag skovranden ud mod Ermelundsvej således at der fortsat vil være træer omkring parkeringspladsen. I forhold til det nuværende udtryk, med både parkerede og kørende biler i indgangsområdet til Dyrehaven, vurderer bygherre, at projektet vil bidrage positivt til områdets udtryk. Den eksisterende beplantning, som ikke ryddes, vil have en skæmmende effekt, så oplevelsen af landskabet ikke vil blive væsentligt påvirket.

SGAV vurderer, at projektet ikke vil være i strid med beskyttelsen af de landskabelige interesser, idet karakteren af landskabet ikke påvirkes væsentligt og da velkomstarealet og parkeringspladsen vil indgå i det øvrige bebyggende område uden visuelle gener for omgivelserne. Toilet- og informationsbygningen vil maksimalt have en højde på 6,8 m og den eksisterende beplantning vil have en skærmende effekt på bygningen og pladsen således at oplevelsen af landskabet ikke påvirkes væsentligt.

Det er derfor SGAV's vurdering, at etableringen af velkomstareal og parkeringsplads inklusive den forudgående rydning af træer, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de landskabelige værdier, der er knyttet til området.

12 Oversvømmelsesrisici og lavbundsområder

Projektet er ikke beliggende i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et område med risiko for oversvømmelse. Det vil sige, at der ikke er behov for vurdering af eventuelle afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion i forbindelse med projektet.

Projektområdet overlapper ikke med kulstofrige lavbunds-jorder i henhold til udpegede lavbundsarealer i kommuneplanen. Nærmeste områder med kulstofrige jorder og områder udpeget som lavbundsarealer er ca. 600 m øst for projektområdet. SGAV vurderer, at projektet ikke vil påvirke fremtidige vådområde- eller lavbundsprojekter, idet hverken anlægs- eller driftsfasen medfører ændringer i afvandringsforhold, der kan påvirke vandmiljø eller afstrømning, hvorfor projektet ikke påvirker muligheden for at gennemføre et vådområde- eller lavbundsprojekt i oplandet.

13 Kumulative påvirkninger

Bygherre har pt. kendskab til følgende planer, der har betydning for projektområdet:

- Forvaltningsplan for Gentofteskovene
- Kommuneplan, Lyngby-Taarbæk Kommune 2021

Planerne vurderes af bygherre at være i overensstemmelse med projektet, og vurderes ikke at medføre kumulative effekter.

⁷ [https://kommuneplan2021.ltk.dk/rammer/landskab/8744/\(08.01.2025\)](https://kommuneplan2021.ltk.dk/rammer/landskab/8744/(08.01.2025)).

SGAV vurderer, at der med projektet heller ikke er risiko for andre kumulative effekter, der kan give væsentlige miljømæssige gener. Det skyldes, at eventuelle gener i forbindelse med anlægsarbejdet vurderes at være lokale og af midlertidig karakter, hvorfor projektet ikke medfører øget kumulative påvirkninger af miljøet sammen med andre lignende anlæg eller aktiviteter i området.

14 Miljøpåvirkninger på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet projektet ikke forårsager emissioner til miljøet. Der skal dermed ikke ske sagsbehandling efter Espoo-reglerne.

15 Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger af bilag IV-arter, udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura 2000-områder eller andre fredede arter. Realisering af projektet vurderes ikke at medføre tilstandsændringer for målsatte vandområder, jf. lov om vandplanlægning og indsatsbekendtgørelsen, eller i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emissioner eller udledninger af miljøfremmede stoffer til luften eller til våde recipienter. Det er derfor SGAV's vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste grundlag ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

16 Høring

SGAV har foretaget en høring af Lyngby-Taarbæk Kommune, Kroppedal Museum, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening samt mulige berørte parter.

Der er indkommet høringssvar fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Høringssvar og bygherres supplerende bemærkninger hertil er indarbejdet i afgørelsen i relevante afsnit eller fremgår herunder.

Lyngby-Taarbæk Kommunes bemærkninger

Vandmyndigheden bemærker, at der skal ansøges om nedsivningstilladelse for overfladevand fra P-plads for 77 biler og for tagvand fra toiletbygning og infobygning. Der anvendes knust genbrugsbeton til anlæg af P-plads. Det bør fremgå, at det skal være uforurennet. Området, hvor infobygning og toiletbygning skal opføres, er ikke omfattet af gældende spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi er i gang med at udarbejde og vedtage et nyt tillæg til spildevandsplanen for området.

Jordhåndteringsmyndigheden bemærker at jordhåndtering og genanvendelse af materialer Jordhåndtering skal følge jordflytningsbekendtgørelsen og kommunens regulativ for jord. Jord til bortskaffelse skal anmeldes via www.jordweb.dk Jorden skal bortskaffes til godkendt modtager. Genanvendelse af jord forudsætter at jorden er ren eller lettere forurennet (uden mobile stoffer). Afrømning af asfalt skal ske uden at asfalten spredes og bortskaffes til godkendt modtager. En beskrivelse af foranstaltninger mod spredning af asfalt skal indsendes til jord@ltk.dk før arbejdet påbegyndes. Brug af materialer skal være dokumenteret rene.

Miljømyndigheden gør opmærksom på, at Lyngby-Taarbæk Kommunes forskrift for midlertidige bygge- og anlægsprojekter m.m. skal følges under anlægsperioden. Vejmyndigheden gør opmærksom på, at der inden etablering af den nye adgang fra Ermelundsvej til den nye parkeringsplads, skal ansøges om tilladelse hertil hos Trafik og Mobilitet.

Bygherres bemærkninger

- Naturstyrelsen vil udarbejde ansøgning til vandmyndigheden om nedsivningstilladelse for overfladevand.
- Det vil blive indarbejdet som krav til udførslen af den kommende p-plads i skov, at der anvendes uforurenede knust genbrugsbeton.
- Naturstyrelsen har tidligere anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om at udarbejde og vedtage et tillæg til spildevandsplan for området, da en sådan ikke findes.
- Jord der bortskaffes vil blive anmeldt via www.jordweb.dk og der vil blive taget jordprøver for indendørs genanvendelse inden for samme matrikel. Asfalt vil blive bortskaffet og håndteret efter de beskrevne retningslinjer.
- Naturstyrelsen vil undersøge kommunens foreskrevne retningslinjer for bygge og anlægsprojekter, som vil blive fulgt i anlægsperioden.
- Den 24.9.2024 har Naturstyrelsen søgt om tilladelse til etablering af ny adgang fra Ermelundsvej til den nye parkeringsplads. Naturstyrelsen genfremsender ansøgningen til vejmyndigheden.

SGAV's bemærkninger

SGAV vurderer samlet set, at Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar ikke giver anledning til ændringer i konklusionerne i det udkast til afgørelse, der har været sendt i høring.

16.1 Offentliggørelse

SGAV's afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på SGAV's hjemmeside www.sgavmst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 26. marts 2025. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

16.2 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/.

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside:

(<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til SGAV, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 24. april 2025.

16.3 Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter SGAV's afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

SGAV's afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Camilla Edahl Frederiksen
Miljøvurdering og Plan
+45 20296971
caedf@sgav.dk

Ministeriet for Grøn Trepert

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C

Kopi til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Kroppedal Museum
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Berørte parter

17 Bilag

Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Projektbeskrivelse
Bilag 3: Planskitser og visualiseringer
Bilag 4: Supplerende oplysninger