



Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6, Thisted 7700
Att: Jacob Alstrup Aalborg

Landskab & Skov
Ref. NIGWH
J. nr. 2022 - 49555
Den 20. januar 2023

Sendt pr. e-mail: jaaaa@nst.dk

Afgørelse om, at skovrejsning ved Abildgaard i Thisted Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 1. juli 2022 modtaget jeres ansøgning via Thisted Kommune om skovrejsning ved Abildgaard. Der ansøges om, at skoven rejses på landbrugsjord i forbindelse med etableringen af erstatningsskov som konsekvens af etablering af Det Nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og

¹ LBK nr 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da staten er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som Bilag A, projektbeskrivelsen som Bilag B og kortbilag som Bilag C.

Projektet er omfattet af bilag 2, 1d i miljøvurderingsloven: *Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.*

Projektbeskrivelse

Skovrejsningen foretages som led i at etablere erstatningsskov for skovfældning ved udvidelse af Det Nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage. Skovrejsningen omfatter dele af matr. nr. 3e og 10e Hjardemål By, Hjardemål. Naturstyrelsen Thy har ansvaret for skovtilplantning og drift af den offentligt ejede skov, herunder pleje af naturområderne.

Der er tale om et areal, som Naturstyrelsens allerede ejer. Arealet var i landbrugsmæssigt drift, indtil det i sommeren 2022 blev forberedt til skovrejsning. Arealet er i Thisted Kommunes kommuneplan udpeget til neutralt skovrejsningsområde. I forbindelse med en gennemgang af områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er der i den vestlige del af projektarealet observeret en mosaik af ny eng og mose, som bliver friholdt for jordbearbejdning og tilplantning. Registreringen vil fremgå af Danmarks Arealinformation i løbet af efteråret 2022. Der er ingen yderligere bindinger på arealerne, der kan have betydning for udformningen af den kommende skov.

Retningslinjer for statslig skovrejsning fra 2019 følges ifm. etableringen af skov, der bl.a. omhandler hensyn til friluftsliv, natur, miljøbeskyttelse, kulturhistorie og landskab, træproduktion samt klima og klimasikring. Der vil blive noteret fredskovspligt på arealerne efter tilplantningen. Anlægsperioden er marts til juni 2023.

For at få en robust skov med stort naturindhold, vil der skulle anvendes overvejende hjemmehørende løvtræ-, nåletræ- og buskarter. Der plantes ydre skovbryn med bl.a. bærbærende træer og buske. For at sikre en hurtig etablering af skoven, vil der desuden anvendes hurtigt voksende hjælpetræarter, og der opsættes vildthejn. Etablering sker ved tilplantning med plantemaskine efter almindelig landbrugspløjning.

Der blev i foråret 2020 rejst 48 ha. skov i området omkring Det Nationale Testcenter for store vindmøller ved Østerild Klitplantage, som blev drøftet på et offentligt møde i Østerild i august 2019. Da denne skovrejsning er et supplement til skovrejsningerne i samme område fra foråret 2020, samt at der kun er én beboelsesejendom i umiddelbar nærhed, har Naturstyrelsen valgt at tage direkte kontakt til ejerne af denne. Naboer har ikke haft bemærkninger til projektet ud over et ønske om en afstand på ca. 3 meter mellem skel og kulturhegn, samt at der i valget af busk- og træarter, de første 20 meter syd for deres ejendom, tages højde for at minimere en eventuel skyggepåvirkning.

² BEK nr. 1376 af 21/06/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Skovens beliggenhed er langt fra bymæssig bebyggelse. Der planlægges derfor ikke tiltag for besøgende bortset fra generel adgang.

Det nuværende projektområde er landbrugsjord i omdrift omkranset af nåleskov og få læhegn med et lavt indslag af løvtræ. Skoven etableres i tilknytning til eksisterende statsskove og vil fremgå som udvidelser heraf.



Oversigtskort over Abildgaard Skovrejsning med angivelse af projektgrænse, hegn, lysåben natur, naturlig selvforyngelse, skovbryn, bevoksning, sø og skovvej.

Der bliver i forbindelse med projektet etableret tre søer. En sø mod vest med et forventet vandspejl på 950 m², et mindre paddeskrab med et forventet vandspejl på 350 m² og et paddeskrab mod øst med et forventet vandspejl på 2300 m². Søen mod vest anlægges ved at punktlukke en eksisterende grøft, der udelukkende dræner fra Naturstyrelsens jord. De øvrige to paddeskrab etableres med bulldozere, hvor overskudsjord udlægges som et kuperet landskab i det lysåbne område omkring søerne, som vil skabe en variation af mikrohabitater. Der etableres desuden et paddehegn på 200 m mellem en fugtig plamage inden for projektarealet og den jordbearbejdning, der foregår nord for denne. Paddehegnet opsættes den 15. marts 2023 efter forskrifterne og tilses ugentligt. Paddehegnet fjernes, når projektet er færdigetableret.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Natura 2000-områder

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 1,7 km fra nærmeste Natura 2000 område: N45: Korsø Knude, der omfatter habitatområde H187. På baggrund af projektets karakter uden emissioner eller øvrige udledninger til omgivelserne, samt afstanden til Natura 2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen.³

§3-beskyttet natur

Projektet grænser op til en eng vest for projektområdet og en mindre hede mod nordvest, som begge er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er desuden en hede ca. 110 m øst for projektområdet. Den del af projektet, der grænser op til engen, vil ikke blive tilplantet. Grøfterne i dette område er i en årrække ikke blevet vedligeholdt og vil heller ikke blive det i fremtiden. Området vil derfor på sigt udvikle sig til eng og indgå i sammenhæng med den eksisterende eng.

Den del af projektområdet, der grænser op til hede, vil også blive friholdt for tilplantning. Området vil blive henlagt til naturlig tilgroning, og der vil blive udført et mindre paddeskrab. Ved paddeskrabet sker der en afskrabning af de øverste jordlag, således der skabes et vandhul til gavn for padder. Den naturlige tilgroning bevirker, at arealet i en lang årrække vil fremstå uden vedplanter og vil derfor ikke medføre en trussel for tilgroning af heden for nuværende.

Mosaikken af beskyttet natur, som engen og heden danner, friholdes for jordbearbejdning og tilplantning. Det vurderes, at naturområderne ikke påvirkes af skovrejsningen, da projektet hverken genererer spilde- eller overfladevand til direkte eller indirekte udledning til naturområderne og at der desuden tages hensyn til arealerne blandt andet i forhold til skyggevirkning ved planlægning af tilplantningen.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Bygherre har oplyst, at der ikke er observeret nogen beskyttede arter inden for projektområdet. Thisted Kommune har også oplyst, at de ikke har kendskab til nogen bilag IV-arter inden for eller umiddelbart nær projektarealet. Miljøstyrelsen

³ BEK nr 2091 af 12/11/2021 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

har, efter en søgning i kendte databaser, fundet én registrering af bilag IV-arten spidssnudet frø fra 2007 ca. 2 km nordvest for projektgrænsen.

Spidssnudet frø er udbredt i størstedelen af landet og findes især i åbne landskaber med græsmarker, enge og lavvandede moser. Arten er afhængig af, at der findes gode terrestriske levesteder i yngleområdernes nærhed. Spidssnudet frø forventes derfor at være mere knyttet til de våde naturtyper, sø og mose, med omkringliggende enge, som ligger vest for projektområdet, end til selve projektområdet. På den vestlige del af arealet er der et fugtigt område, hvor det ikke kan udelukkes, at spidssnudet frø kan opholde sig i våde perioder. For at undgå at individer af spidssnudet frø potentielt skades (f.eks. overkøres af anlægskøretøjer) i projektets anlægsfase, opstiller bygherre paddehegn mellem det fugtige område og den jordbearbejdning, der foregår nord for denne. Paddehegnet etableres den 15. marts 2023 umiddelbart forud for anlægsarbejdets igangsættelse og udføres som planlagt jf. projektbeskrivelsen. Paddehegnet nedtages, når det færdige projekt er etableret i foråret. Paddehegnet opsættes derfor i den periode, hvor spidssnudet frø er i vinterdvale. Hegnet opsættes efter forskrifterne, hvor det tilses og udenomsvegetationen beskæres ugentligt, så der ikke er risiko for, at høj vegetation tillader padderne at kravle over hegnet. Når paddehegnet etableres som anført i bygherres projektbeskrivelse, vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke vil ske skade på individer af arten.

Det vurderes videre, at projektet ikke vil påvirke den eventuelle bestand af spidssnudet frø, idet projektet ikke påvirker bestandens yngle- og rasteområder. Arts integritet i den aktive periode, herunder vandringsperioderne, vurderes ikke at blive påvirket, når projektet udføres som ansøgt uden for disse perioder.

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af yderligere bilag IV- eller rødlistearter, som vil kunne blive påvirket væsentligt. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at skovrejsningen og etableringen af søerne ikke vil påvirke spidssnudet frø eller dens levesteder væsentligt negativt. Da bygherre opsætter paddehegn, er det Miljøstyrelsens vurdering, at der desuden heller ikke er risiko for individdrab. Projektets tiltag, dannelse af sø og to paddeskrab, forventes at gavne spidssnudet frø og øvrige paddearter, da der etableres nye potentielle yngle- og rasteområder.

Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet.

Skovrejsningen vurderes ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt

Projektet vil i mindre grad generere støv, støj og vibrationer i anlægsfasen grundet de maskiner, der skal anlægge skovvejen, plante træer, etablere søer og indhegne områderne. Anlægsperioden vil være fra marts til juni 2023. Potentielle støj-, støv- og lyspåvirkninger vil være sammenlignelige med generne fra almindelig markdrift. Påvirkningerne vurderes ikke at være til væsentlig gene for omkringboende grundet anlægsfasens karakter og korte varighed.

Anlæggelsen af skovvejen vil være én til tre dage i en tør periode mellem maj og juni. Skovvejen anlægges ved at udlægge grusmateriale oven på terrænoverfladen. Bygherre oplyser, at fordi grusmaterialet kommer direkte fra grusgrav, og derved er fugtigt, forventes støvgenerne ifm. anlæggelsen at være minimale. Anlæggelsen af skovvejen kommer til at foregå på hverdage inden for almindelig arbejdstid.

Anlægsarbejdet skal 14 dage forud for påbegyndelse anmeldes til Thisted Kommune, jf. kommunens hjemmeside www.thisted.dk. Bygge- og anlægsarbejdet skal gennemføres i henhold til kommunens "Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter". Regulering af evt. gener fra anlægsarbejdet vurderes i nærværende sag at være et tilsynsanliggende, der henhører under Thisted Kommune.

Den efterfølgende renholdelse af det tilplantede areal udføres i 2-4 år efter tilplantningen. Herefter vil der gå en årrække, før der vil komme yderligere aktivitet i form af almindelig skovdrift. Der vil være renholdelse 4-6 gange årligt (mod det i dag 2-3 gange årlige høslæt) og vil blive udført i perioden mellem april og september inden for normal arbejdstid.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lugt eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusivt spildevand

Der vil være behov for råstoffer i form af stabilgrus til anlæggelse af skovvej.

Projektet genererer ikke affald eller spildevand i anlægs- eller driftsfasen.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Projektet ligger inden for den skovbyggelinje, som det nuværende skovområde afkaster. Skovrejsning inden for eksisterende skovbyggelinje vurderes ikke at være i strid med bestemmelsen i § 17 i naturbeskyttelsesloven, som omfatter et forbud mod placering af bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove, der afkaster en skovbyggelinje. Projektområdet er ikke omfattet af øvrige af naturbeskyttelseslovens bygge- eller beskyttelseslinjer. Skovrejsningen afkaster ikke yderligere skovbyggelinje, da den i forvejen er omgivet af skov med gældende skovbyggelinjer.

Den nærmeste fredning er Hjardemål Kirke, som ligger 2,2 km sydøst for projektområdet. Fredningen er en kirkefredning, der har til formål at forhindre

opsætning af skønhedsforstyrrende genstande, der hindrer udsigten til kirken. Projektet vurderes ikke at være i strid med fredningens formål eller i øvrigt påvirke kirken på baggrund af afstanden hertil.

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonens hovedsigte er, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi. Det ansøgte projektet vurderes ikke at være til hinder herfor, idet det er placeret næsten 300 m fra zonen.

Overfladevand og grundvand

Projektet har, grundet sin karakter, ikke nogen negativ påvirkning på grundvandsforekomster. Projektområdet er placeret oven på to regionale grundvandsforekomster, som begge er i god kvantitativ tilstand. Den ene grundvandsforekomst er i ringe kemisk tilstand. Denne tilstand skyldes, at grundvandet ikke opfylder drikkevandskriterierne. Den anden grundvandsforekomst er i god kemisk tilstand på alle kvalitetsparametre. Den nærmeste målsatte forekomst af overfladevand, som er et vandløb, ligger 1,3 km nordvest for projektet, mens det nærmeste vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, ligger ca. 250 m nord for projektet. Bygherre oplyser, at projektet ikke ændrer afstrømningen af overfladevand, da mere end halvdelen af arealet ikke bliver kultiveret samt af randrensningen, hvor ukrudt fjernes stribevis mellem de såede rækker, medfører, at 20-30 % af det tilplantede areal efterfølgende ikke bearbejdes og gror til urter. Søen og paddeskrabene etableres som jævnt skrående uden vertikal skrænt. Bygherre oplyser derfor, at der ikke vil forekomme afstrømning til målsatte vandforekomster, da søernes formål er at tilbageholde vand i området og at afstrømningsforholdene ikke ændres i etableringsperioden. Foruden dannelsen af søer er der ingen terrænregulering i forbindelse med skovrejsningen, der kan ændre overfladeafstrømningen.

Grundet projektets karakter, samt den uændrede afledning af overfladevand, er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, der heller ikke er omfattet af kommunens områdeklassificering. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster negativt.

Hele projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Der er således ikke særlige drikkevandsområder inden for projektområdet, der heller ikke er sammenfaldende med øvrige udpegninger for drikkevand og grundvand herunder indsatsområder, boringsnære beskyttelsesområder, indvindingsområder mm. Arealet, der nu er i landbrugsmæssig drift, udtages og omlægges til skov. Dette medfører ophør af kørsel med landbrugsmaskiner og gødskning af arealer. Projektet vil derfor medføre en reduceret risiko for udledningen eller nedsivning af miljøfremmede stoffer til områder med drikkevand.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Der foreligger ikke vedtaget lokalplan for området, og projektområdet er beliggende i en landzone. Projektet etableres ikke i et tæt befolket område, dog i nærheden af bebyggelsen på Klitvejen 20. Da skoven er langt fra bymæssig bebyggelse, planlægges der ikke tiltag for besøgende bortset fra generel adgang.

I Thisted Kommunes kommuneplan 2021-2033 er projektområdet omfattet af følgende udpegninger:

- Økologiske forbindelser
- Bevaringsværdigt landskab
- Større sammenhængende landskaber
- Konsekvensområder omkring tekniske anlæg
- Støjbelastede arealer

Inden for de økologiske forbindelseslinjer må der, ifølge retningslinjer 2.2.1, ikke gennemføres projekter, der kan forhindre udbygning af forbindelseslinjerne eller forringe deres formål.

Det fremgår af kommunes retningslinjer 2.1.2, at bevaringsværdige landskaber skal friholdes for ny spredt bebyggelse, større tekniske anlæg, byudvikling, anlægsarbejder og større beplantning, der forringer landskabets bevaringsværdige karakter og oplevelsen heraf samt at der i større sammenhængende landskaber skal sikres visuelle og landskabelige sammenhænge.

Thisted Kommune vurderer, i forhold til bevaringsværdige og større sammenhængende landskaber udpeget i kommuneplanen, at skovrejsningen på arealet ikke påvirker landskabsudpegningerne væsentligt, da skovrejsningsarealet er omsluttet af eksisterende skov, hvorfor den visuelle ændring af landskabet er begrænset.

Støjkonsekvensområder skal ifølge retningslinjer 4.2.7, friholdes for ny støjfølsom anvendelse. Området er i kommuneplanen desuden placeret i et neutralt skovrejsningsområde.

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Kumulative påvirkninger

Naturstyrelsen har oplyst, at der i 2020 er etableret en skovrejsning ca. 300 meter mod nordvest. Området mellem de to skovrejsninger består primært af nåletræsbevoksninger. Abildgaard skovrejsning ligger 2 km vest for Det Nationale Testcenter for vindmøller i Østerild. Miljøstyrelsen vurderer, at projekterne, grundet deres karakter, ikke vil give anledning til nogen væsentlige negative kumulative påvirkninger af natur, miljø eller befolkningen.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet samt at den visuelle påvirkning er af stærk lokal karakter.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV-arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Thisted Kommune og Museum Thy. Der er også foretaget en høring af muligt berørte parter.

Kommunens og andres kommentarer:

Thisted Kommune har udelukkende haft bemærkninger vedr. bevaringsværdige og større sammenhængende landskaber samt bilag IV-arter, som er indarbejdet i afgørelsen. Der er ikke indkommet nogen høringssvar fra muligt berørte parter.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 20. januar 2023.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 17. februar 2023.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Kopi til:

Thisted Kommune
Museum Thy
Berørte parter

Bilag:

Bilag A: Bygherres ansøgning
Bilag B: Projektbeskrivelse
Bilag C: Kortbilag

Med venlig hilsen
Nina Grace Walker Hansen
nigwh@mst.dk | +45 72 54 40 00