



Evida Nord A/S
Sendt pr. mail til:
evida@evida.dk
dsa@evida.dk
kbe@evida.dk

Landskab og Skov
J.nr. 2020 - 57262
Ref. CHKIT
Den 19. april 2021

Afgørelse om at etablering af naturgasledning mellem Grauballegaard Biogas ApS og MR-station Rødkærsbro samt etablering af to kompressorer ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har modtaget jeres ansøgning via Silkeborg Kommune om etablering af ca. 14 km naturgasledning fra Grauballegaard Biogas ApS til MR-station Rødkærsbro samt etablering af to kompressorer på nævnte station.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og supplerende materiale senest modtaget d. 9. marts 2021 og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

¹ LBK nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da Energinet er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante kortbilag fremgår af bilag 2.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 3b og 10i i miljøvurderingsloven hhv.:

- *Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1),*
- *Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO₂-strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, der ikke er omfattet af bilag 1).*

Projektbeskrivelse

Evida Nord A/S ønsker at etablere ledningsanlæg fra biogasanlægget Grauballegaard Biogas ApS til nærmeste M/R-station Rødkærsbro.

Der etableres en modtagestation af opgraderet biogas, der placeres hos Grauballegaard Biogas ApS. Kvaliteten af gassen kontrolleres her inden den ledes til MR-station Rødkærsbro. Modtagestationen er indbygget i en container med størrelsen ca. 6,0x2,5x2,5 m (LxBxH)

Den opgraderede biogas fra biogasanlægget, skal transporteres i en ledning til nærmeste MR-station og derfra videre til Evida Nord A/S's distributions- og fordelingsnet.

I forbindelse med projektet etableres der en ca. 14 km lang bionaturgasledning til transport af opgraderet biogas (bionaturgas) samt et kompressoranlæg ved M/R-station 5007 Rødkærsbro.

Når aftaget i distributionsnettet er mindre end gasproduktionen i biogasanlægget komprimeres bionaturgassen i en kompressorenhed, placeret på M/R-stationsarealet, til et tryk på maks. 40 bar og injiceres i fordelingsnettet.

Af hensyn til kapacitet og driftssikkerhed, skal der etableres 2 stk. kompressorer, hver med en størrelse på ca. 9,0 x 2,5 x 2,9 m. (LxBxH).

I M/R-stationen etableres en injektionsenhed der injicerer bionaturgassen i 4 bar distributionsnettet. Injektionsenheden indbygges i stationsbygningen og ændrer ikke visuelt på stationsarealet. Injektionsenheden injicerer bionaturgassen i distributionsnettet.

Gasledninger placeres enten i vejarealer eller i private arealer.

Normalt placeres ledninger i vejarealer efter "gæsteprincippet". "Gæsteprincippet" indebærer at ledningen placeres i offentlige vejarealer, og der søges gravetilladelse.

² BEK nr. 244 af 22/02/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

De steder, hvor gasledningen anlægges på private arealer, eller hvis ledningens servitutbælte berører matrikulerede områder, udlægges der en tinglyst servitut. Servitutten gælder i et bælte på hver side af ledningens centerlinje, hvor der er begrænsninger i mulighederne for etablering af bygninger, beplantning m.m.

Ledningen etableres som udgangspunkt i åben grav. Der indhentes oplysninger om fremmede ledninger som krydses eller parallelføres med en sikkerhedsafstand, der sikrer en forsvarlig drift af såvel gasledning som fremmed ledningsanlæg.

Ved passage af veje, indkørsler og ejendomme beliggende langs veje, vandløb, beskyttede naturområder m.m. anvendes styret underboring.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Projektet er beliggende i Silkeborg og Viborg Kommuner, og vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke vadehavsområdet.

Nærmeste Natura 2000-område nr. 34 (Brandstrup Mose) ligger i en afstand af ca. 3,45 km nord for MR-stationen. Området omfatter habitatområde H34.

Ledningstraceet krydser ikke Natura 2000-områder. I forhold til ledningstraceet ligger nærmeste Natura 2000-område N49, omfattende habitatområde H45 Gudenå og Gjærn Bakker, ca. 5,5 km øst herfor.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, karakteren af kompressorerne ved MR-stationen med en beskeden bygningshøjde (2,9 m) uden vertikale elementer, der kan kollidere med fugleflyveruter, den faktiske afstand til Natura 2000-området samt etablering af gasledning ved delvis styret underboring, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-områderne og deres udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen³.

Alle ledningskrydsninger af vandløb foretages ifølge ansøgningen ved styret underboring, og vil således ikke påvirke vandløbenes fysiske forhold. Krydsning af vandløb med ledningsanlæg kan forudsætte krydsningstilladelse efter vandløbsloven. Det er den respektive kommune, der er myndighed på området.

Viborg Kommune har bemærket, at krydsning af vandløb ved styret underboring på matr.nr. 13f Højbjerg By/31e Elsborg By, Elsborg kræver tilladelse efter vandløbsloven.

³ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Silkeborg Kommune har haft bemærkning til dybden, hvormed vandløb og naturområder krydses. Bygherre har efterfølgende oplyst, at ansøgningens bilag 5 er en standardtegning, der primært viser principperne for en vandløbskrydsning med styret underboring.

I forbindelse med ansøgning om krydsningstilladelse for det enkelte vandløb ansøges om krydsning minimum 1,5 m. under bundløb.

Hvis der er en regulativmæssig bund eller andre forhold, der betyder, at Silkeborg Kommune ønsker en større dybde, så meddeler de den i forbindelse med krydsningstilladelsen.

Silkeborg Kommune har anført, at Hinge Å er et rigtig stort vandløb, og området er mildest talt ufremkommeligt. Bygherre er bekendt hermed, hvorfor det er planen, at Hinge Å og de omkringliggende §3 beskyttede naturområder krydses i én lang styret underboring. Dette betyder, at det udelukkende er personen med det håndbårne udstyr, der registrerer boringens placering, der skal ud i området.

Idet projektet ikke medfører udledninger til, eller øvrige fysiske ændringer af vandløbene vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt ikke vil hindre opfyldelse af miljømålene for de sårbare vandområder eller vådområder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.

Placering af kompressorer ved MR-stationen er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en sø, der ligger ca. 400 m syd for MR-stationen. I forhold til MR-stationen er nærmeste målsatte vandområde vandløbet Tange Å, beliggende ca. 500 m øst for stationen.

De nævnte naturområder vurderes ikke at blive påvirket af projektet, der ikke genererer spildevand/overfladevand, til direkte eller indirekte afledning til vandløbet/søen. På grund af afstanden vil kompressorerne ikke medføre skyggevirkning på naturområderne, ligesom projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Analoge vurderinger gælder for øvrige § 3 naturområder i projektets omgivelser, placeret længere fra MR-stationen end nævnte vandløb/sø.

De midlertidige arbejdsarealer ligger inden for projektområdet og er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Da der ikke sker afledning af vand fra pladserne, og arbejdspladserne benyttes midlertidigt vurderes drift af arbejdspladserne ikke at kunne medføre tilstandsændringer i omkringliggende naturområder.

Ledningen krydser flere naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Krydsningerne sker ved styrede underboringer for at imødegå forstyrrelser af naturtyperne. Når ledningen etableres på denne måde vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører ændringer i naturområdernes tilstand.

Silkeborg Kommune har bemærket, at krydsning af arealer med beskyttet natur kræver dispensation. Dog kan kravet om dispensation fraviges, hvis krydsningen kan ske med styret underboring, uden at der graves, ryddes bevoksning, etableres midlertidige arbejdsområder eller køres i de beskyttede områder. Underboringen skal ske med mindst 2-3 meter under terræn, for at undgå negativ påvirkning af naturområdet.

Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre tilstandsændring af naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, når selve nedgangen til boringen og arbejdet i jorden ikke placeres inden for det beskyttede areal. Endvidere er det forudsat, at underboringen ikke medfører forøget dræning eller påvirkning af hydrologien, næringsindholdet eller lign. i det beskyttede område.

Bygherre har supplerende oplyst, at alle krydsninger af vandløb og beskyttede naturområder gennemføres med styret underboring, med boregruber placeret uden for det beskyttede naturområde. Underboring 2-3 m. under terræn er en meget normal boredybde.

Opstår der problemer med boringen, så der er behov for arbejde i det beskyttede naturområde, kontaktes kommunen for i samarbejde at finde den, for naturområdet, mest skånsomme løsning på problemet.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, og forventer ikke, at projektområdet vil rumme danske rødlistearter. Der er ikke registreringer af forekomst af beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV eller andre fredede arter inden for projektområdet, der i dag primært er udlagt som areal i omdrift til almindelig landbrugsdrift og nærområdet er intensivt opdyrket.

I området omkring biogasanlægget i traceets sydlige del, er der registreret skovfirben. Der er ikke registreringer af markfirben i området.

Ledningens trace krydser flere naturområder, der kunne fungere som levested for fredede og beskyttede arter. Da ledningen etableres ved styret underboring, hvor den krydser naturområder, vurderer Miljøstyrelsen, at de evt. fredede og beskyttede arter, der måtte leve her, ikke vil blive påvirket af projektet. I det øvrige trace etableres ledningen primært i arealer udlagt til intensiv landbrugsdrift.

Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt, som følge af projektet. Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-område for nærliggende Natura 2000-områder eller på konkrete bilag IV arter jf.

habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke disse væsentligt.

Støv, støj og vibrationer, lys og lugt (gener)

Af ansøgningen fremgår det, at der afhængig af vejsituationen kan forekomme minimale lokale støvgener under anlægsarbejdet. Skulle der undtagelsesvis opstå støvgener, vil disse blive afhjulpet ved vanding, udskiftning af støvgivende materiale eller udlægning af køreplader eller på anden effektiv måde efter aftale med lodsejere.

Det er oplyst, at der i anlægsfasen kan forekomme støj og vibrationer svarende til almindeligt anlægsarbejde i forbindelse med etablering af ledningen. Dette vil kun være lokalt og i kortvarige perioder inden for normal arbejdstid (hverdage 7-18, lørdage 7-14).

Der er tale om nedgravet ledningsanlæg der transporterer opgraderet bionaturgas ved et tryk på maks. 7 bar. For at undgå et stort tryktab i ledningen, er den dimensioneret så gashastigheden er lav. En lav gashastighed reducerer vibrationer og medfører et lavt støjniveau. Støj vil ikke kunne registreres i terrænniveau, ved en jorddækket ledning.

Kompressorerne placeret ved Århusvej 32A er indkøbt med et maksimalt tilladeligt støjniveau på 53 dB(A) i 1 m afstand

Installationerne i Injektionsenhed og Modtagestation er dimensioneret så gashastigheden er så lav at der ikke registreres støj uden for containeren.

Miljøstyrelsen vurderer, at støv- og støvgener i forbindelse med etablering kompressorerne, Injektions- og Modtagestation, modtagestation ved Grauballegaard Biogas ApS samt nedlægning af ledning er af kortvarig karakter og vurderes ikke væsentlige for omkringboende.

Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde i miljøaktivitetsbekendtgørelsen⁴. Silkeborg Kommune har forskrift for regulering af midlertidige aktiviteter, mens der i Viborg Kommune ikke er fastsat lokalt gældende krav. Såfremt anlægsarbejdet ikke kan overholde regulativet skal der søges dispensation herfra hos den respektive kommune.

Anlægsarbejdet skal 14 dage forud for påbegyndelse anmeldes til Viborg og Silkeborg Kommuner, jf. kommunernes hjemmeside. Regulering af evt. gener fra anlægsarbejdet vurderes i nærværende sag at være et tilsynsanliggende, der henhører under Viborg og Silkeborg Kommuner.

Projektet vurderes ikke at genere støvgener i driftsfasen på baggrund af projektets karakter.

I driftsfasen vurderes hhv. kompressor, Injektions- og Modtagestationen komponenter samt modtagestationen ved Grauballegaard Biogas ApS at skulle overholde Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder i forhold til omkringboende. På baggrund af det i ansøgningen oplyste, vurderes dette umiddelbart opnåeligt.

⁴ BEK nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Der vil ikke blive etableret permanent belysning på arbejdspladsen i anlægsperioden.

I driftsfasen er der ikke behov for belysning for så vidt angår ledningsanlægget. På kompressoranlægget ved Århusvej 32A etableres orienteringsbelysning som udelukkende anvendes ved service på eller udkald til anlægget.

Miljøstyrelsen vurderer, at evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden vurderes at være af midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende. Det er oplyst, at anlægsarbejdet finder sted inden for almindelig arbejdstid, og at belysning på arbejdspladserne ikke er tændt, uden for dette tidsrum. Projektet vil ikke medføre væsentlige lysgener for omgivelserne i driftsfasen, idet eneste belysning i driftsfasen hidrører orienteringsbelysning fra kompressoranlægget ved Århusvej 32A.

Det er i ansøgningen oplyst, at der ikke er lugtgener forbundet med driftsfasen. Miljøstyrelsen har ikke øvrige oplysninger, der kan føre til anden vurdering, idet ledning, kompressorer, Injektions- og Modtagestationen samt modtagestation ved Grauballegaard Biogas ApS er lukkede systemer.

Miljøstyrelsen vurderer, at udstødningen fra grave- og entreprenørmaskiner i anlægsfasen ikke vil være til væsentlig gene for så vidt angår lugt for omkringboende, dels på grund af afstanden til naboer og arbejdets midlertidige karakter.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lys eller lugt i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusivt spildevand

Af ansøgningen fremgår det, at der anvendes en rørtype, der normalt ikke kræver sandomfyldning af ledningsanlægget. Undtagelsesvis kan det være nødvendigt at udskifte opgravet materiale. Det vurderes maksimalt at være ~700m³ sand til sandfyldning om rør. Ydermere er det oplyst, at der i anlægsfasen anvendes vand primært relateret til boremudder samt i mindre mængde til mandskabsvogn. Vandet medbringes af entreprenøren, ligesom spildevand/boremudder opsamles i tank og afsættes til godkendt modtager. Boreslam fjernes med slamsuger og genanvendes eller køres til deponi. Der er ikke oplysninger om øvrige spildevandsstrømme i anlægs- eller driftsfasen.

Ansøger har oplyst, at projektet ikke genererer affald eller spildevand i hverken anlægs- eller driftsfasen.

I anlægsfasen er det dog oplyst, at vand fra tørholdelse af udgravninger vil blive afledt på nærliggende terræn. Det sikres, at der ikke sker afstrømning til recipienter ud fra en vurdering af den specifikke lokalitet. Miljøstyrelsen vurderer, at afledning af overfladevand fra udgravninger ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning, herunder ikke vil påvirke målsatte som ikke målsatte overfladevandforekomster, når bygherre tager højde for lokalitetens beskaffenhed. Dette er f.eks. terrænhældning, terrænet beskaffenhed, sammensætning af jord (sand/ler), afstanden til recipient, grundvandstand, vejrforhold, bevoksning m.v.

Der er i ansøgningen ikke oplysninger om behov for afledning af overfladevand fra kompressorerne, Injektions- og Modtagestationen eller modtagestationen ved Grauballegaard Biogas ApS. Miljøstyrelsen lægger til grund, at afledning sker ved nedsivning på lokaliteten som for nuværende, og at der ikke sker direkte eller indirekte afledning af overfladevand til recipient.

Forholdet vedr. afledning af spildevand herunder overfladevand henhører under hhv. Viborg og Silkeborg Kommuner, og kræver tilladelse forud for realisering af projektet.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Området ved Grauballegaard Biogas ApS samt MR-station på Århusvej 32 A er ikke sammenfaldende med bygge- eller beskyttelseslinjer.

Ledningsanlægget berører skovbyggelinjer i forbindelse Allingkloster Skov, Frausing Skov samt skovarealer ved Tange Å.

Idet ledningsanlægget er nedgravet, vurderer Miljøstyrelsen, at det samlede projekt ikke vil tilsidesætte formålet med skovbyggelinjen om at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet samt bevaring af skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.

Ledningsanlægget ligger inden for sø- og åbeskyttelseslinjen ved Alling Å og Tange Å. Ledningsanlægget er nedgravet og vurderes efter anlæg ikke at være i modstrid med sø- og åbeskyttelseslinjen.

Såfremt der ved anlægsarbejdet findes dræn i området gøres der opmærksom på, at omlægning heraf - herunder ændring af trace og hældning - kan kræve tilladelse efter Vandløbsloven.

Der er i ansøgningsmaterialet ikke oplysninger om, hvorvidt ledningen krydser beskyttelseszoner omkring fortidsminder. Såfremt dette er tilfældet, skal der ansøges om dispensation fra beskyttelseszonen, hvis der skal ske anlæg inden for denne. Den respektive kommune er myndighed på området.

Af ansøgningen fremgår det, at et beskyttet jord- og stendige ved Hinge Å og Langmosevej (Silkeborg Kommune) samt ved Højbjerg (Viborg Kommune) krydses ved styret underboring. Ved anvendelse af denne metode vurderer Miljøstyrelsen, at de beskyttede diger ikke påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt.

Projektområdet er ikke sammenfaldende med fredninger. Nærmeste fredning er en kirkefredning ved Højbjerg Kirke i en afstand af ca. 500 m fra projektet.

På baggrund af afstanden samt projektet karakter vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke tilsidesætter formålet med fredningen eller i øvrigt påvirker fredede områder. Fredningsnævnet er myndighed på området.

Anlægget er ikke placeret i kystnærhedszonen, og vurderes i øvrigt ikke at påvirke de åbne kysters natur- og landskabsværdi.

Jordforurening, grundvand og overfladevand

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, hvor MR-stationen er placeret, ligesom denne ikke er placeret i område omfattet af kommunens områdeklassificering.

Ledningstraceet krydser ikke områder med kortlagte jordforureninger, og det er ikke placeret i byzone og dermed ikke er omfattet af kommunens områdeklassificering. Ledningen placeres delvist i eksisterende vejnet, hvor der er krav om analyse ved bortskaffelse af jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.

MR-station Rødkærsgade ligger i område med drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder, samt indvindingsområdet til I/S Højbjerg By's vandværk. Grauballevej Biogas ApS er beliggende i område med drikkevandsinteresser men uden for øvrige udpegninger mht. drikkevandsinteresser.

Af ansøgningen fremgår det, at ledningstraceet ikke krydser boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

På baggrund af det i ansøgningen oplyste om Injektions- og Modtagestationens samt kompressorernes indretning og type, vurderer Miljøstyrelsen, at driften heraf ikke vil udgøre en risiko for grundvandsressourcen eller drikkevandsinteresserne i området. Endvidere vurderes projektet ikke at medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster herunder drikkevandsinteresser negativt, idet der ikke graves i kortlagte områder.

Såfremt der anvendes tilsætningsstoffer til at lette evt. styret underboring, skal der ansøges om tilladelse til opbevaring heraf hos den berørte kommune i henhold til Miljøbeskyttelseslovens⁵ § 19.

Overfladevand fra hhv. modtagestationen ved Grauballevej Biogas ApS og MR-station Rødkærsgade forventes ikke at komme i kontakt med forurenede områder inden for projektområdet. Regnvandshåndtering vil som for nuværende ske ved nedsivning på matriklen.

Ansøger har oplyst, at der ikke forventes behov for etablering af decideret grundvandssænkning i forbindelse med ledningsanlægget. Bortpumpning og bortkørsel af oppumpet tilstrømmende grundvand vil ske med slamsuger, hvis afstrømningen sker nærmere end 20 m fra nærmeste vandløb. Dog med større afstand hvis lokale forhold tilsiger dette. For nærmere vurdering heraf se afsnit om spildevand ovenfor.

Idet der ikke finder udledning til recipient sted fra projektet, ligesom ledningen etableres ved delvis styret underboring under vandløb/grøfter, er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

⁵ LBK nr. 1218 af 25/11/2019 om miljøbeskyttelse.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Projektet etableres i landzone og uden for tæt befolkede områder.

MR-station Rørkærsgade ligger ikke inden for vedtaget lokalplan, mens der ved Grauballegaard Biogas ApS foreligger lokalplan nr. 15-009 "for et område til teknisk anlæg ved Allingevej 13, 8632 Lemming" (Silkeborg Kommune). Ledningsanlægget anlægges for at aftage gas fra biogasanlægget, som lokalplanen vedrører. Projektet berører ikke øvrige lokalplanlagte områder.

Miljøstyrelsen vurderer ud fra ansøgers oplysninger, at projektet ikke vil være i modstrid med gældende lokalplaner, som projektet berører.

MR-station Rødkærsgade er omfattet af udpegninger i Viborg Kommunes Kommuneplan 2017-2029 for særligt værdifuldt landbrugsområde og støjbelastet areal.

Grauballegaard Biogas ApS er omfattet af udpegninger i Silkeborg Kommunes Kommuneplan 2020-2032 om særligt værdifuldt landbrugsområde samt produktionserhverv (biogasanlæg) med konsekvensområder.

Projektet vurderes ikke at være i modstrid med ovennævnte udpegninger i gældende kommuneplaner.

Ledningstraceet passerer forskellige udpegninger i gældende kommuneplaner for de to respektive kommuner. Da ledningen er placeret i jorden og dermed ikke er synlig i landskabet, ligesom den etableres ved styret underboring ved bl.a. beskyttede naturområder, vurderer Miljøstyrelsen, at ledningen ikke vil være i modstrid med gældende lokalplaner.

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet, der primært udgøres af nedgravet gasledning. Hhv. kompressorer, Injektions- og Modtagestationen samt modtagestation Grauballegaard Biogas ApS vurderes at have dimensioner, der ikke vil påvirke landskabet væsentligt.

Ansøger har oplyst, at projektet ikke er placeret i område, der i de gældende kommuneplaner er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at projektområdet ikke er omfattet af oversvømmelsesloven, ligesom det ikke er placeret i område med risiko for oversvømmelse. På baggrund af projektets karakter med nedgravet gasledning og mindre tekniske installationer i containere vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke er sårbart over for eventuelle oversvømmelser.

Vej- og trafikforhold

Ledningen anlægges delvist i offentligt vejareal som gæst efter vejlovens gæstprincip, og nødvendige respektafstande til øvrige ledninger overholdes. Når anlægsarbejdet er afsluttet, skal vejarealet fremstå i samme udformning som i dag. Miljøstyrelsen vurderer, at evt. trafikale begrænsninger i anlægsperioden vil være midlertidige. Endvidere foretages etablering af ledningen med styret underboring under større veje, som ledningen passerer.

Det er de berørte kommuner, der er vejmyndighed, og ansøger skal indhente tilladelse til gravearbejdet forud for påbegyndelse.

Kumulative påvirkninger

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er risiko for kumulative effekter, der kan give væsentlige miljømæssige gener. Miljøstyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at der ikke er kendskab til andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal og midlertidig karakter sammenholdt med, at afstanden til den dansk-tyske grænse er stor.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Viborg og Silkeborg Kommuner samt Viborg Museum (vibmus@viborg.dk) og Museum Silkeborg (pmc@museumsilkeborg.dk) i perioden 26. marts til 15. april 2021. Der er i samme periode foretaget høring af berørte parter.

Høringskommentarer

Der er indkommet bemærkninger fra Viborg og Silkeborg Kommuner vedrørende beskyttet natur. Bemærkninger er indarbejdet afsnittet herom. Desuden er Evida Nord A/S's kommentarer til kommunernes bemærkninger ligeledes indarbejdet. Bemærkningerne har ikke medført væsentlige ændringer i forhold til det udkast til afgørelse, der har været i høring.

Der er ikke indkommet bemærkninger fra berørte parter.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 19. april 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 17. maj 2021.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Christina Kittner
+45 21 44 79 88
chkit@mst.dk

Kopi til

Viborg og Silkeborg Kommuner, Viborg Museum, Museum Silkeborg.
Berørte Parter

Bilag

Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Kortbilag