

Anmeldeskema for miljøvurdering af konkrete projekter.
23. oktober 2018

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Grundet flysikkerhed skal der ryddes på Flyvestation Karup. I indflyvningszonen skan der ryddes helt i en viftefor ved begge ender af landingsbanen. Udover dette skal der ryddes bevoksninger flere steder inden for hegn. Lokalitet ID-nr. 1-1 omfatter et samlet areal på ca. 72,5 ha på det indre operationsområde, med spredte lunde af træer og buske samt bygninger. Træer og buske i nærheden af det operative område skal ryddes. Dette for at forhindre vildt – både fugle og dyr i at tage ophold i området. Al opvækst nedskæres og fjernes, hvorefter der stubfræses, hvis det skønnes nødvendigt for den opfølgende slåningsaktivitet. Rydningerne gennemføres i faser, der planlægges i tid og sted, så det undgås, at eventuelle dyr i bevoksningerne løber ud på flyfeltet i forbindelse med rydningerne. ID 1-2 og 1-3 er indflyvningszonen. ID 1-2 er et areal på ca. 11,7 ha, hvoraf størstedelen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Den vestlige del er dog også kortlagt som fredskov. Det er dog begrænset, hvad der er af vedplanter på arealet. Træer og buske i indflyvningszonerne ryddes helt i en afstand på 60 m fra landingsbanen samt på begge sider af indflyvningslysene i indflyvningszonen til Hovedbanen. ID 1-3 er et areal på ca. 130 ha hvor der ligeledes ryddes helt.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tlf. 25578718. fes@mil.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kirsten Badawi Plesner, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tlf. 25578718. fes-nps11@mil.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Herningvej 30, 7470 Karup J. Matr. nr. 9, 8a og 1k Hessellund By, Karup samt 1a Kalvrå By, Karup.		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives	1:50.000 og 1:30.000		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Målestok angives: 1:10.000		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	

Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Arealet vil fortsat fungere som flyvestation og det vil ikke øge det befæstede areal.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af evt. nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	Nej 214,2 ha 0 0 0 0 Ikke relevant		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke relevant		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Ikke relevant		

Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

I anlægsperioden? I driftsfasen?			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	x		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Ja. Hede og overdrev

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1 km
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 1 km
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 921 af 27. juni 2016 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen?	x		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risiko for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Træet vil blive fjernet fra området.

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____

Bygherre/anmelder: _____

Kort for ID 1-1



Rydninger på Flyvestation Karup (ID 1-1)

Udført af: FES-NPS11 Kirsten Plesner Thomsen

Dato: 17-04-2019

Målforskel: 1:30000



Rydninger på Flyvestation Karup (ID 1-1) (nord)

Udført af: FES-NPS11 Kirsten Plesner Thomsen

Dato: 17-04-2019

Målførhold: 1:10000



FE godkendt, ©GST/SDFE

Rydninger på Flyvestation Karup (ID 1-1) (sydvest)

Udført af: FES-NPS11 Kirsten Plesner Thomsen

Dato: 17-04-2019

Målforskel: 1:10000



Rydninger på Flyvestation Karup (ID 1-1) (sydøst)


Udført af: FES-NPS11 Kirsten Plesner Thomsen

Dato: 17-04-2019

Målforskel: 1:10000



Kort for ID 1-2 og 1-3



FE godkendt, © GST/SDFE

Rydning af indflyvningzone


Udført af: FES-NPS11 Kirsten Plesner Thomsen

Dato: 17-04-2019

Målforskel: 1:50000

FORSVARSMINISTERIETS
EJENDOMSSYRELSE





Rydning af indflyvningzone (øst)


Udført af: FES-NPS11 Kirsten Plesner Thomsen

Dato: 17-04-2019

Målforskel: 1:10000

FORSVARSMINISTERIETS
EJENDOMSSTYRELSE





FE godkendt, © GST/SDFE

Rydning af indflyvningzone (vest)

Udført af: FES-NPS11 Kirsten Plesner Thomsen

Dato: 17-04-2019

Målforskel: 1:10000

FORSVARSMINISTERIETS
EJENDOMSSTYRELSE