

FFH-kompatibilitetstest for SPA "Sønder Ådal"

(DK009X063)

**til delopstilling af regionalplanerne i Slesvig-
Holsten (emne vindenergi)**

**Uddrag på dansk for grænseoverskridende offentlig
deltagelse**

Dato:

August 2020

Ordregiver:	Indenrigsministeriet, Landdistrikterne Integrationen og ligestilling for delstaten Slesvig- Holsten	Düsternbrooker Weg 92 24105 Kiel
Entreprenør:	Bosch & Partner GmbH	Lortzingstrasse 1 30177 Hannover
	Trüper Gondesen Partner mbB	An der Untertrave 17 23552 Lübeck
	Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH	Oststraße 92 32051 Herford
Bearbejdning:	Dipl.-Geogr. Alexandra Rohr Dr.-Ing. Stefan Balla Dipl.-Ing. Janine Sybertz	

7 Resumé

Emnet for den foreliggende undersøgelse er vindprioritetsområdet PR1_NFL_003 foreslået i forbindelse med forelæggelsen af regionalplanerne i Slesvig-Holsten om emnet vindkraft. Området består af tre delområder med en samlet størrelse på ca. 239 ha. De ligger næsten udelukkende inden for 300 til 1.200 m omegnen af Danmarks fuglereservat (SPA) DK009X063 "Sønder Ådal". En væsentlig svækkelse af bevaringsmålene for fuglereservatet kan udelukkes i FFH-kompatibilitetstesten for regionalplanlægning ved hensyntagen til forebyggende foranstaltninger.

Kompatibilitetsvurderingen identificerer og vurderer artsspecifikke mulige svækkelser af de påviselige og potentielt forekommende fuglearter, der er anført i standarddatabladet og er følsomme for vindkraft.

Mulige signifikante bivirkninger opstår for det testede potentielle vindprioritetsområde for arten hedehøg og sortterne. Den afgørende faktor ved hedehøgen er den mulige anvendelse af dyrkningsarealer som en yngleplads og i så fald placeringen af det foreslåede vindprioritetsområde inden for aktivitets- eller næringsområde af arten, der er forbundet med den meget høje risikofare gennem slag. Hos sortterne er mulige udvekslingsforhold mellem sortternekolonien i Hasberg søen og det nyoprettede sortterne-habitat i SPA "Sønder Ådal" i forbindelse med den høje prioritering af arten i områdets bevaringsmål, artens sjældenhed og den store risikofare gennem slag afgørende. Der kan der dog undgås betydelige virkninger ved regelmæssigt at overvåge forekomsten af hedehøgen i det omgivelserområdet omkring det foreslåede vindprioritetsområde PR1_NFL_003 og ved eventuelle avlsforsøg at træffe passende afbødende foranstaltninger, som f.eks. nedetid. Hos sortterne kan betydelige virkninger undgås ved at etablere arterne i SPA ved at undersøge udvekslingsrelationer suppleret med eventuelle nødvendige forholdsregler.

Tab. 7-1: Resultatopsummering af FFH- kompatibilitetstestene for de foreslåede vindprioritetsområder

Områdebetegnelse	Væsentlige svækkelser		berørte arter
PR1_NFL_003		ikke forventes for hele området, hvis de foreslåede undtagelsesforanstaltninger overholdes	Aktionsrelaterede arter: Hedehøg, sortterne