


Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Det overordnede formål med projektet er at genskabe naturlig hydrologi i området, hvor der etableres en ny skovrejsning ved True Skov i Aarhus Kommune. Dette gøres ved at genåbne rørlagte dræn og vandløb, og få vandet gjort synligt og hævet til terræn i det omfang det er muligt. En detaljeret projektbeskrivelse er vedlagt med forklaring af eksisterende forhold og fremtidige forhold i området. Se bilag 2
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejløvej 12, 8600 Silkeborg Tlf.: 72540000, e-mail: shl@nst.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kontaktperson: Marie Louise Simmelsgaard Platz, Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejløvej 12, 8600 Silkeborg tlf.: 4131 8530, e-mail: malsi@nst.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektet bliver udført på følgende matrikler: Matr. nr. 7b, 14 og 4f Yderup By, Lyngby samt Matr. nr. 25 Lyngby By, Lyngby
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aarhus Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	I projektbeskrivelsen (Hydrologi i skovrejsningsområdet True Skov, COWI) er vedlagt kort bilag med målestok angivet på kortbilagene.

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se vedlagte bilag 3 med oversigtskort i målestok 1:5000 	
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10F, anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Arealerne ejes af bygherre, Naturstyrelsen.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Projektbeskrivelsen afsnit 2.1 Arealanvendelsen ændres ikke med projektet. Efter projektets afslutning vil de arealer, der i dag er fredskovspligtig statsskov fortsat være det. Der er udelukkende tale om ændringer af dræn, etablering af åbne grøfter, etablering af nye rørunderføringer ved skovveje. Der bygges ikke i projektet og der etableres ikke befæstede arealer.	

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet. Der er udelukkende tale om sløjfning af eksisterende dræn, omlægning af dræn, og etablering af åbne grøfter på delstrækninger. Projektet bliver udført på et areal på ca. 65 ha, men der er tale om ændringer af dræn og etablering af grøfter der udgør en meget lille del af det samlede projektareal (se nærmere beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse). Der bliver ikke udført bygninger, befæstede arealer eller nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Projektbeskrivelsen afsnit 2.3: Der er et begrænset behov for råstoffer i anlægsperioden til retablering af skovvej med grus samt udlægning af singels (Ø32-64 mm), dette udgør ca. 10 m³. Overskudsjord fra etablering af grøfter udgør ca. 1000 m³, og vil blive fordelt i området som beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse (kap.2.3 s.10). Affald fra projektet vil være opgravning af eksisterende dræn og brønde der bortskaffes på behørig vis. Der er ikke spildevand der skal håndteres i forbindelse med anlægsarbejdet. Der er minirensningsanlæg på ejendommen Lyngbygårdsvej 80, med afløb til eksisterende drænsystem. Dette ændres ikke under anlægsarbejdet. Det vurderes at der ikke vil være behov for at håndtere regnvand i anlægsperioden. Anlægsperioden forventes at ske i 2. halvår af 2023 (07/23-12/23).
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Med projektet ændres ikke i flowet af vand ind og ud for driftsfasen, det vil være det samme opland og dermed samme mængder dræn- og overfladevand der skal håndteres. Det kan forventes at en del af vandet i ”drifts”-fasen vil fordampe via vegetationen og de åbne grøfter.

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der vil ikke være affald eller spildevand, der skal håndteres i driftsfasen. Regnvand håndteres i de dertil etablerede grøfter og drænledninger som vil være naturlige forløb i forhold til terræn.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Projektbeskrivelsen afsnit 2.1, 2.3 og 2.4 Projekt ligger i umiddelbar tilknytning til beskyttet natur, da der er tilløb og afløb fra eksisterende dræn til beskyttet sø. Dette ændres ikke udover, at der i stedet for lukkede dræn fremover vil være tale om åbne tilløb og afløb fra søen efter projektets gennemførelse. I dag er der et afløb via eksisterende dræn og dette afløb afbrydes således, at der fremadrettet kun vil være et overløb på terræn fra søen. Dette vil medvirke til et højere og mere stabilt vandspejlsniveau i søen. Samtidigt vil tilløbet til søen efter projektets gennemførelse ske ved åben grøft og med overrisling, hvilket forventeligt vil bevirke at organiske forbindelser vil blive nedbrudt og næringsstoffer optaget i vegetationen på vandets vej til søen.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Stor vandsalamander, Lille vandsalamander, Butsnudet frø, Rørspurv. Genskabelse af naturlig hydrologi i området vil ikke påvirke de nævnte beskyttede arter negativt.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Projektet ligger ca. 700 m fra Lyngby Kirke, med en kirkefredning
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar2områder).			Ca. 3,4 km til Natura 2000 område N233 Brabrand Sø med omgivelser

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		Det overordnede formål med skovrejsningsprojektet for True Skov er at beskytte drikkevandsinteresserne i området. Et formål som også fremgår af samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand, Aarhus Kommune og Naturstyrelsen om skovrejsning i området.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Bygherre vurderer at projektet ikke medfører væsentlige skadelige virkninger for miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 16-05-2023

Bygherre/anmelder: Naturstyrelsen Søhøjlandet, Projektleder Marie Louise Simmelsgaard Platz

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som

projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.