

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vi arbejder i Naturstyrelsen Fyn på at forbedre naturforholdene i Tåsinge Vejle. Forbedringerne finansieres af LIFE-midlerne i projektet Better Birdlife. Formålet med projektet er at forbedre vilkårene for en række ynglende sårbare vandfugle, især en række terne-arter, men også vadefugle som klyde og brushane. I Tåsinge Vejle og nor er der en række aktioner af hensyn til klyde og brushane. En af aktionerne er at forbedre afgræsningen, så der bliver lav vegetation ned til vandfladen flere steder i Vejlen end i dag. Der er en række grøfter i Vejlen, som sikrer afvanding fra nabo-arealerne. Disse grøfter renses regelmæssigt op, men da de løber fra vandflade til skel er det vigtigt for afgræsningen, at de græssende dyr let kan passere grøfterne. Ligesom det er vigtigt, at forpagter kan komme let rundt for at tilse dyr og komme til med traktor, hvis der er et skadet eller sygt dyr. Kan dyr og forpagter lettere komme over grøfterne, mindskes behovet desuden for vedligeholdelse. I Vejlen er grøfterne mod nord alle forsynet med overkørsler over betonrør. Overkørslerne fungerer, men der er meget tramp omkring dem, og enheden har på andre lignende lokaliteter med held sikret denne type overkørsel ved at udlægge stabilgrus over overkørslen, så rørets bæreevne i forhold til en traktor forbedres, og de bliver lettere at passere for dyr og mennesker. Der ønskes at udlægge ca. 3 m x 6 m x 25 cm stabilgrus på de enkelte overkørsler. Der er 2 overkørsler, hvor der er mere sumpet, og der ønskes her udlagt ca. 3 m x 15 m x 25 cm stabilgrus. I grøfterne mod syd er der ikke rør, og det planlægges, at der etableres røroverkørsler med anlægsrør 30/35 cm, 6 m lange med ca. 3 m x 6 m stabilgrus i op til 25 cm tykkelse i lighed med overkørslerne mod nord. Endelig ønskes adgangsvejen til fugletårnet stabiliseret på en 100 m strækning ved udbringning af stabilgrus i 2 m bredde og 15 cm tykkelse for at få traktoradgang i våde perioder. For nogle år siden blev broerne over vandløbet fornyet i vejlen og i noret. De nye broer er forholdsvis høje over terræn, og der er meget tramp fra kreaturerne i begge ender af broerne, som gør, at dyrene har rimeligt højt op at træde, når de skal over broerne. For at mindske risiko for at dyr kommer til skade og at sikre bedre græsning, ønskes der udbragt

	grus for enderne af hver bro. Gruset tænkes udbragt på et areal på ca. 3 m x 5 m, så det kommer ca. 10 cm over terræn. Der vedlægges kortbilag. For ikke at belaste omgivelserne planlægges der at benytte havmaterialer.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Naturstyrelsen Fyn Sollerupvej 24 5600 Faaborg	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Naturstyrelsen Fyn Sollerupvej 24 5600 Faaborg Annita Svendsen Mobil: 25269565 Mail: ansve@nst.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Tåsinge Vejle Matr.nr. 80a Strammelse By, Landet	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Svendborg Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt i Bilag 1.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Kortbilag er vedlagt som pdf.	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10f – Anlæg af vandveje som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	-	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealanvendelse efter projektets realisering er naturpleje i form af afgræsning. Arealet bebygges ikke. Arealet befæstes ikke.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Ikke relevant her.	

Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke relevant her.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant her.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant her.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Hvis »ja« angiv hvilke: Strandbeskyttelseslinjen, Naturbeskyttelseslovens § 15 For de 2 overgange helt mod vest samt 4 pålægninger af grusmateriale.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			0 meter Projektet vil give anledning til en meget begrænset påvirkning af § 3 naturtypen strandeng. I områder hvor der ønskes pålagt grusmateriale, vurderes hovedparten strandengsvegetationen at være slidt væk som følge af kvægets optrampning.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Klyde og brushane. Se projektbeskrivelse ovenfor. Projektet vurderes at bidrage til at forbedre potentielle levesteder for de 2 arter. Sumpvindelsnegl. Projektet vurderes ikke at påvirke levesteder for sumpvindelsnegl negativt. Plettet rørvagtel. Projektet vurderes ikke at påvirke levesteder for plettet rørvagtel negativt. Rørhøg og rørdrum. Projektet sikrer, at der fortsat er tilstrækkeligt areal med vanddækket rørskov til ynglende rørhøg og rørdrum – med levesteder af god tilstand. Der vurderes ikke at være risiko for en negativ påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Projektet vil give anledning til en meget begrænset påvirkning af naturtypen strandeng. I områder hvor der ønskes pålagt grusmateriale vurderes hovedparten strandengsvegetationen at være slidt væk som følge af kvægets optrampning. Af Natura 2000 plan 2022-2027 for Sydfynske Øhav fremgår det af de generelle retningslinjer, at der arbejdes for at sikre egnede levesteder for områdets fugle eller arter. Af de områdespecifikke retningslinjer fremgår, at tilstanden af levesteder for bl.a. brushane og klyde sikres eller forbedres. Grønbroget tudse er hørt ved Tåsinge Vejle. Det vurderes, at en forbedret afgræsning af naturarealerne omkring Tåsinge Vejle vil forbedre områdets kvalitet som levested for grønbroget tudse.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			0 meter Projektet understøtter fredningens formål. Det vurderes umiddelbart ikke, at projektet kræver en dispensation fra områdets fredning, da det støtter fredningens formål om naturbevarelse.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			0 meter Projektet har til formål at forbedre afgræsning af strandenge omkring Tåsinge Vejle. Strandengene har en moderat bevaringstilstand grundet bl.a. tilgroning som følge af utilstrækkelig afgræsning. Projektet vurderes at bidrage til at forbedre bevaringstilstand for naturtyperne strandeng og rigkær. Der vurderes ikke at være risiko for en negativ påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må	X		

forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ikke relevant her.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 30. marts 2022

Bygherre/anmelder: Naturstyrelsen Fyn, Annita Svendsen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.