



Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6,
7700 Thisted
Att: Claus Rasmussen

Sagsnr: 2026-10031
Ref: niebj
Den 31. august 2026

Afgørelse om, at skovrejsning, Dragsbæk Skov, Thisted Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Afgørelse

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har modtaget ansøgning om et skovrejsningsprojekt i tilknytning til Dragsbæk Skov, Thisted Kommune. Der er tale om et område på i alt 13,2 ha. Formålet med projektet er udover skovrejsning at etablere en stiforbindelse mellem Tilsted og Thisted.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

¹ LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

1 Sagens oplysninger og baggrund

Ansøgningen er fremsendt til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for det konkrete projekt, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da staten er bygherre (jf. § 2, nr. 3). Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 1.d. vedr. nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Sagens dokumenter omfatter:

- Bilag 1 - Ansøgningsskema
- Bilag 2 – Miljøscreeningsnotat
- Bilag 3 – Besigtigelse §3
- Bilag 4 – Besigtigelse vandsalamander
- Bilag 5 – Uddybning birkemus og tajgasædgås

2 Projektbeskrivelse

Projektområdet fremgår af nedenstående figur 1.

De konkrete aktiviteter omfatter:

- skovrejsning
- etablering af halvåbne arealer med solitærtræer og holme af løvtræer og buske
- etablering af lysåbne arealer med slæt
- etablering af publikumsfaciliteter, herunder sti, der forbinder Thisted og Tilsted blandt andet via et boardwalk gennem et sumpet område.

Projektaktiviteterne er engangstiltag og forventes udført i dagtimerne i perioden oktober til november 2026, henover fire uger. Det meste anlægsarbejde vil foregå i hverdagene, men manuel plantning kan forekomme i weekender i forbindelse med arrangementer.


Adgang til projektområdet er via den fremtidige parkeringsplads nord for Silstrupvej 78. Sekundært kan arealet tilgås fra Gråkildevvej/Kærlighedsstien mod syd og fra Simons Bakke mod øst. Der er dog kun adgang for maskiner fra Silstrupvej. Der køres så vidt muligt ad eksisterende spor og stier.

² BEK nr. 1608 af 09/12/2024 vedr. bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter med senere ændringer jf. BEK nr. 430 af 02/05/2025 vedr. ændring af bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.



Figur 1: Projektområdets afgrænsning er vist med rød streg.

På nedenstående figur er de forskellige tiltag indtegnet på kort. Tiltagene beskrives efterfølgende.



Figur 2: Tiltag i forbindelse med skovrejsningsprojektet.

Skovrejsning

Forberedende jordbearbejdning

Arealerne harves i 10-15 cm. dybde i efteråret 2025 og foråret 2026 for at begrænse ukrudts-trykket. Harvningen foretages med en almindelig landbrugstraktor indenfor almindelig arbejdstid (mandag til fredag kl. 6-18).

Plantning

Plantning af skov foretages i efteråret 2026, og forventes at vare to uger. For at undgå skader på jordbunden, skal der plantes i en periode med tørvejr.

Af hensyn til den beskyttede mose, etableres et 20 m. bredt skovbryn mod øst. Derudover friholdes en bræmme på min. 10 m. for plantning.

Af hensyn til vandløbet friholdes en bræmme på 8 m. på nordsiden og 2 m. på sydsiden.

Plantning af højstammet skov og skovbryn foretages med plantemaskine efterspændt en almindelig landbrugstraktor i ca. 30 cm. dybde. Plantningen udføres indenfor almindelig arbejdstid (mandag til fredag kl. 6-18).

Plantevalget fremgår af tabel 1, og er nøje tilpasset jordbund, hydrologi og eksponering for sol og vind i projektområdet. Der er styret udenom vandtolerante pionerarter såsom birk for ikke at skabe frøkilder, der kan føre til uhensigtsmæssig tilgroning af de nærliggende § 3-arealer. Nåletræer plantes kun i den vestligste del af projektområdet af hensyn til vandmiljøet og grundvandsinteresserne på arealet.

Tabel 1: plantevalg i skovrejsningen

Højstammet skov	Skovbryn
Alm. bøg	Alm. gedebblad
Avnbøg	Alm. hvidtjørn
Småbladet lind	Alm. hyld
Stilkeg	Dunet gedebblad
Vintereg	Fuglekirsebær
Valnød	Hassel
Skovfyr	Navr
	Seljepil
	Skærmelm

Hegning

For at undgå vildtbid skal de nyplantede kulturer hegnes. Hegnet skal være et 1,6 m. højt vildthege. Der anvendes hegnsplæ i robinie, som nedrammes i ca. 0,5 m. dybde med en pælehammer monteret på en rendegraver, frontlæsser el.lign. Hegnsplæene kommer fra certificeret bæredygtigt skovbrug, og må ikke være trykimprægnerede. Kulturhegnet nedtages når træerne er over bidehøjde for hjortevildt, forventeligt efter ca. 5 år.

Etablering af halvåbne arealer

Der plantes solitærtræer og holme af blomstrende træer og buske på den sydlige del af projektområdet i efteråret 2026. Plantning af holme og solitærtræer foretages dels maskinelt som beskrevet ovenfor, dels manuelt af frivillige fra eksempelvis Tilsted Beboerforening. Plantningen foregår i dagtimerne indenfor almindelig arbejdstid. Dog kan manuel plantning foregå i weekenden.

Plantevalget fremgår af tabel 2, og er nøje tilpasset jordbund, hydrologi og eksponering for sol og vind i projektområdet. Der er især valgt blomstrende træer og buske med spiselige frugter for at øge områdets herlighedsværdi og rekreative potentiale.

Tabel 2: plantevalg på de halvåbne arealer

Solitærtræer	Blomstrende buske og træer (holme)	Bærbuske
Valnød Stilkeg Vintereg Skovabild	Alm. hvidtjørn Blød Filtrose Blågrøn rose Hunderose Seljerøn Kræge Mirabel Slåen	Brombær Hindbær Solbær Stikkelsbær Ribs

Etablering af lysåbne arealer

De lysåbne arealer etableres ved naturlig tilgroning, og der er således ingen planlagte tiltag i anlægsfasen.

Parkeringsplads

Der skal etableres en parkeringsplads nord for ejendommen Silstrupvej 78, så området gøres tilgængeligt for kørende, og for at have en plads der kan bruges til opbevaring af gavntre, maskiner osv. i den fremtidige drift. Parkeringspladsen skal være ca. 20*25 m. (500 m²). Parkeringspladsen skal kunne bære mindre entreprenørmaskiner. Parkeringspladsen etableres med naturlige grusgravsmaterialer og evt. knuste hvide hjertemuslingeskaller.

Tabel 3: materialer til parkeringsplads

Lag	Materiale og tykkelse, cm.	Mængde, m ³ (komprimeret)
Overfladelag	Stenmel/knuste skaller, 2 cm	10
Bærelag	Stabilgrus, 12 cm	60
Bundsikringslag	Bundsikringsgrus, 50 cm	250

Stisystem

Der skal etableres ca. 1200 m. brugervenlig sti, som leder besøgende rundt i området. Mod syd skabes der forbindelse til den eksisterende "Kærlighedssti", mens der mod øst skal etableres en boardwalk, som forbinder området til vejnettet i Thisted by.

Stisystemet skal være tilgængeligt for barnevogne og gangbesværede, og stien skal derfor være 2,5 m. bred. Stien skal også kunne bære mindre entreprenørmaskiner af hensyn til den fremtidige drift. Stien opbygges af naturlige grusgravsmaterialer og evt. knuste hvide hjertemuslingeskaller.

Tabel 4: materialer til stisystem

Lag	Materiale og tykkelse, cm.	Mængde, m ³ (komprimeret)
Overfladelag	Stenmel/knuste skaller, 2 cm	60
Bærelag	Stabilgrus, 10 cm	300
Bundsikringslag	Bundsikringsgrus, 12 cm	360

Spang over Tilsted Bæk

Over Tilsted Bæk ønskes en spangbro, som muliggør flere mulige ruter for fodgængere. Se nedenstående figur for inspiration/reference. Spangen skal udføres i bæredygtigt certificeret løvtræ, som ikke må være trykimprægneret. Spangen skal have en skridsikker overflade, f.eks. ved at anvende uhøvlede brædder eller ved at sømme trådnat fast på spangen. Spangen skal endelig have en frihøjde så det regulativmæssige vandløbsvedligehold ikke forhindres.

Naturstyrelsen Thy har været i dialog med kommunen om spangbroens udformning, og de har tilkendegivet, at det viste eksempel på Figur 3 er acceptabelt. Tiltaget kræver dispensation fra vandløbslovens § 47 og naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 3 Eksempel på spangbro. Kilde: SkovTrup

Boardwalk

En del af stisystemet skal etableres som en boardwalk, så det er muligt at færdes i området året rundt for gangbesværede, barnevogne osv.

Boardwalken finansieres af fondsmidler, som er søgt hjem af Tilsted Beboerforening. Kommunen planlægger at forlænge boardwalken på egne arealer mod øst, og har søgt fondsmidler hjem til den del af anlægsarbejdet.

Boardwalkens forløb bliver på sydsiden af mosen langs Tilsted Bæk. Den bliver i alt ca. 400 m. lang, hvoraf ca. 250 m. er på Naturstyrelsen Thys arealer. Bredden bliver 2,5 m.

Boardwalken funderes på stålpile der nedrammes i indtil 3 m. dybde, og monteres på strøer af robinie eller eg. Overfladen bliver enten cortenstålriste eller planker i eg, dog ikke i kombination. Se figur 4 og 5 for eksempler.

Alt træ skal komme fra certificeret, bæredygtigt skovbrug, og må ikke være trykimprægneret.

Tiltaget kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 4. Eksempel på boardwalk med træoverflade.
Foto: Lasse Filsø, Thisted Kommune



Figur 5 Eksempel på boardwalk med overflade af cor-
tenstålriste. Foto: Lasse Filsø, Thisted kommune

Hundeskov

Der skal anlægges en hundeskov på ca. 1,3 ha. Der skal opsættes hegn omkring hundeskoven. Hegnet bliver magen til det kulturhegn som er beskrevet ovenfor, men er blivende. Der monteres klaplåger i hver ende af hegningen, og et led mod parkeringspladsen til maskiner. Der skal desuden anlægges trampestier i hundeskoven.

Anvendelse af maskiner

En del af anlægsarbejdet skal udføres i nærheden af Tilsted Bæk, som er et målsat vandløb. Naturstyrelsen Thy stiller krav om, at alle maskiner, der arbejder på Naturstyrelsens arealer, skal være miljøgodkendte, (se bilag 4).

Jordbalance

I forbindelse med anlæg af parkeringsplads og befæstede stier, tilføres arealet ca. 1100 m³ naturlige grusgravsmaterialer og evt. 70 m³ knuste skaller. Afgravet jord planeres ud på arealet, under hensyntagen til områdeklassificeringen. Se afsnit 6 om jordforurening.

Hydrologiske forhold/afvandingsforhold

I forhold til det konkrete projekt og nærværende ansøgning, vil der ikke blive foretaget hydrologitiltag. Det skal dog bemærkes, at Thisted kommune inden Naturstyrelsen Thy overtog arealet, havde planlagt og besluttet at retablere Tilsted Bæk, herunder en del der tidligere var rørlagt, på det areal, som Naturstyrelsen Thy købte pr. 1. september 2024.

3 Beskrivelse af eksisterende forhold og påvirkninger herpå fra projektet

Områdets hidtidige anvendelse har hovedsageligt været landbrugsdrift, mens en mindre del af arealet er § 3-beskyttet natur uden drift. Projektområdet er i alt 13,2 ha. og ligger i en bynær ådal mellem Thisted mod nordøst og landsbyen Tilsted mod syd. Arealet gennemskæres af Tilsted Bæk, som er blevet restaureret og genslynget af Thisted Kommune i 2025.

Projektet og dets nærområde er i kommuneplanen for Thisted Kommune udpeget som rekreativt område inden for potentiel fremtidig byzone og potentielt værdifuldt naturområde. Det er udpeget som "skovrejsning uønsket". Projektområdet ligger i landzone indenfor kystnærhedszonen og har i kommuneplanen for Thisted Kommune følgende relevante udpegninger:

- potentiel fremtidig byzone med kommuneplanramme 1.R.15 (rekreativt område) og 1.B.7 (boligområde)
- potentielt værdifuldt naturområde
- uønsket skovrejsning
- buffer, naturgas

Følgende retningslinjer gælder for de nævnte udpegninger, jf. Kommuneplanen 2025-2037:

Potentielt fremtidig byzone


- Potentielt fremtidigt område til byzone er kommuneplanrammer, som ikke ligger i byzone, men som helt/delvist kan overføres i byzone ved ny lokalplanlægning.
- Hovedsageligt udlagt som rekreativt område med kommuneplanramme 1.R.15, samt boligområde med kommuneplanramme 1.B.7 på et mindre delareal.

Thisted Kommune har i forbindelse med sagen udtalt:

"Det bemærkes at alle kommuneplanrammer, i forbindelse med tilblivelsen af kommuneplanens udpegninger af skovrejsningsområder, har resulteret i en udpegning som "skovrejsning-uønsket". der er dog imidlertid ikke taget stilling til om enkelte rammer er forenelige med skovrejsning. i dette tilfælde er der tale om en rekreativ ramme, hvorfor det vurderes at det skitserede projekt kan etableres uden dette tilsidesætter kommuneplanrammens formål og dette endvidere vil understøtte selve det tiltænkte formål med rammen. det vurderes således at være muligt at meddele tilladelse til skovrejsning jf. jordressourcebekendtgørelsen, trods udpegningen som skovrejsning-uønsket i gældende kommuneplan."

I nærområdet findes der to mindre § 3-beskyttede vandhuller i en afstand på hhv. 215 og 85 m. og flere levende hegn. Nordøst for projektområdet er en mindre løvtræsbevoksning.

Vest og nordvest for området er landbrugsland og nogle vigtige færdselsårer i form af Silstrupvej, Hundborgvej og jernbanen. Mod øst er der beskyttet sø og mose og Dragsbæk margarinefabrik, som ligger mellem Dragsbæk Skov og Limfjorden. Projektområdet gennemskæres af Tilsted Bæk, der er § 3-beskyttet og målsat.




Figur .6: Oversigtskort med lovområder med relevans for projektet.

Der er en arealreservation til naturgasledning, som løber igennem arealet, og umiddelbart er til hinder for anlæg og skovrejsning.

Naturstyrelsen Thy har været i kontakt med Thisted Kommune og gasselskabet Evida, som ejer ledningen, om udpegningen. Evida oplyser, at der er en eksisterende ledning umiddelbart nord for matrikel 17c (se figur 7 nedenfor).

Evida har tilkendegivet at de ingen problemer har med skovrejsning indenfor arealreservationen. Det væsentlige for dem er, at respektafstanden på 4 m. til ledningen overholdes.

Evida har tilkendegivet, at der kan plantes syd for eksisterende læhegn på matrikel 17c uden at komme i konflikt med hensynet til gasledningen.



Figur 7. Naturgasledning i projektområdet. Kilde: Evida

Kommunen samt tidligere ejer og forpagter er adspurgt om dyrkningshistorikken. Ejendommen har været drevet økologisk siden 2016, da tidligere ejer overtog ejendommen. Før 2016 blev arealerne fortrinsvis brugt til afgræsning med kødkvæg. Siden 2016 er der overvejende gødsket med afgasset biogas-gylle. Arealerne er blevet kalket to gange siden 2016.

Naturstyrelsen Thy har ikke kendskab til, at der udbragt slam på arealerne, ligesom dette heller ikke er tinglyst.

Natura 2000

Projektområdet overlapper ikke med nogen Natura 2000-områder, og der er ikke udpeget habitatnatur i området. Nærliggende Natura 2000-områder fremgår af figur 9.

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 27 - Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, som består af Habitatområde nr. 27 og fuglebeskyttelsesområde nr. 21. Natura 2000-området omfatter hele Hvidbjerg Å-systemet, som har sit udspring ca. 3,7 km. vest for projektområdet. Derfra løber vandet mod sydvest, og har sit udløb i Nissum Bredning. Udpegningsgrundlaget fremgår af figur 7. Der er ikke hydrologisk kontakt, da Natura 2000-området befinder sig på behørig afstand i et andet kystvandopland end projektområdet.

Natura 2000-område nr. 16 – Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, som består af habitatområde nr. 16 og fuglebeskyttelsesområde nr. 8, 12, 13, 19 og 20, ligger nedstrøms projektområdet i en afstand på ca. 10 km mod øst. Udpegningsgrundlaget fremgår af nedenstående tabel.

Der er hydrologisk kontakt, da Tilsted bæk, som løber gennem projektområdet, afvandes til Thisted Bredning og dermed resten af Limfjorden.

Tabel 5. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 27 - Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 27		
Naturtyper:	Lagune* (1150)	Strandeng (1330)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Klitlavning (2190)	Lobeliesø (3110)
	Kransnålage-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	
	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 21		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Sangsvane (T)
	Sædgås (T)	Kortnæbbet gås (T)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.


Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. For trækfuglene er følgende fugl ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: sædgås (T) i fuglebeskyttelsesområde nr. 21. Den nævnte fugl gennemgås derfor ikke yderligere.

Tabel 6. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 16 - Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 16		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Havtomklit (2160)	Grårisklit (2170)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Stilkeke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Havlampret (1095)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	Spættet sæl (1365)
	Damflagermus (1318)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Havlampret (1095) er ikke til stede i Natura 2000- område nr. 16. Den nævnte art gennemgås derfor ikke yderligere.



Figur 8. Natura 2000-områder nær projektet er vist med grøn skravering.

Vurdering af påvirkninger

Vurdering af nærliggende Natura 2000-områder

Hvidbjerg Å-systemet er ca 5 km væk og ligger i et andet kystvandopland, og derfor er det Naturstyrelsen Thys vurdering, at området ikke kan blive påvirket af skovrejsningen.

Tilsted Bæk afvandes til Thisted Bredning, og der er derfor forbindelse til Løgstør Bredning. Det er dog Naturstyrelsen Thys vurdering, at risikoen for en væsentlig påvirkning er meget minimal. Afstanden er tilpas stor og mængderne af miljøfremmede stoffer i værste fald så små, at Natura 2000-området ikke vil blive påvirket væsentligt.

Det skal desuden bemærkes, at Naturstyrelsen Thy stiller krav til alle entreprenører om, at maskiner er miljøgodkendte, og hydraulikolie osv. er derfor biologisk nedbrydeligt. Naturstyrelsens miljøkrav fremgår af bilag 4.

Den samlede påvirkning fra projektet vurderes ikke at føre til en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget i N27 eller N16. Således vurderes det, at projektet hverken er i strid med de overordnede eller konkrete bevaringsmålsætninger for N27 og N16.

3.1.1 Samlet konklusion

Sammenfattende er det Naturstyrelsen Thys vurdering, at miljøpåvirkningerne i anlægs- og driftsfasen ikke er væsentlige ift. Natura 2000-områder. I Naturstyrelsen Thys vurdering er indgået projektets beliggenhed, omfang og karakter i forhold til potentielle påvirkninger af de nærliggende Natura 2000-områder N27 og N16, jf. afsnit 4.1.

3.2 § 3-beskyttet natur

Dele af projektområdet indeholder § 3-beskyttet natur. Tilsted Bæk er § 3-beskyttet på hele den strækning, som løber igennem projektområdet og desuden er der inden for projektområdet registreret følgende § 3-naturtyper: en sø, mose og et kær. Det samlede § 3-areal er omtrent 5,0 ha., hvoraf ca. 4,1 ha. ligger indenfor projektområdet. I tilknytning til mosen er der desuden ca. 0,3 ha. eng, som ligger uden for projektområdet.

Sydvest for projektområdet findes to mindre vandhuller, som er § 3-beskyttede, hvoraf det ene er en del af Tilsted Bæk og har karakter af en havedam, mens det andet er et kunstigt vandhul etableret omkring 1980. Afstanden til projektområdet er hhv. 215 m. og 85 m.

Naturstyrelsen har besøgt området og foretaget undersøgelse i søen/vandhullet.

Søen har en vandflade på ca. 750-800 m². Som det tydeligt ses af nedenstående luftfoto, er vandhullet beliggende i en tæt bevoksning, og i dette tilfælde er søens omgivelser nærmest 100% helt tilgroet i høj søgræs. Af ældre luftfotos fremgår det, at vandhullet tidligere havde en større vandflade.




Figur 9. Luftfoto der viser afgrænsning af den tilbageværende sø og den omkringliggende mose.

Den konstante tilgroning har betydet, at den åbne vandflade er blevet mindre gennem årene, og vandhullet vil givetvis ad åre helt forsvinde og blive en integreret del af moseområdet. Tidligere var der et noget mindre vandhul øst for søen. Det lille vandhul er nu helt tilgroet og fremstår ikke længere med et åbent vandspejl, hvorfor det ikke er medtaget i denne undersøgelse.

Vandhullets undervandsvegetation blev undersøgt på sædvanligvis i overensstemmelse med den tekniske anvisning. Det stod dog hurtigt klar, at vandhullet overalt var dækket af et tykt lag (>1m) ildelugtende slam, og eneste form for vegetation der blev registreret i vandhullet var et tæt tæppe af grønne trådalger. Hvilket i mange tilfælde er en god indikation på en vis næringsstofpåvirkning af vandhullet.

Naturarealerne omkring søen er helt domineret af en tæt og helt naturligt høj vegetation (1,5-2 m) af høj sødgræs, og der ses udover søgræs en meget sparsom udviklet flora. Dragsbæk Mose indeholder en veludviklet fugtigbundsvegetation, der dog er noget artsfattig, og domineres af høje græsser og urter. Positiv-arter forekommer spredt og er ofte fåtallige. Negativ-arter forekommer ligeledes spredt. Der fandtes ingen invasive arter. Strukturindekset blev beregnet til 0,602.



Figur 10. Kortlagt §3 natur inden for projektområdet.

Langs Tilsted Bæk er opstået en høj græs- og urtevegetation af fortrinsvis rød svingel og lugtløs kamille, samt andre arter som er typiske for agerlandet, eksempelvis hyrdetaske. Enkelte partier på den sydlige bred havde dog en lavere vegetation med flere udprægede fugtigbundsarter, såsom fersken-pileurt, manna-sødgræs, tigger-ranunkel og lysesiv. Lancetbladet ærenpris fandtes et enkelt sted ved en drænmunding.



Figur 11: *Typisk vegetation langs Tilsted Bæk*



Article I. *Figur 12. Parti med fugtigbundsarter – høj søgræs - ved Tilsted Bæk*

Der plantes i en afstand på min. 10 m. for skovbryn og 30 m. for højstammet skov. Desuden er der i plantevalget styret udenom vandtolerante pionerarter såsom birk for at undgå at skabe frøkilder der kan lede til uhensigtsmæssig tilgroning af mosen.

I anlægsfasen medfører anlæg af boardwalken påvirkning af den § 3-beskyttede natur i projektområdet.

Boardwalkens planlagte forløb er på nordsiden af Tilsted Bæk langs mosens sydlige kant, og hele boardwalkens forløb ligger således i § 3-beskyttet natur.

Der vil være en kortvarig påvirkning i anlægsfasen fra entreprenørmaskiner og evt. brug af køreplader. Anlægsarbejdet forventes ikke at vare mere end to uger.

I driftsfasen er der en lille og afgrænset påvirkning af jordbunden, idet boardwalken monteres på stålplade nedrammet i indtil 3 m. dybde. Vegetationens udvikling begrænses i boardwalkens forløb, dels ved bortskygning, dels ved mekanisk slid.

Boardwalkens forventede levetid er 20-30 år.

Naturtilstanden i området er generelt ringe, og det er derfor Naturstyrelsen Thys vurdering at de rekreative interesser i området bør kunne tilgodeses, jf. Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper.


Det skal desuden bemærkes, at de beskrevne påvirkninger af jordbund og vegetation vil være yderst lokale, og at boardwalkens forløb er planlagt der, hvor naturtilstanden vurderes at være ringest og hvor naturtypens integritet bedst respekteres.

Tilstandsændring i form af anlæg af boardwalk, herunder nedramning af stålspæle og tilførsel af miljøcertificeret træ eller cortenstålriste, forudsætter Thisted Kommunes dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 65, stk. 2.

Naturstyrelsen Thy er i dialog med kommunen om boardwalkens forløb og udformning. Kommunen har tilkendegivet, at der forventes at kunne opnås dispensation til det nævnte anlægsarbejde.

Beskyttede arter

I det følgende redegøres for Naturstyrelsen Thys kendskab til forekomster af beskyttede arter i projektområdet og dets omgivelser. Redegørelsen bygger på data fra arter.dk. Der er medtaget fund fra de sidste 10 år og i en radius på ca. 1 km. fra projektområdet. For fugle er der dog medtaget fund i en radius på 5 km. Naturstyrelsen Thy har ikke lokalkendskab til øvrige forekomster af beskyttede arter.



Figur 13. Fund af arter omfattet af habitatdirektivets Bilag IV. Kilde Arter.dk

Bilag IV-arter

Inden for projektområdet er der ikke registreret bilag IV-arter. Følgende bilag IV-arter er registreret indenfor 1 km. radius:

- stor vandsalamander

- markfirben
- flagermus

Stor vandsalamander

Der er fundet stor vandsalamander på Gråkildevej i Tilsted i 2022, ca. 65 m. fra projektområdet. Det antages at arten er knyttet til vandhullerne og bevoksningen omkring Tilsted Bæk ca. 100 m. sydvest for projektområdet.

Forekomst af paddearter er blevet gennemført i §3 søen/vandhullet på sædvanligvis med ketcher. Med baggrund i de beskrevne forhold i vandhullet blev der ved undersøgelsen ikke overraskende ikke registreret padder af nogen art i vandhullet. Der blev dog registreret flere individer af trepigget hundestejle.

Af den tekniske anvisning til levestedsvurdering for bl.a. stor vandsalamander i NOVANA-programmet fremgår det, at tilstedeværelsen af fisk i vandhuller stort set udelukker enhver mulighed for, at padderne kan benytte vandhullet som ynglelokalitet. Tilstedeværelsen af fisk er også meget negativt for de brune frøer (butsnudet -, og spidssnudet frø) den eneste paddeart der kan leve og reproducere sig i vandhuller med fisk er skrubbudse, der er giftig for fisk.

Den massive tilgroning med høj søgræs betyder, at heller ikke mosearealet omkring søen er egnet levested for salamander og brune frøer. Der findes således ingen fourageringsområder med kortere vegetation der muliggør, at frøer kan vandre rundt i forbindelse med deres fouragering. Især spidssnudet frø fouragerer på naturarealer med lav vegetation omkring ynglevandhullerne. Dette krav tilgodeses ikke i det pågældende område. Stor vandsalamander opholder sig normalt i ynglevandhullerne indtil de i efteråret søger op af vandet for at udvælge egnede overvintringslokaliteter. På baggrund af NST's gennemgang af området var det tydeligt, at der ikke egnede overvintringsområder for hverken stor vandsalamander eller frøer i moseområdet eller på de intensivt dyrkede marker.

Markfirben

Der er fund af markfirben på de stejle kystskrænter syd for Tilsted i 2021, ca. 1 km. fra projektområdet. Projektområdet indeholder ikke egnede levesteder for markfirben, og der skabes heller ikke egnede levesteder i forbindelse med projektet.

Arter af flagermus

Der er et fund af flagermus fra Tilsted i 2025, og der er flere oplagte opholdssteder for flagermus, både i bygninger og i ældre træer omkring Tilsted Bæk eller i skovstykket nord for mosen.

Birkemus

Skovrejsningsarealet er tidligere landbrugsjord, som sidst var under plov i 2024. Siden da har NST harvet 1-2 gange årligt for at holde ukrudtstrykket nede. På baggrund af dyrkningshistorikken og observationer i feltet er det ikke Naturstyrelsens vurdering at der *aktuelt* findes egnede levesteder for birkemus i de dele af projektområdet, hvor der er planlagt aktiviteter.

Der er heller ingen observationer af birkemus indenfor, eller i umiddelbar nærhed af, projektområdet. Som nævnt i screeningsnotatet, er den nærmeste registrerede

forekomst fra 2023 i Hejrhøj Skov nord for Thisted, ca. 2,3 km. fra Dragsbæk. Området mellem Hejrhøj og Dragsbæk er præget af bymæssig bebyggelse og marker i omdrift, og der er ikke nogle oplagte spredningskorridorer.

Odder

Der er sporadiske fund af odder i nærheden af projektområdet, dog ingen indenfor de sidste 10 år. Området vurderes ikke at være et velegnet levested for odder, da der ikke er fisk i vandløbet, og nærheden til mennesker er for stor til at være et attraktivt yngleområde. Det kan dog ikke udelukkes, at arten kan passere igennem området.

Fugle

Der er foretaget søgninger på Arter.dk i en radius af ca. 5 km af projektområdet inden for de sidste 10 år. Der er 1567 fund af fugle fordelt på 147 arter. Disse arter er krydsrefereret med Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Resultatet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 8. Fuglearter opført på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I med forekomster under 5 km. fra projektområdet inden for de seneste 10 år.

Andefugle	Rovfugle	Øvrige
Bjergand	Blå kærhøg	Almindelig ryle
Bramgås	Havørn	Rødben
Gravand	Hvepsevåge	Strandskade
Grågås	Rød glente	Hjejle
Knopsvane	Rørhøg	Rødstrubet lom
Kortnæbbet gås	Vandrefalk	Skarv
Krikand	Fiskeørn	Alk
Pibesvane		Trane
Sangsvane		Blishøne
Skeand		Isfugl
Tajgasædgås		
Troldand		
Hvinand		
Stor skallesluger		
Toppet skallesluger		

Fredede arter

Nær projektområdet er der registreret følgende fredede arter: stor vandsalamander og arter af flagermus. Se beskrivelsen af disse i afsnittet om Bilag IV-arter.

Rødlistede arter

Dele af projektområdet indeholder rødlistede arter. Inden for projektområdet er der registreret følgende arter, som er nær truede: **grønsisken og gøg**. Begge fund er registreret nær mosen, og formodes at holde til i de nærliggende bevoksninger og levende hegn.

4 Vurdering af påvirkninger

I det følgende vurderes potentielle påvirkninger for de relevante arter i både anlægs- og driftsfasen. Der er i forbindelse med projektet ikke behov for at indsamle og flytte beskyttede dyre- eller plantearter.

Bilag IV-arter

Stor vandsalamander og spidssnudet frø

Den massive tilgroning med høj søgræs betyder, at mosearealet omkring søen ikke er egnet levested for stor vandsalamander og brune frøer. Der findes således ingen fourageringsområder med kortere vegetation, der muliggør, at frøer kan vandre rundt i forbindelse med deres fouragering. Især spidssnudet frø fouragerer på naturarealer med lav vegetation omkring ynglevandhullerne. Dette krav tilgodeses ikke i det pågældende område. Stor vandsalamander opholder sig normalt i ynglevandhullerne indtil de i efteråret søger op af vandet for at udvælge egnede overvintringslokaliteter. På baggrund af NST's gennemgang af området var det tydeligt, at der ikke er egnede overvintringsområder for hverken stor vandsalamander eller frøer i moseområdet eller på de intensivt dyrkede marker.

Idet stor vandsalamander generelt ikke færdes i vandløb eller på bar mark, vurderes det ikke, at de planlagte aktiviteter påvirker artens levevilkår i anlægsfasen. Det vurderes, at områdets økologiske funktionalitet for stor vandsalamander opretholdes på mindst samme niveau som hidtil, og at der ikke vil ske beskadigelse af yngle- eller rasteområder. Det vurderes, at der vil være tale om en forbedring af områdets økologiske funktionalitet for arten.

Det vurderes, at projektet ikke risikerer at medføre forsætligt individdrab af stor vandsalamander eller spidssnudet frø.

Markfirben

Der hverken findes eller skabes egnede levesteder for markfirben i projektområdet, og der er ingen oplagte spredningskorridorer fra kendte forekomster. Desuden er markfirben generelt stedfaste og bevæger sig sjældent mere end 100 m. fra deres udgangspunkt, jf. Håndbogen om bilag IV-arter.

På den baggrund er det Naturstyrelsen Thys vurdering, at projektet ikke vil påvirke artens levevilkår i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Arter af flagermus

Projektet vurderes ikke at påvirke arter af flagermus i anlægsfasen, da alle anlægstiltag foregår på bar mark i dagtimerne. I driftsfasen vil påvirkningen være uvæsentlig, da Naturstyrelsens retningslinjer for drift af skov overholdes.

Det vurderes, at områdets økologiske funktionalitet for arter af flagermus opretholdes på mindst samme niveau som hidtil, og at der ikke vil ske beskadigelse af yngle- eller rasteområder. Det vurderes, at der vil være tale om en forbedring af områdets økologiske funktionalitet.

Birkemus

Naturstyrelsen Thy vurderer ikke, at der er risiko for forsætligt individdrab, da der ikke er nogle oplagte spredningskorridorer fra de nærliggende fund, og da arten sjældent vandrer mere end 100 m., jf. Håndbogen om bilag IV-arter.

De planlagte tiltag forventes at skabe bedre levevilkår for birkemus, selvom det er tvivlsomt om den vil indvandre. Tilplantning med træer og buske vil medføre flere fødekilder, og da jordbehandling på området ophører, bliver der mulighed for overvintring på arealet.

Spidssnudet frø

Det nærmeste fund af spidssnudet frø er ca. 4 km. vest for projektområdet i 2022. Grundet afstanden og artens dårlige spredningsevne, vurderes der ikke at være risiko for forsætligt individdrab i forbindelse med projektets aktiviteter.

Projektområdet vurderes ikke at være et egnet levested for spidssnudet frø, og levevilkårene forventes hverken at forbedres eller forringes af de projekterede tiltag.

Odder

Området vurderes ikke at være et velegnet levested for odder, da der ikke er fisk i vandløbet, og nærheden til mennesker er for stor til at være et attraktivt yngleområde.

Det er således ikke Naturstyrelsen Thys vurdering, at projektet kan have en væsentlig negativ påvirkning på odderens levevilkår i området, eller at der er en væsentlig risiko for forsætligt individdrab i forbindelse med projektets aktiviteter.

Fugle

De fleste af de nævnte fugle i tabel 6 er knyttet til de nærliggende kystnaturtyper, og vurderes ikke at blive påvirket af projektet. Tilplantningen kan begrænse fourageringsmuligheder for visse arter af især rovfugle, men grundet arealets beskedne størrelse, vurderes påvirkningen ikke at være en væsentlig forringelse af arternes levevilkår i området.

Det er Naturstyrelsen Thys vurdering, at projektområdet er for småt og for bynært til, at være et egnet raste- eller fourageringsområde for tajgasædgås.

En væsentlig påvirkning af beskyttede fugle kan dermed udelukkes.

Fredede arter

De fredede arter i området, (stor vandsalamander og flagermus,) er også omfattet af habitatdirektivets bilag IV, og påvirkningen er derfor beskrevet i tidligere afsnit.

Rødlistede arter

De rødlistede arter på området antages at være knyttet til bevoksninger og levende hegn. Eftersom projektets aktiviteter foregår i det åbne land og ikke omfatter rydning af nogen art, kan en væsentlig påvirkning af arterne dermed udelukkes.

Naturstyrelsen Thy vurderer, at projektet vil forbedre levevilkårene for de nævnte arter, men også andre skovlevende fuglearter, da en skovrejsning vil medføre flere og bedre fødekilder, samt bedre muligheder for skjul og redebygning.

4.1 Vand

4.1.1 Overfladevand

Der findes ingen målsatte søer og et målsat vandløb inden for projektområdet. Projektet afvander til Thisted Bredning, som er slutrecipient. Thisted Bredning er ligeledes målsat, og beskrives i afsnittet om kystvande. Der er ingen målsatte vandforekomster opstrøms fra projektområdet.

Tilsted Bæk har tilsyneladende sit udspring ca. 90 m. nordøst for krydset mellem Silstrupvej og Tilstedvej. Herfra løber bækken ca. 100 m. mod nord, gennem en § 3-beskyttet sø med karakter af en havedam, hvorefter den drejer østpå mod Limfjorden.

Tilsted Bæk er målsat nedstrøms fra dammen, på en strækning der er ca. 1,63 km. Bækken er målsat til god økologisk tilstand. Ved sidste måling i 2017 vurderedes den til at være i moderat økologisk tilstand. Vurdering af de enkelte kvalitetselementer jf. vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget fremgår af tabel 7.


Vandløbet er restaureret af Thisted Kommune i 2025. En rørlagt delstrækning på ca. 300 m. er blevet åbnet, vandløbet er blevet genslynget og der er udlagt skjulesten og gydegrus.

Følgende målsatte vandforekomster gennemgås og vurderes på baggrund af ovenstående:

Tilsted Bæk (ID 07591).

Tabel 9. Oversigt over tilstandsvurdering for det målsatte vandløb

ID Kvalitets- element	Tilsted Bæk ID 07591
Samlet økologisk tilstand	Moderat
Makrofytter	Ukendt
Fytobenthos	Ukendt
Bentiske invertebrater	Moderat
Fisk	Ukendt
Morfologiske forhold	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	God
Kemisk tilstand	God
Regulativ	Ja



Figur 14. Målsatte vandløb i projektområdet, samt okkerpotentialet. Vær opmærksom på, at vandløbets forløb er ændret efter restaureringsprojektet

Vandløbsloven

I anlægsfasen vil etablering af spang over Tilsted Bæk medføre en mindre forstyrrelse ved vandløbsbredden. Naturstyrelsen Thy har været i kontakt med Thisted Kommune om etablering af spang, jf. vandløbslovens bestemmelser, (§ 47,) og kommunen har tilkendegivet, at der forventes at kunne opnås dispensation til det projekterede.

I driftsfasen vil vedligeholdelsesarbejderne være sammenlignelige med de aktiviteter, der er forbundet med den eksisterende drift.

Okker

En del af projektområdet ligger inden for et okkerpotentielt område. Okkerpotentialet er vurderet til niveau IV – ingen risiko for okkerudledning. Projektet omfatter ikke tiltag, der kan øge risikoen for okkerudledning.

4.1.2 Vurdering af påvirkninger

Tilsted Bæk

Aktiviteterne i forbindelse med skovrejsningen ligger i oplandet til Tilsted Bæk (ID 07591), der er en målsat vandforekomst. Aktiviteternes formål er tilplantning af skov, etablering af halvåbne arealer og lysåbne arealer med slæt, samt anlæg af publikumsfaciliteter, herunder etablering af en spang over Tilsted Bæk.

Påvirkninger i anlægsfasen

Aktiviteterne vil i anlægsfasen medføre en minimal risiko for udledning af miljøfarlige forurenende stoffer fra entreprenørmaskiner, og en mindre risiko for komprimering af jordbunden, (traktose,) hvilket kan påvirke vandbevægelse og afstrømningsforhold i området. Disse risici imødegås ved miljøgodkendelse af maskiner og ved at undgå kørsel i vådt føre. Der plantes ikke nærmere end otte meter på nordsiden og to meter på sydsiden af bækken. Dermed vurderes de nævnte risici ikke at være en væsentlig påvirkning, eller at hindre målopfyldelsen i vandløbet.

Da projektet ikke indeholder hydrologitiltag, forventes der ikke midlertidige ændringer i vandtilførsel eller risiko for udledning/frigivelse af okker, næringsstoffer, miljøfarlige forurenende stoffer o.lign. Da der ikke skal laves større, grave- eller anlægsarbejde i umiddelbar nærhed af vandløbet, vurderes det ikke, at der er en væsentlig risiko for sedimenttransport.

Påvirkninger i driftsfasen

Med tiden vil bevoksningen kaste nogen skygge på vandfladen, hvilket vil påvirke solindstrålingen og vandtemperaturen, og dermed levevilkårene for dyr og planter i Tilsted Bæk. Dødt organisk materiale i form af blade og grene har stor værdi som fødekilde og substrat for vandløbets økosystem. Der er planlagt en blandingsskov af løvtræer og buske, bl.a. for at tilgodese vandmiljøet.

Der vil sandsynligvis ske en forsurening af de øverste jordlag som følge af skovrejsningen, hvilket kan øge risikoen for at tungmetaller mobiliseres og strømmer ud i vandløbet. Denne risiko vurderes dog ikke at være væsentlig, da udgangsmaterialet er leret og kalkholdigt og der udelukkende plantes løvtræer. Desuden plantes der ikke nærmere end otte meter på nordsiden og to meter på sydsiden af bækken. Forsuringen vurderes derfor at blive begrænset.

Hvis boardwalken etableres med cortenstålriste, er der en risiko for frigivelse af metal-ioner til vandmiljøet.

Konklusion

Det vurderes, at der hverken i anlægs- eller driftsfasen er risiko for, at en eller flere af forekomstens kvalitetslementer vil gå en tilstandsklasse ned og at der ikke vil være påvirkninger, der kan medføre, at der ikke kan opnås målopfyldelse.

4.1.3 Samlet konklusion


Sammenfattende er det Naturstyrelsen Thys vurdering, at miljøpåvirkningerne i anlægs- og driftsfasen ikke er væsentlige og ikke vil forhindre målopfyldelse for målsatte vandløb og søer. I Naturstyrelsen Thys vurdering er indgået projektets beliggenhed, omfang og karakter i forhold til potentielle påvirkninger af vandforekomster, jf. afsnit 5.1, hvoraf det også fremgår, at projektet ikke vil medføre en forringelse af målsatte vandforekomster. En væsentlig påvirkning af vandløb og søer omfattet af vandløbsloven kan ligeledes udelukkes.

4.2 Kystvande

4.2.1 Eksisterende forhold

Tabel 10. Oversigt over kystvande

ID	Thisted Bredning, ID 236
Kvalitetselement	
Samlet økologisk tilstand	Dårlig
Fytoplankton	Dårlig
Rodfæstede bundplanter	Ringe
Bunddyr	Dårlig
Vandets klarhed	Ikke anvendelig
Iltforhold	Ikke anvendelig
Nationalt specifikke stoffer	God
Kemisk tilstand	Ikke-god



Figur 15. Målsat kystvand og vandløbsområde.

4.2.2 Vurdering af påvirkning

Thisted Bredning, ID 236

Anlægsfasen

Tilsted Bæk afvandes som nævnt til Thisted Bredning. Den aktuelle tilstandsvurdering jf. vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget er dårlig. Tilstanden af de enkelte kvalitetselementer fremgår af tabel 8.

Aktiviteterne vil i anlægsfasen medføre en lille risiko for udledning af miljøfarlige forurenende stoffer fra entreprenørmaskiner. Denne risiko imødegås ved miljøgodkendelse af maskiner. Dermed vurderes det ikke at være en væsentlig påvirkning, eller at hindre målopfyldelsen i vandforekomsten.

Da projektet ikke indeholder hydrologitiltag, forventes der ikke midlertidige ændringer i vandtilførsel eller risiko for udledning/frigivelse af okker, næringsstoffer, miljøfarlige forurenende stoffer o. lign. Da der ikke skal laves større grave- eller anlægsarbejde i umiddelbar nærhed af vandløbet, vurderes det ikke, at der er en væsentlig risiko for sedimenttransport.

Projekttiltagene forventes dermed ikke at medføre en negativ påvirkning af Thisted Bredning i anlægsfasen.

Driftsfasen

Der vil sandsynligvis ske en forsurening af de øverste jordlag i projektområdet som følge af skovrejsningen, hvilket kan øge risikoen for, at tungmetaller mobiliseres og strømmer ud i vandmiljøet.

Projektet forventes at bidrage til målopfyldelse i vandforekomsten, da skovrejsningen vil medføre en reduktion i udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

Det vurderes, at der hverken i anlægs- eller driftsfasen er risiko for, at en eller flere af forekomstens kvalitetselementer vil gå en tilstandsklasse ned, og at der ikke vil være påvirkninger, der kan medføre, at der ikke kan opnås målopfyldelse.

4.2.3 Samlet konklusion

Sammenfattende er det Naturstyrelsen Thys vurdering, at miljøpåvirkningerne i anlægs- og driftsfasen ikke er væsentlige og ikke vil forhindre målopfyldelse for kystvande. I Naturstyrelsen Thys vurdering er indgået projektets beliggenhed, omfang og karakter i forhold til potentielle påvirkninger af vandforekomster, jf. afsnit 5.2, hvoraf det også fremgår, at projektet ikke vil medføre en forringelse af kystvande.

Sammenfattende er det Naturstyrelsens vurdering, at miljøpåvirkningerne i anlægs- og driftsfasen ikke er væsentlige og ikke vil forhindre målopfyldelse for målsatte vandløb og søer. I Naturstyrelsens vurdering er indgået projektets beliggenhed, omfang og karakter i forhold til potentielle påvirkninger af vandforekomster, hvoraf det også fremgår, at projektet ikke vil medføre en forringelse af målsatte vandforekomster. En væsentlig påvirkning af vandløb og søer omfattet af vandløbsloven kan dermed udelukkes.


4.2.4 Grundvand

Inden for projektområdet findes to grundvandsforekomster, heraf ingen terrænnære, to regionale og ingen dybe grundvandsforekomster. Se Tabel for deres tilstand.

Tabel 11. Oversigt over grundvandsforekomster og deres tilstand

Vandområde ID	Typologi	Samlet kemisk tilstand	Kvantitativ tilstand	Årsag til manglende målopfyldelse
DK102_dkmj_972_kalk	regional	ringe	god	Ringe tilstand pga. pesticider og nitrat . Brugen af stofferne er reguleret. Forlænget frist for god kemisk tilstand grundet

				grundvandets lange responstid
DK102_dkmj_147_ks	regional	ringe	god	Ringe tilstand pga. udfasede pesticider. Forlænget frist for god kemisk tilstand grundet grundvandets lange responstid



Figur 16. Grundvandsforekomster i projektområdet

4.2.1 Vurdering af påvirkning på grundvandsforekomster

Skovrejsning kan medføre mindre grundvandsdannelse da fordampningen på arealet øges. Effekten er dog størst på sandede jorde og i nåleskove, mens den i løvskov på lerjord stort set er den samme som på agerjord. Da der fortrinsvis plantes løvtræer og buske i projektet, og da udgangsmaterialet fortrinsvis er leret, forventes den kvantitative tilstand ikke at blive påvirket væsentligt af projektet.

Tidligere tiders anvendelse af pesticider og husdyrgødning kan betyde en ophobning af f.eks. kobber i jordbunden. Skovrejsning kan på sigt medføre en forurening af jordbunden med mobilisering af tungmetaller til følge. Forureningen sker dog i de øverste jordlag og aftager nedefter. Da der ikke er nogen terrænnære grundvandsforekomster i området, og da projektet er beliggende i et område, hvor udgangsmaterialet er leret og kalkholdigt, vil eventuelt frigjorte tungmetaller blive bundet i de dybere jordlag, inden de når grundvandsforekomsterne.

Thisted Kommune udtaler følgende om grundvandsinteresserne i området:

"Thisted Kommunes Team Grundvand har ingen indvendinger mod skovrejsning på Silstrupvej 78, Matr.nr. 17c. Generelt anses skovrejsning for at være en beskyttelse af grundvandsressourcen.

Der er drikkevandsinteresser på en del af denne matrikel. 2 km mod nord er der område for særlig drikkevandsinteresse (OSD).

Der er over 3 km til nærmeste kildeplads for alment vandværk.

Indenfor 1 km fra skovrejsningsområdet er der op til 15 private borer til drikkevandsforsyning. Det vides ikke hvor mange der er aktive. Sandsynligvis ikke ret mange af dem.

Hhv. 380 meter og 500 meter mod øst findes der 2 borer til industribrug. Disse borer er i brug.

Denne skovrejsning vil udgøre en beskyttelse af disse 2 borer."

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at der hverken i anlægs- eller driftsfasen er risiko for, at den kvalitative eller kvantitative tilstand for grundvandsforekomster vil blive negativt påvirket, og at der ikke vil være påvirkninger, der kan medføre, at der ikke kan opnås målopfyldelse.

4.2.2 Samlet konklusion

Sammenfattende er det Naturstyrelsen Thys vurdering, at miljøpåvirkningerne i anlægs- og driftsfasen ikke er væsentlige og ikke vil hindre målopfyldelse for grundvand. I Naturstyrelsen Thys vurdering er indgået projektets beliggenhed, omfang og karakter i forhold til potentielle påvirkninger af vandforekomster, jf. afsnit 5.3, hvoraf det også fremgår, at projektet ikke vil medføre en forringelse af grundvandsforekomster.

4.3 Havstrategiloven

Projektet medfører ikke en merudledning af næringsstoffer eller, miljøfarligere forurenende stoffer i hverken anlægs- eller driftsfasen i en grad, der kan påvirke havøkosystemet negativt. På baggrund af oplysninger om projektets indhold, beliggenhed, omfang og karakter vurderes projektet ikke at påvirke muligheden for at opnå de miljømål for havområder, som er fastsat i medfør af lov om havstrategi. Projektet vil ikke påvirke muligheden for at opnå god miljøtilstand i hverken Kattegat eller Nordsøen.

4.3.1 Samlet konklusion

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke er til hinder for målopfyldelse af Danmarks havstrategi, idet projektet ikke har en væsentlig påvirkning på nogle af strategiens deskriptorer for havmiljøets tilstand.

4.4 Fredninger, landskab, stiforløb, fortidsfund og beskyttelseslinjer

I driftsfasen vil skovrejsningen medføre en påvirkning af områdets landskabelige udtryk, da udsynet gennem ådalen i nogen grad begrænses. Påvirkningerne vil være varige. Der er dog ikke tale om særligt karakteristiske landskabselementer, jf. kommunens landskabsanalyse, og at indtrykket af ådalen i forvejen sløres af bebyggelse, infrastruktur og levende hegn.

Projektområdet er hverken omfattet af fredninger eller bygge- og beskyttelseslinjer, og indeholder ikke fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger. Den nærmeste forekomst af beskyttede sten- og jorddiger ligger ca. 500 m. sydvest for projektområdet.

Den nærmeste fredning er nr. 0216300 Tilsted Kirke, som ligger ca. 680 m. sydvest for projektområdet. Kirkebyggelinjen omkring Tilsted Kirke udgør også den nærmeste beskyttelseslinje.

Det nærmeste fredede fortidsminde er en rundhøj med frednings-nr. 130464, som ligger ca. 700 m. syd for projektområdet.

Projektet medfører ikke afledte påvirkninger udenfor projektområdet, og en påvirkning af fredninger, fortidsminder og de dertil knyttede landskabelige interesser kan dermed afvises. Der er dermed ikke behov for at søge dispensationer fra hverken museumslovens §§ 29a og 29e eller naturbeskyttelseslovens §§ 18-19.

Når skoven er etableret pålægges en skovbyggelinje på 300 m omkring skoven i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 17 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove. Bestemmelsens hovedformål er at sikre skovenes værdi som landskabslementer og opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Kommunen kan dispensere fra bestemmelsen, hvis det vurderes, at det er inden for rammerne af formålsbestemmelsen og de hensyn, som lovligt kan tages ved administrationen af loven. Bestemmelsen omhandler primært bebyggelse.

§ 17 indeholder også en række undtagelsesbestemmelser. § 17, stk. 1-4 er gengivet nedenfor.

”§ 17 Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove. For privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov.

Stk. 2.

Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for

1. bestående forsvarsanlæg,
2. havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål,
3. områder, der som led i frikommuneforsøg bliver omfattet af en lokalplan og efter § 24a i lov om frikommuner friholdes for efterfølgende at blive omfattet af forbuddet i stk. 1, så længe lokalplanen er gældende,
4. byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, og som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer,
5. bebyggelse, campingvogne og lign. i landzone, hvortil der er meddelt tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning,

6. bebyggelse, campingvogne og lign. i landzone, der er omfattet af undtagelserne fra kravet om tilladelse efter § 36, stk. 1, jf. § 36, stk. 2, i lov om planlægning, jf. dog stk. 4,
7. placering af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m² i byzone, når disse opføres i tilknytning til beboelseshuse og byggeriet ikke medfører oprettelse af en ny bolig, og
8. bygningsændringer på beboelseshuse i byzone og sommerhusområde, såfremt boligarealet ikke udvides.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 gælder kun mellem bebyggelsen og skoven på strækninger, hvor der allerede findes væsentlig lovlig bebyggelse nærmere skoven end 300 m.

Stk. 4. De i stk. 2, nr. 6, nævnte undtagelser fra forbuddet i stk. 1 gælder ikke for følgende bebyggelser, uanset at de nævnte bebyggelser er undtaget fra krav om landzonetilladelse efter § 36 i lov om planlægning:

1. Det i § 36, stk. 1, nr. 3, i lov om planlægning nævnte byggeri til landbrugs- og skovbrugsejendomme og fiskerierhvervet, jf. dog stk. 2, nr. 4,
2. mindre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af eksisterende dambrug på en landbrugsejendom,
3. opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper, og
4. tilbygning til en mindre butik i landzone, der er etableret i en overflødiggjort bygning, når butikkens samlede bruttoetageareal efter udvidelsen ikke overstiger 250 m²."

4.5 Støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt

Anlægsfasen

I anlægsfasen vil projektet medføre gener i form af støj fra de maskiner, der skal lave forberedende jordbearbejdning, anlægge parkeringsplads, stier, spang og boardwalk samt sætte hegn. Afstanden fra projektområdet til nærmeste nabo/bebyggelse er ganske kort, ca. fem meter.

Gener i form af støj-, støv-og/eller vibrationer vil være midlertidige og sammenlignelige med gener fra den hidtidige drift, samt støj og gener fra trafik og de nærliggende fabrikker. Der arbejdes inden for almindelig arbejdstid på hverdage (mandag-fredag 06-18). Manuel plantning kan dog forekomme i weekender. Anlægsperioden forventes at være fra oktober til november 2026.

Projektet vurderes ikke at medføre lugt- eller lysgener i anlægsfasen ift. naboer/omkringboende. Alle entreprenørmaskiner skal være miljøgodkendte, og der vil derfor ikke være væsentlige emissioner fra entreprenørmaskiner.

Driftsfasen

Støj vil forekomme i forbindelse med slæt på de lysåbne arealer, tyndings- og skovningsaktiviteter, og vedligehold af friluftsfaciliteter. Der er tale om begrænsede påvirkninger, der ikke er til væsentlig gene og som er sammenlignelige med støjgener

fra den hidtidige landbrugsmæssige drift, samt støj fra de nærliggende veje og fabrikker.

Der vil i driftsfasen ikke komme lugt- eller lysgener fra projektet.

Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger i form af støv, støj, vibrationer, lys og lugt, eller vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger på luft.

4.5.1 Samlet konklusion

Sammenfattende er det Naturstyrelsen Thys vurdering, at miljøpåvirkningerne i anlægs- og driftsfasen ikke er væsentlige i forhold til støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt. I Naturstyrelsen Thys vurdering er indgået projektets beliggenhed, omfang og karakter i forhold til potentielle påvirkninger, jf. afsnit 9.1.

4.6 Ressourcer, affald og spildevand

4.6.1 Vurdering af påvirkninger

I anlægsfasen er der behov for råstoffer til anlæg af stier, parkeringsplads, hegn, boardwalk og spang. Råstofforbruget vil være omtrent 500 m³ stabilgrus og 600 m³ grusgravsmaterialer, og eventuelt 70 m³ knuste hvide hjertemuslingskaller, der hentes fra lokal grusgrav/muslingeindustri.

Spang og boardwalk bygges af galvaniseret stål og miljøcertificeret træ.

Der skal etableres midlertidige kulturhegn omkring bevoksningerne. Disse består af nedrammede robiniepæle og nethegn. Kulturhegnet nedtages efter ca. 5-10 år, mens hegnet omkring hundeskoven er blivende. Klaplåger består af certificeret eg eller fyrretræ og galvaniseret stål.

Grundet materialets beskaffenhed, vurderes det ikke at påvirke området, da der er ikke er tale om tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer.

Der bliver en mindre mængde affald i form af plantesække, paller o. lign. i anlægsfasen. Affaldet afhændes efter gældende lov og på nærmeste godkendte modtagestation og vil derfor ikke påvirke området negativt eller skabe afledte negative effekter.

Projektet genererer ikke spildevand.

Projektet medfører ikke forbrug af råstoffer, genererer ikke affald og udleder ikke spildevand i driftsfasen.

I driftsfasen vil vedligeholdelsesarbejderne være sammenlignelige med de aktiviteter, der er forbundet med den eksisterende drift.

Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger i form af ressourceforbrug, affald og spildevand.

4.7 Jordforurening

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet. En del af projektområdet er dog omfattet af kommunens områdeklassificering jf. figur 2. De nærmeste kortlagte jordforureninger er to V2-forurenede områder omtrent 20 m. vest for projektområdet. Det nærmeste V1-område er ca. 180 m. øst for projektområdet.

Der er kortlagt og registreret en områdeklassificering i den vestlige del af projektområdet (se figur 2).

Naturstyrelsen Thy har været i kontakt med kommunen om den potentielle jordforurening i området og risikoen for spredning. I det områdeklassificerede område forventes en lettere diffus forurening. Den forventede potentielle forurening er ikke umiddelbart særlig mobil, og det forventes ikke, at projektet ville give en øget risiko for udledning af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet.

I forbindelse med projektet skal der ikke flyttes jord fra matriklen. Al afgravet jord planeres ud på arealet. Jord fra områdeklassificeringen holdes indenfor denne for at undgå spredning af forureningen. I anlægsfasen vil projektet medføre gravearbejde i det kortlagte areal med områdeklassificering i forbindelse med, at der anlægges parkeringsplads og stier. Der afgraves ca. 500 m³ materiale fra et areal med områdeklassificering i forbindelse med anlægsarbejdet. Forurenede materialer håndteres under anlægsarbejde i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Naturstyrelsen Thy har været i kontakt med Thisted Kommune om anmeldelse, jf. jordflytningsbekendtgørelsens § 2. Kommunen har tilkendegivet, at så længe jord fra det områdeklassificerede areal ikke flyttes uden for områdeklassificeringen, er det ikke nødvendigt med prøvetagning af jorden, eller anmeldelse af jordflytning til kommunen.

Det vurderes, at der ikke vil ske forurening af grundvands- eller drikkevandsforekomster eller overfladevand i øvrigt, da den forventede jordforurening ikke er særlig mobil, og da projektet ikke indeholder hydrologitiltag.

I driftsfasen vil vedligeholdelsesarbejderne være sammenlignelige med de aktiviteter, der er forbundet med den eksisterende drift. Driftsfasen indeholder ikke aktiviteter i form af afgravning eller lignende, der kan føre til mobilisering af jordforurening og miljøfarlige forurenende stoffer.

Projektet medfører ikke ny jordforurening i anlægs- eller driftsfasen. Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening eller miljøfarlige forurenende stoffer, der kan påvirke grundvands- eller drikkevandsforekomster eller overfladevand i øvrigt, negativt i anlægsfasen eller i driftsfasen.

4.8 Kumulative forhold

Naturstyrelsen Thy har pt. kendskab til følgende gennemførte og/eller planlagte projekter, der kan medføre en kumulativ påvirkning i forhold til målsatte vandforekomster:

- Restaurering af Tilsted Bæk
- Etablering af boardwalk på kommunale arealer

De ovenfor omtalte planer og projekter vurderes i kumulation med det anmeldte projekt at understøtte målsætningen for Tilsted Bæk og Thisted Bredning, da der tilbageholdes kvælstof og fosfor fra vandmiljøet.

Desuden højnes naturværdien i ådalen, da der skabes et værdifuldt økologisk samspil mellem vandløbet og skoven, med flere levesteder for en række arter.

Forlængelse af boardwalken på kommunale arealer understøtter målsætningen om at forbedre områdets rekreative potentiale, og skabe bedre sammenhæng mellem Thisted og Tilsted.

Projektet vurderes ikke at have væsentlige lokale miljøpåvirkninger, og vurderes sammenholdt med afstanden til den dansk-tyske grænse på mere end 200 km, ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

5 Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs vurdering

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

5.1 Natura 2000

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø er enig i bygherres vurdering af, at der ikke vil være påvirkning på Natura 2000-områder. Dette er begrundet i, at nærmeste område er næsten 3 km væk, og at der ikke er nogen emissioner eller øvrige udledninger, som har forbindelse til Natura 2000-området. Projektområdet vurderes heller ikke i dag at have nogen betydning som yngle- eller rasteområde for arter, der indgår i udpegningsgrundlag for et Natura 2000-område, idet størstedelen fremstår som dyrket område og § 3-områderne er i dårlig tilstand. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer, programmer og/eller projekter vil påvirke Natura 2000-områder og udpegningsgrundlag væsentligt.

5.2 § 3-beskyttet natur

Styrelsen har noteret sig, at Naturstyrelsen har foretaget en grundig gennemgang af de eksisterende udpegede § 3-områder og at gennemgangen har vist, at der generelt er tale om en natur i dårlig tilstand. Der anlægges et boardwalk, som kan påvirke § 3-natur. Det vurderes dog at være en mindre påvirkning både i anlægsfasen og i driftsfasen. Styrelsen kan også konstatere, at kommunen har udtalt, at man forventer at kunne give dispensation til arbejdet.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer dermed, at projektets anlægs- og driftsfase ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af naturområderne omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer, at der ikke er risiko for væsentlige permanente tilstandsændringer eller udledning af miljøfarlige forurenende stoffer til nærliggende § 3-beskyttede naturtyper.

5.3 Beskyttede arter

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø noterer sig, at der har været en gennemgang i eksisterende databaser uden fund i området. Store dele af projektområdet fremstår dyrket og naturområderne er generelt i dårlig tilstand, hvilket er blevet understøttet ved grundige feltundersøgelser i § 3-områderne. Der vurderes på den baggrund ikke at være potentielle yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter inden for området.

Samlet set vurderer Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning på beskyttede arter.

5.4 Vand

5.4.1 Overfladevand

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer på baggrund af projektbeskrivelsen, at påvirkning med næringsstoffer vil blive mindre grundet ophør af gødskning af områderne, at vandløbsmængderne vil være stort set uændrede, at der ikke vil ske emission af målbare mængder af miljøfarlige forurenende stoffer, og at der ikke vil være øget sedimenttransport.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer dermed, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på overfladevand, herunder kystvande.

5.4.2 Grundvandsforekomster

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer, at vandet tager længere ophold i projektområdet, hvorved nedsivning til grundvandet øges. Da projektområdet bliver fredskov, ejet af Naturstyrelsen, bliver der ikke anvendt gødning eller pesticider på arealet, hvilket sikrer grundvandet og de omkringliggende områders vandkvalitet.

Med baggrund i ovenstående er det Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurdering, at projektet ikke medfører en risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for de målsatte grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning³, hverken i anlægs- eller driftsfase.

5.5 Havområde

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer, at projektet ikke vil påvirke muligheden for, at der opnås god miljøtilstand i havområdet, der indirekte udledes til. Dette begrundes med, at projektet ikke tilfører miljøfarlige forurenende stoffer til området, hverken i anlægs- eller driftsfase, og da projektet sker på land og ikke medfører direkte eller indirekte påvirkninger på havmiljøet. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer med baggrund i ovenstående, at projektet, hverken i anlægs- eller driftsfasen, er til hinder for målopfyldelse af Danmarks havstrategi, idet projektet ikke har væsentlig påvirkning for strategiens deskriptorer og dermed ikke hindrer god miljøtilstand i havets økosystemer.

³ LBK nr. 126 af 26/01/2017, Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning.

5.6 Landskab, kulturmiljø, beskyttelseslinjer og fredninger

Rejsning af skov er godt nok i strid med kommuneplanen, men det skyldes en generel tilgang til emnet i kommuneplanen og kommunen oplyser, at den er indstillet på at dispensere. Der forefindes ikke fredninger, beskyttede diger mv. inden for området.

Projektet afkaster en skovbyggelinje på 300 m omkring skovrejsningsområdet. Hovedformålet med skovbyggelinjen er at sikre skovens værdi som landskabselementer og at opretholde skovbrynene som levesteder for plante og dyrelivet. Potentielt vil det give begrænsninger for de lodsejere, der bliver omfattet, selvom administrationspraksis for dispensation er lempelig. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer således, at dette ikke vil være en væsentlig påvirkning i miljøvurderingssammenhæng.

5.7 Støv, støj og vibrationer, trafik, lys, luft og lugt

Eventuelle gener forbundet med projektet vil være knyttet til anlægsfasen, men er kortvarige og ikke væsentlige for nærområdet og de omkringboende. Anlægsarbejde vil kun finde sted i dagtimerne på hverdage. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer på baggrund heraf, at projektet samlet set ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, vibrationer, trafik, lys, luft eller lugt i hverken anlægs- eller driftsfasen.

5.8 Jordforurening

Bygherre oplyser, at der er et mindre område, der er omfattet af kommunens områdeklassificering. I forbindelse med projektet skal der ikke flyttes jord fra matriklen. Al afgravet jord planeres ud på arealet. Jord fra områdeklassificeringen holdes indenfor denne for at undgå spredning af forureningen. Herudover vurderer kommunen, at den forventede potentielle forurening ikke umiddelbart er særlig mobil.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er risiko for, at projektet vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke vandforekomster negativt i anlægs- eller i driftsfasen.

6 Kumulative påvirkninger

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer på det foreliggende grundlag, at der ikke vil være væsentlige negative kumulative påvirkninger, da der ikke er kendskab til andre projekter i nærområdet.

7 Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet der kun er tale om forhold med lokale påvirkninger.

8 Samlet vurdering af projektet

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger af bilag IV-arter, udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura 2000-område eller andre fredede arter. Realisering af projektet vurderes ikke at medføre negative tilstandsændringer for målsatte vandområder, jf. lov om vandplanlægning og indsatsbekend-

gørelsen, eller i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke genererer emissioner eller udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer til luften eller til våde recipienter. Det er derfor Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste grundlag ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

9 Høring af myndigheder og berørte naboer

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har foretaget en høring af Thisted Kommune, Museum, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet samt naboer, der kan blive berørt af projektet.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har modtaget følgende:

10 Offentliggørelse

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs hjemmeside <https://sgavmst.dk/natur-og-jagt/miljoevurdering/screeninger>. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

11 Klagevejledning

11.1 Klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, jf. Miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

11.2 Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Med venlig hilsen

Niels Bjørkbom
Miljøvurdering og plan
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

Bilag til afgørelsen:

- Bilag 1 - Ansøgningsskema
- Bilag 2 – Miljøscreeningsnotat
- Bilag 3 – Besigtigelse §3
- Bilag 4 – Besigtigelse vandsalamander
- Bilag 5 – Uddybning birkemus og tajgasædgås