

Ansøgningsskema

Nedenstående skema¹ angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens² bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.


Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter et parkeringsareal ved eksisterende bygninger og faciliteter på Dyrby Vestergård, Hestbjergvej 32-34, 7500 Holstebro, på Holstebro Øvelsesplads. Omkring parkeringspladsen etableres et trådhegn. Overfladevand fra parkeringsarealet ledes gennem to nye forsinkelsesbassiner og udledes til vandløbet Pilmose Bæk. En mindre p-plads til personbiler reetableres med grusbelægning. Baggrunden for projektet og selve projektet er beskrevet i bilag 1 og 2, som er hhv. en dispensationsansøgning vedr. § 3 i naturbeskyttelsesloven og landszonetilladelse, samt ansøgning om udledningstilladelse mv. vedr. forsinkelsesbassiner og udledning til vandløb. Der er i juni 2020 indsendt en VVM-ansøgning om projektet, men da projektet siden er tilpasset i dialog med kommunen og projekteringen af afledningen af overfladevand er færdig, indsendes der hermed en revideret VVM-ansøgning. Bilagsoversigt: Bilag 1: Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt om landzonetilladelse. Bilag 2: Ansøgning og udledningstilladelse mv.

¹ Bilag 1 til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr 913 af 30/08/2019) (<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/913#idc3fcabb9-bb18-49e9-ac73-d470175400b0>)


² Miljøvurderingsloven (LBK nr 973 af 25/06/2020) (<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973>)

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE Projektsektion Øst Kastellet - Nordre magasin bygn. 24A nr. 58 - 3. etage, 2100 København Ø www.ejendomsstyrelsen.dk Anders Krag Ingeniør, Projektleder – Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materiefaciliteter Telefon + 45 7283 9841 / Mobil + 45 2557 8718 E-mail: fes-pso18@mil.dk / Fiin: fes-pso18@fiin.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Sandie Lykke Pedersen Konsulent  Ceres Allé 3 8000 Aarhus C Denmark www.niras.dk M: +45 2923 8748 T: +45 8732 3232 E: spn@niras.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektområdet er beliggende på Holstebro Øvelsesplads ved Dyrby Vestergård på matrikel nr. 19a, Den Østlige del, Idom. Adressen er Hestbjergvej 32-34, 7500 Holstebro.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Holstebro Kommune.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 - For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort i målestok 1:50.000 med dæmpet skærmbild som baggrund.



Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)

Målestok angives:
Oversigtskort i målestok 1:5000 med luftfoto fra forår 2019 som baggrund.



© SDFE, WMS-tjeneste, Luftfoto forår 2019. Indeholder data, som i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data.


Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på <u>bilag 1</u> til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på <u>bilag 2</u> til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Forsinkelsesbassinerne er omfattet af pkt. 10g "Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand", punkt 10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.samt punkt 11c) Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis byggherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Arealet er ejet af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	0 - Nærværende projektomfatter ikke bebyggelse. Den befæstede parkeringsplads kræver dog byggetilladelse.		
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Ca. 5414 m ² p-plads.		


	(I gården mellem de eksisterende bygninger vil den eksisterende belægning muligvis udskiftes med betonsten. Ca. 3000m ²).
Nye arealer, som befæstes i m ²	Ca. 5414 m ² p-plads.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Vandspejlet står 1,4-1,7 m under terræn (kote 23,6-23,9 pejlet i marts-april 2020 jf. ansøgningen om udledningstilladelse. Det permanente vandspejl i bassinerne forventes at ligge i sammen niveau. Da der er terrænnært grundvand i området vil det være nødvendigt at sænke grundvandsstanden få meter i en kortvarig periode mens anlægsarbejdet med bassinerne og muligvis parkeringsarealet pågår.
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Projektelementerne har cirka følgende arealomfang: P-plads, befæstet: 5414 m ² . Terrænregulering inkl. forsinkelsesbassinger og trådhegn 7453 m ² . Grus-parkeringsplads: 805 m ² . Erosionssikring: 20 m ² . Nedgravet udløbsledning: 220 m lang (ca. 1 m bred midlertidig graverende). (I gården mellem de eksisterende bygninger vil den eksisterende belægning muligvis udskiftes med betonsten. Ca. 3000m ²).
Projektets bebyggede areal i m ²	0
Projektets nye befæstede areal i m ²	Ca. 5414 m ² p-plads.
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der sker ikke nedrivning. (I gården mellem de eksisterende bygninger vil den eksisterende belægning muligvis udskiftes med betonsten. Ca. 3000m ² . Der vil i så fald ske opbrydning af den eksisterende belægning).
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Der vil benyttes råstoffer til betonstensbelægning, grusparkeringspladsen og muligvis i mindre grad til bassiner, samt erosionssikring ved udledningen. Se bilag 1.
Vandmængde i anlægsperioden	0
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der produceres ikke affald i anlægsperioden. (Hvis den eksisterende belægning i gården fjernes vil dette køres væk og genanvendes efter kommunens forskrifter, eller knuses og anvendes til vedligeholdelse af veje, såfremt betonen er ren.)
Spildevand til renseanlæg anlægsperioden	0
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	0
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand vil ledes til eksisterende kloak i anlægsperioden.
Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	12/20 – 03/21 Anlægsperioden vil vare ca. 3 mdr. og arbejdet vil påbegyndes 1 mdr. efter, at de nødvendige tilladelser er opnået.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af	

råstoffet/produktet i driftsfasen:			
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Der vil ikke være noget forbrug af råstoffer i driftsfasen.		
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	-		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	-		
Vand – mængde i driftsfasen	Der vil ikke være noget forbrug af vand i driftsfasen. Overfladevand fra parkeringsarealerne vil ledes gennem forbassin og forsinkelsesbassin og udledes til Pilkmosø Bæk. Der er ansøgt om udledningstilladelse, vedlagt som bilag 2.		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:			
Farligt affald:	0		
Andet affald:	0		
Spildevand til renseanlæg:	0		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	0		
Håndtering af regnvand:	Overfladevand fra parkeringsarealet vil ledes gennem forbassin og forsinkelsesbassin og udledes til Pilkmosø Bæk. Der er ansøgt om udledningstilladelse, vedlagt som bilag 2.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? http://mst.dk/erhverv/industri/miljoegodkendelse-af-listevirksomheder/miljoegodkendelser/listepunkter-og-standardvilkaar/		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-bref/		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/bat-i-miljoegodkendelsen/		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? <u>oej/stoej/regler-love-og-direktiver-om-stoej/oversigt-over-vejledninger/</u>		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17. Projektområdet ligger inden for kommuneplantemaet "støjbelastede arealer" udpeget jf. Planlovens § 11a, 7, da det ligger på Forsvarets øvelsesområder og ved Holstebro skydecenter. Hvis eksisterende belægning i gården mellem bygningerne skal opbrydes vil der være støj fra dette i en kortvarig periode. Her ud over alm. støj fra maskiner under anlægsarbejdet. Arbejdet vil i givet fald udføres mellem kl. 7 og 18 på hverdage og 7-14 om lørdagen. Projektområdet ligger isoleret med stor afstand til naboer, så der vil ikke være boliger, som generes.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. Der kan forekomme støvgener i tørre perioder, ved kørsel og gravearbejde på ubefæstede arealer i anlægsperioden. Kun de nære omgivelser på forsvarets eget areal ved Dyrby Vestergård vil blive påvirket, og der er ikke naboer, eller andre, der vil blive generet af dette. Gener kan evt. mindskes ved overrisling med vand.
I driftsfasen?		x	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
I driftsfasen?		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for			Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.

belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne		X	
I anlægsperioden?			
I driftsfasen?	(x)		Der etableres belysning på parkeringspladsen, men det vil tændes med PIR eller manuelt, så det ikke står og brænder om natten. Der er ingen naboer, som vil generes af, at lyset tændes om aftenen/natten, da Dyrby Vestergård ligger isoleret.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis "nej", angiv hvorfor: Der er ingen lokalplan for området. Projektområdet ligger inden for kommuneplanrammen Holstebro Kaserne og øvelsesterræn, i landområde. Projektområdet ligger inden for kommuneplantemaerne "Bevaringsværdigt landskab" og "Større sammenhængende landskaber" på Skovbjerg bakkeø, udpeget jf. Planlovens §11a, 16. Se beskrivelse af landskabet i dispensationsansøgningen bilag 1. Desuden ligger projektområdet inden for "naturbeskyttelsesområde, Område med særlige naturbeskyttelsesinteresser", udpeget jf. Planlovens §11a og 14.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis "ja" angiv hvilke: Projektet ligger ikke inden for bygge- eller beskyttelseslinjer. Der er fundet ikke-fredede fortidsminder i området omkring projektområdet (Små blå prikker på kortudsnit nedenfor). Det drejer sig om rester af rundhøje og enkeltfund for hhv. oldtiden og stenalderen. De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune bør kontaktes forud for igangsættelse af projektet.

			 © SDFE, WMS-tjeneste, Luftfoto forår 2019 og ikke-fredede fortidsminder. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højtstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			En del af parkeringspladsen og terrænreguleringen, samt udløbsledningen til vandløbet Pilkmose Bæk, ligger inden for arealer med hede og mose, som er beskyttede gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Der vil ansøges om dispensation fra NBL § 3 til projektet, se bilag 1 og 2 (erosionssikringen). Holstebro Kommune har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om dispensation indsendt maj 2020 besigtiget området, og opdateret registreringen af afgrænsningen af beskyttet hede.



© SDFE, WMS-tjeneste, Luftfoto forår 2019 og beskyttede naturtyper. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data.

Der er fortsat en del af parkeringspladsen og det areal, som terrænreguleres, som ligger inden for beskyttet hede. Det drejer sig om et samlet areal på ca. 5218 m². Endvidere vil udløbsledningen nedgraves gennem beskyttet mose på en strækning på ca. 28 m. Se dispensationsansøgningen i bilag 1 for beskrivelse af det påvirkede areal inden for beskyttet hede og mosen.

Der er indsendt en ansøgning om udledningstilladelse ift. vandløbet og etablering af erosionssikring vedlagt som bilag 2.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?


x


Der er ikke, inden for projektområdet, konkret kendskab til forekomst af arter, som er fredede, omfattede af den danske Rødliste 2019, habitatdirektivets bilag IV eller på udpegningsgrundlaget for habitat- eller fuglebeskyttelsesområder. Der er ikke foretaget besigtigelse af arealet.

Ifølge "Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning" er følgende arter tidligere registreret i det 10x10 km kvadrat, som projektområdet ligger indenfor: damflagermus, vandflagermus, sydflagermus, odder, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

På Naturbasen.dk (Niras Licens nr. E03/2014) er der inden for en radius af ca. 1000 m fra

			projektområdet de seneste 10 år registreret en række beskyttelseskrævende arter, dog ingen bilag IV-arter. Listen med fredede og rødlistede arter ses i § 3-dispensationsansøgningen, bilag 1 side 7. Det kan ikke på forhånd udelukkes, at beskyttelseskrævende arter yngler eller raster indenfor projektområdet. De individer af dyr, som måtte yngle på arealet i anlægsperioden, vil potentielt påvirkes negativt hvis projektet gennemføres i yngletiden. Arter eller bestande på hedearealet vil ikke påvirkes af projektet, som pågår midlertidigt i en kortvarig periode. Arealet er en lille del af et stort sammenhængende areal med heder og moser, hvor der vil være rig adgang til yngel- og rasteområder i anlægsperioden. Området vil, når projektet står færdigt, bevare sin økologiske funktionalitet som yngle- og rasteområde for arter på habitatdirektivets bilag IV og andre arter af dyr og planter. Ud fra luftfotos og billeder fra arealet er det ikke sandsynligt, at beplantningen som fjernes indeholder træer med sprækker og hulheder, som er egnede som yngle- og rastesteder for flagermus.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,3 km mod nordvest ligger arealfredningen Idomlund gravhøje.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde(Natura 2000-områder, habitatområder fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der er ca. 4 km til det nærmeste Natura 2000 område, nr. 64, Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede. Projektet har kun helt lokal karakter, og vil ikke kunne påvirke Natura 2000 området, hverken i anlægsfasen eller driftsfasen.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om. Da der er terrænnært grundvand i området vil det være nødvendigt at sænke grundvandsstanden få meter i en kortvarig periode mens anlægsarbejdet med bassinerne og muligvis parkeringspladsen pågår. Overfladevand fra parkeringsarealerne vil ledes gennem forbassinet og forsinkelsesbassin og udledes til Pilkmose Bæk. Oplysninger om bassinerne og udledningen findes i ansøgningen om udledningstilladelse vedlagt som bilag 2.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Projektområdet ligger ikke inden for OSD, BNBO, indsatsområder eller følsomme indvindingsområder, eller indvindingsområder udenfor OSD. Der ligger en række boringer i området, hvor af de fleste er miljøboringer (gul signatur). DGU 74.470, som ligger inden for skråningsanlægget til det sydlige bassin, er angivet som en vandforsyningsboring (anden, ikke almen). Denne vil blive sløjfet. Se bilag 2. DGU 74.1268 ligger inden for det areal, hvor der foretages terrænregulering. Anvendelsen er jordvarme (Grøn signatur). Der er taget hensyn til boringen og jordvarmeanlægget i projekteringen af nærværende projekt, så det ikke vil påvirkes. Se bilag 2.

			 © SDFE, WMS-tjeneste, Luftfoto forår 2019 og boringer, seneste viden. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	https://www.holstebro.dk/oversvoemmelseskort
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	(x)		http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2 Holstebro by er udpeget som et af de 10 risiko-områder i EU's oversvømmelsesdirektiv 2013. Dyrby Vestergård, og dermed størstedelen af projektområdet, ligger i udkanten af den ramme, der er tegnet omkring Holstebro by. Se nedenfor. Projektområdet vil dog reelt ligge uden for de områder, som er i risiko for oversvømmelse.

			 https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort/ Projektområdet er ikke i særlig risiko for oversvømmelse.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			I placering af projektet er det så vidt muligt forsøgt undgå beskyttede naturtyper, og i dimensioneringen af forsinkelsebassinerne er hensynet til vandløbet sikret.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 19-10-2020

Bygherre/anmelder: Sandie Lykke Pedersen

 **NIRAS**