



Energinet
Tonne Kjærvej 65
7000 Fredericia
Sendt pr. e-mail: info@energinet.dk, kar@energinet.dk

Landskab og Skov
J.nr. 2020 - 29493
Ref. CHKIT
Den 23. december 2020

Afgørelse om at vedligeholdelse og udvidelse af højspændingsstation Thyregod på matr. nr. 6gb Thyregod By, Thyregod i Vejle Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 29. juli 2020 modtaget jeres ansøgning via Vejle Kommune om vedligeholdelse og udvidelse af højspændingsstation placeret på matr. nr. 6gb Thyregod By, Thyregod i Vejle Kommune.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og supplerende materiale modtaget d. 1. december 2020 og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og

¹ LBK nr. 973 af 25/6 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da Energinet er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante kortbilag fremgår af bilag 2.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13a) *Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Projektbeskrivelse

En tilstandsvurdering har vist, at der er behov for at vedligeholde flere komponenter på højspændingsstationen Thyregod, fordi de er i en dårlig tilstand. Anlægget er beliggende på matr. nr. 6gb Thyregod By, Thyregod i Vejle Kommune. Vedligeholdelsen består hovedsageligt i at udskifte udtjente komponenter på anlægget i forholdet 1:1.

Projektet omfatter desuden opførelse af ny kapacitets transformer med hertil hørende felt og tilslutningsanlæg.

For at gøre plads til den nye transformer er der nødvendigt at omlægge et 150 kV kabelanlæg på stationsområdet. Projektet omfatter i hovedtræk følgende aktiviteter:

- Rydning, og håndtering af overskudsjord
- Udskiftning af transformer
- Opførelse af ny transformer og felt for tilslutningsanlæg
- Omlægning af 150 kV kabelanlæg

Stationsområdet er omkranset af et beplantningsbælte, samt et trådhegn inden for beplantningen, som afgrænser stationsområdet og hindrer adgang. Som udgangspunkt bevares beplantningen op til skel på nær i den sydlige del af stationsområdet. Komponenterne i det nye felt kommer her så tæt på skel, at det af sikkerhedsmæssige grunde ikke er muligt at beplante imellem skel og elanlægget, fordi træer risikerer at vælte ned i elanlægget.

Når der skal udgraves til fundamenterne i det nye felt, samt ved udgravning til fundamenter til transformerne er der behov for at opgrave jord til mellemdeponering på stationsområdet. Jorden genindbygges så vidt muligt, mens overskudsjord bortskaffes i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen³.

Den nuværende transformer demonteres og fjernes. Fundamentet brydes op, og den nye transformer etableres. Den eksisterende transformer bortskaffes til genanvendelse efter kommunens anvisning. Transformerens dækker er areal på 8x11

² BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

³ BEK nr. 1479 af 12/12/2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, med senere ændringer (Jordflytningsbekendtgørelsen).

m. Højden af transformeren er imellem 5-7 m over terræn. En transformer indeholder 30-40 m³ olie. Transformer dimensioneres med sump, sandfang og olieudskiller.

Opsamlet regnvand under såvel den udskiftede som den nye transformer nedsives på arealerne eller afledes til offentlig kloak i henhold til tilladelse fra Vejle Kommune.

Der opføres et nyt højspændingsfelt på 20 punktfundamenter tilsvarende de eksisterende felt.

Det eksisterende 150 kV kabel omlægges på matriklen og anlægges i åben grav.

Det forventes, at der i anlægsfasen er behov for grundvandssænkning ved etablering af 3-4 sugespidsanlæg omkring udgravningen med kapacitet på op til 100-150 m³/time. Oppumpet vand forventes afledt til nedsivning i den østlige del af matriklen.

Anlægsarbejdet tager ca. 2 uger for omlægningen af kabelanlægget, mens anlægsperioden til at støbe fundamenterne til transformere og nyt felt er ca. 8-12 uger.

Arbejdet bliver som udgangspunkt udført inden for normal arbejdstid, som på hverdage er kl. 07-18 og lørdage kl. 07-14.

I byggeperioden etableres byggepladsbelysning i nødvendigt omfang. Der stilles særlige krav til brug af arbejdslys under arbejdet, så det sikres at naboerne ikke oplever gener af projektet. Herunder lyskildernes effekt og retning samt tidsrum for, hvornår arbejdspladsen må være oplyst.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Projektet er beliggende i Vejle Kommune, og vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke vadehavsområdet.

Nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en sø, der ligger på samme matrikel som projektområdet. Søen er et gravet regnvandsbassin, hvis formål er at nedsive opsamlet regnvand fra de anlægsmæssige installationer bl.a. opsamlet regnvand fra transformere. Der er meddelt byggetilladelse til anlægget i 1985. og vurderes ikke at blive påvirket af projektet. Der genereres mere overfaldevand til afledning til søen, hvilket dog på grund af mængden samt sammensætning lig den nuværende tilledning ikke vurderes at påvirke søens naturtilstand. Det vurderes, at projektet ikke vil medføre væsentlig skyggevirkning på naturområdet, der er placeret bag allerede eksisterende bevoksning på matriklens nordlige del. Dette skyldes den faktiske afstand mellem det nye felt

naturområdet, og at dette opføres i tilknytning til eksisterende anlæg på matriklen. Endvidere vurderes det, at projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Analoge betragtninger lægges til grund for vurdering af, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af øvrige omkringliggende naturområder.

Vejle Kommune har foretaget besigtigelse af regnvandsbassinet. *”Ved besigtigelsen tirsdag den 8. december fremstod regnvandsbassinet med et vandspejl på omkring 100 m². Der var slet ingen vandplanter i bassinet, og bunden var dækket af et tykt lag førne fra de omgivende træer. Hele vejen omkring vandhullet vokser træer og buske, og det vurderes, at kronelaget i vækstperioden er helt tillukket og at vandhullet dermed er helt tilskygget. Vandhullet vurderes derfor ikke længere at være egnet som ynglevandhul for padder. ... den ekstra mængde vand, som ledes til vandhullet fremover, ikke vil medføre en tilstandsændring. Dermed er det ikke nødvendigt med en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3”.*

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 5,8 km fra nærmeste Natura 2000 område N76 ”Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del”, der omfatter habitatområderne H65 og H235. På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, samt den faktiske afstand til Natura 2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen⁴.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

I søen (spildevandsteknisk anlæg) nord for anlægget på samme matrikel er der registreret forekomst af brun frø, skrubtudse og lille vandsalamander. Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af yderligere bilag IV arter og/eller rødlistearter, som vil kunne blive påvirket væsentligt.

Det nye højspændingsfelt etableres inden for området, hvor eksisterende felt ligger, hvorved projektområdets egnethed som habitat eller yngle/rasteområder for beskyttede arter ikke ændres væsentligt. Området vurderes allerede i nuværende situation af være påvirket af det eksisterende anlæg og aktiviteter på stationen. Søen, hvor padderne er registreret tilledes mere vand som følge af projektet. Der forventes ikke ændret sammensætning i det vand, der tillades søen, hvorfor naturtilstanden i søen ikke forventes ændret som følge af projektet.

⁴ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Energinet fælder beplantningsbælte uden store, gamle træer og rydder arealet uden for fuglenes ynglesæson (marts til juli).

Støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt

Ansøger oplyser, at der vil være støjpåvirkning i anlægsfasen ved etablering af det nye felt og udskiftning af eksisterende komponenter, hvilket tilstræbes at foregå inden for den normale arbejdstid på hverdage kl. 7-18 samt lørdage kl. 07-14.

Der forventes ikke vibrationer i forbindelse anlægsarbejdet.

Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde i miljøaktivitetsbekendtgørelsen⁵. Anlægsarbejdet skal 14 dage forud for påbegyndelse anmeldes til Vejle Kommune. Regulering af evt. gener fra anlægsarbejdet vurderes i nærværende sag at være et tilsynsanliggende, der henhører under Vejle Kommune.

Miljøstyrelsen vurderer, at evt. støjgener fra anlægsarbejdet vil være af kortvarig karakter og vurderes ikke væsentlige for omkringboende, der bor i en afstand af mere end ca. 200 m fra projektområdet.

Støjpåvirkninger i driftsfasen fra transformere på stationen vil året rundt overholde de vejledende støjgrænser for de nærmeste naboer i åbent land (nord for anlægget) samt i byzone (øst for anlægget).

På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil medføre væsentlige støj- og vibrationsgener i driftsfasen.

I anlægsfasen forventer Energinet at sprinkle i tørre perioder, hvis der ud fra en konkret vurdering vurderes at være behov for det. Behovet aftales i dialog med lodsejere i området. Af ansøgningen fremgår det, at evt. støvdannelse på adgangsvejen reduceres ved vanding, og adgangsvejen fra Kirkehøjvej til stationsområdet renholdes. Begge initiativer sker efter behov.

I driftsfasen opstår der ikke støvgener.

Miljøstyrelsen vurderer, at de beskrevne tiltag minimerer støvpåvirkning i anlægsfasen, ligesom der ikke forventes støvgener fra projektet i driftsfasen. På den baggrund vurderes det, at der ikke vil være væsentlige støvgener forbundet med projektet.

⁵ BEK nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Af ansøgningen fremgår det, at der kan blive behov for lejlighedsvis brug af arbejdslys i anlægsfasen. Bygherre stiller særlige krav til brug af arbejdslys under arbejdet, så det sikres at naboerne ikke oplever gener af projektet. Herunder lyskildernes effekt og retning samt tidsrum for hvornår arbejdspladsen må være oplyst. Som udgangspunkt vil der ikke blive arbejdet i aften- og nattetimerne.

I driftsfasen vil belysning kun være aktuelt ved serviceeftersyn og vedligehold, i de få timer inden for normal arbejdstid, hvor der endnu ikke er lyst, hvilket vil være sæsonafhængigt.

Evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden vurderes at være af midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende, da belysningen i videst muligt omfang foregår i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage og kun ved behov for anlægsarbejdet og arbejdssikkerheden. I driftsfasen vil projektet ikke være oplyst om natten, og dermed vil det ikke medføre væsentlige lysgener for omgivelserne.

På baggrund af det i ansøgningen oplyste, forventes der ikke lugtgener som følge af projektet. Ved evt. rensning af sedimentationsbassin, vurderer Miljøstyrelsen, at der vil kunne forekomme midlertidige lugtemissioner fra området. Miljøstyrelsen vurderer dog, at lugtgenerne ikke vil være væsentlige for omkringboende på baggrund af afstanden hertil samt oprensningsarbejdets lave frekvens og korte varighed.

Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lugt eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusivt spildevand

I anlægsfasen vil der være behov for lokale råstoffer bestående af eksempelvis stabilgrus, beton, vand mv.

Der vil forekomme alm. byggeaffald samt udtjente komponenter.

Affaldstyper- og mængder fra nedrivningen af den gamle transformer kendes ikke. Ansøger oplyser, at alt affald i forbindelse med anlægsarbejdet vil blive håndteret i henhold til bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ for erhvervsaffald. Bygge- og anlægsaffald meldes til Vejle Kommune mindst 14 dage inden anlægsarbejdets opstart.

I driftsfasen vil der være behov for vand til velfærdsfaciliteterne. Vandmængden samt afledning heraf ændres ikke som følge af projektet og behandles derfor ikke nærmere i nærværende afgørelse.

Den bestående bygning udleder spildevand til nedsivning og generer affald fra de velfærdsfaciliteter som den indeholder, og som alene benyttes ved tilsyn med anlægget. Det ændres der ikke på ved projektet, hvis fremtidige drift fortsat forventes inden for rammerne af byggetilladelsen.

Afledning af regnvand fra den renoverede og nye transformer som for nuværende ske ved afledning til forsinkelsesbassin nord for selve anlægget på samme matrikel.

Ansøger anfører, at afledning af vand fra renoveret og ny transformer er indeholdt i gældende byggetilladelse.

Af ansøgningen fremgår det, at der i anlægsfasen er behov for grundvandssænkning ved etablering af 3-4 sugespidsanlæg omkring udgravningen med kapacitet på op til 100-150 m³/time. Oppumpet vand forventes afledt til nedsivning i den østlige del af matriklen. Terrænet fremstår uden stort fald, som vil kunne kanalisere vandet. Ansøger vurderer, at udledt vand vil stille sig i området i større eller mindre søer/pytter, hvorfra det kan nedsive. Arealet ligger topografisk i gennemsnit ca. 20 cm lavere end vejen mod øst, 10 cm lavere end adgangsvejen til stationsområdet mod nord, og 20 cm højere end det område som højspændingskomponenterne står på, og hvor udgravningen for de nye anlæg skal etableres. Afledning af overfladevand ved direkte afstrømning vurderes på den baggrund ikke at påvirke søen, der ligger nord for anlægget på samme matrikel.

Vejle Kommune har d. 21. december 2020 oplyst, at der ikke er hindringer ifm. en midlertidig nedsivningstilladelse til det oppumpede grundvand i anlægsfasen.

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er forhold i ovenstående oplysninger fra ansøgningsmaterialet, som må kunne antages at påvirke miljøet væsentligt. Der er tale om begrænsede mængder råstoffer, der ikke er direkte udledning af spildevand til recipient, og at affald håndteres efter gældende regulativer.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Projektområdet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- eller beskyttelseslinjer.

Ligeledes er projektområdet ikke sammenfaldende med fredede eller ikke-fredede fortidsminde, kulturarvsarealer eller fredninger.

VejleMuseerne har d. 10. december 2020 vurderet, at der ikke er risiko for at påtræffe fortidsminder ved projektet. Såfremt der mod forventning ved gravearbejdet fremkommer fortidsinder, skal arbejdet indstilles og museet kontaktes.

Nærmeste fredning ligger mere end 1 km fra projektområde, og er en kirkefredning ved Thyregod Kirke, hvor nærmeste placerede kulturarvsareal ligeledes ligger. På baggrund af projektets karakter samt afstanden til fredninger, vurderes det ikke at påvirke fredninger i området.

Overfladevand og grundvand

Af ansøgningen fremgår det, at der ikke forventes behov for permanente ændringer af overfladevand eller grundvand i forbindelse med projektet. I anlægsfasen kan der være behov for midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med gravearbejdet. Dertil kommer eventuel håndtering af overfladevand ved nedbør. Disse emner er beskrevet i afsnittet ovenfor om bl.a. spildevand.

Af ansøgningen fremgår det, at der vil blive oppumpet sediment under grundvandssænkningen. For at hindre at der aflejres sediment i nedsivningsområdet, der enten i forbindelse med udledningen eller ved senere store nedbørshændelser kan føres andre steder hen etableres et anlæg til rensning af oppumpet vand for sedimenter ved at lede oppumpet vand gennem et sandfang.

Thyregod Bæk ligger ca. 760 m nordøst for projektområdet. Vandløbet er målsat til god økologisk potentiale. Der må ikke ske forringelse af aktuel tilstand, herunder for de enkelte kvalitetslementer.

Det vurderes, at projektet ikke medfører direkte afstrømning med overfladevand til vandløbet. Området er ikke klassificeret som område med okkerpotentiale. Nærings- og sediment indholdet i evt. overfladevand fra projektområdet vurderes desuden ikke at ændre tilstanden i omkringliggende vandløb eller øvrige overfladevande, da der etableres sedimentationsbassin i forbindelse med projektet samt at nedsivningen som nævnt sker inden for matrikelgrænsen og ikke vil strømme til vandløbet. Endvidere forventes projektet ikke at medføre skyggepåvirkning af vandløbet på baggrund af afstanden mellem hertil.

Projektområdet er beliggende i område med drikkevandsinteresser men ikke inden for OSD. Der er ikke sammenfald mellem projektområdet og øvrige udpegninger for drikkevand og grundvand herunder indsatsområder, boringsnære beskyttelsesområder m.v.

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for, ligesom projektområdet heller ikke er omfattet af kommunens områdeklassificering. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster herunder drikkevandsinteresser negativt.

På det foreliggende grundlag er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Projektområdet er beliggende i landzone, og matriklen er omkranset af levende trådhegn og levende hegn på alle sider. Indblikket til matriklen fra offentligt areal er dermed yderst begrænset. Der foreligger ikke vedtaget lokalplan for området.

Kompressor anlægget opføres i tilknyt til eksisterende felter og bygningsmasse på matriklen. Det planlagte stationsanlæg medfører en mulig lokal påvirkning af landskabet, idet feltets højde er op til ca. 5-7 m højde i det åbne land.

Den visuelle påvirkning begrænses dog af, at anlægget er omkranset af et i forvejen etableret beplantningsbælte, der bibeholdes. Beplantningen afskærmer indsynet til det tekniske anlæg, og påvirkningen af landskabet vurderes dermed ikke væsentlig. De nye vertikale elementer vurderes på den baggrund ikke at medføre markante eller væsentlige ændringer i det landskabelige udtryk.

Beplantningen i den syd vestlige del af matriklen fjernes dog, idet komponenterne i det nye felt kommer så tæt på skel, at det af sikkerhedsmæssige grunde ikke er muligt at beplante imellem skel og elanlægget, fordi træer risikerer at vælte ned i elanlægget. Miljøstyrelsen vurderer, at fjernelse af denne beplantning ikke vil medføre øgede indbliksmuligheder til anlægget, idet der syd for projektområdet ikke er boliger eller offentlige veje inden for en afstand af minimum 350m, ligesom der mellem boligerne og projektområdet er skovlignende beplantning, der hindrer det frie indblik til anlægget.

Projektet etableres ikke i et tæt befolket område, og afstanden til nærmeste nabobeboelse er ca. 195 m.

I Vejle Kommunes kommuneplan 2017-2029 er hele eller dele af projektområdet omfattet af følgende udpegninger:

- Uønsket skovrejsning (sø nord for anlægget)
- Særligt værdifuldt landbrugsområde (sø nord for anlægget)
- Naturbeskyttelsesområde (sø nord for anlægget).

Søen placeret nord for anlægget berøres ikke af vedligeholdelsesarbejderne eller udvidelse af stationen. Idet udvidelsen af stationen sker i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsmasse og eksisterende højspændingsfelter på matriklen, vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke er i modstrid med udpegningerne og retningslinjerne i kommuneplanen.

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Projektområdet er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen, ligesom det ikke er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i kommuneplanen og ej heller som risikoområde for oversvømmelse i henhold til oversvømmelsesloven.

Kumulative påvirkninger

Den eksisterende højspændingsstation, som ligger på samme grund som den kommende udvidede station, vil kunne medføre kumulative påvirkninger i næromgivelserne. Disse vurderes på baggrund af projektets karakter, uden væsentlige emissioner til omgivelserne, ikke at være væsentlige.

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til andre planer eller projekter, der kan medføre væsentlige kumulative påvirkninger af natur, miljø eller befolkningen.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal karakter på baggrund af bygningens størrelse og højde sammenholdt med afstanden til den dansk-tyske grænse.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vejle Kommune og VejleMuseerne samt af parter i perioden 9.-22. december 2020.

Høringsbemærkninger

Der er indkommet bemærkninger fra Vejle Kommune samt VejleMuseerne. Bemærkningerne er indarbejdet under de relevante afsnit i nærværende afgørelse.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted 23. december 2020.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 20. januar 2021.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Christina Kittner
Landskab & Skov
+45 21 44 79 88
chkit@mst.dk

Kopi til:

Vejle Kommune, Vejle Museerne
Parter

Bilag:

Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Bilag til ansøgningen