

Paddehegn på projekt Hejninge – Stignæs

Nedenstående angiver Energinets forslag til opsætning af paddehegn, på baggrund af SGAV's supplerende spørgsmål til padder HEJ-STV anført i dokument: "Paddehegn HEJ STV.pdf" d.29.1.2025.



Område 1 (nord for Næstved Landevej 137, Slagelse):

Vi opsætter paddehegn som indtegnet på figur. De indtegnede paddehegn forhindrer padderne i at komme ind på arbejdsarealet og falde i kabelgraven. Der er passage for eventuelle vandrede individer ved underboringen.



Område 2 (syd for Erdrup Enghave 7, Slagelse):

Vi opsætter paddehegn øst for adgangsvejen (kørevej) for at forhindre strejfende individer i at komme ind på arbejdsareal.

På østsiden af kabeltracéet vurderer vi, at der både er yngle- og rasteområder, og paddehegnet afskærer derfor ikke padderne i at vandre.



Område 3 (øst for Fårdrupsvej 40, Slagelse):

De indtegnede paddehegn forhindrer padderne i at komme ind på arbejdsarealet og falde i kabelgraven. Der er passage for eventuelle vandrende individer ved underboringen.



Område 4 (øst for Engagervej 4, Slagelse):

De indtegnede paddehegn forhindrer padderne i at komme ind på arbejdsarealet og falde i kabelgraven. Der er passage for eventuelle vandrende individer ved underboringen mod nord.



Område 5 (syd for Kanehøj-Møllevej 80, Skælskør):

Vi vurderer, at der er egnede rasteområder tilknyttet området mod nordvest og ser det usandsynligt, at padderne vandrer over åben mark for at søge andre rasteområder. Dermed vurderes der ikke at være behov for paddehegn på østsiden af nordlige vandhuller.

Ved det sydøstlige vandhul opsættes paddehegn for at forhindre strejfende individer i at komme ind på arbejdsarealet og falde i kabelgraven.



Område 6A (nord-vest for Spydagervej 21, Skælskør):

De indtegnede paddehegn forhindrer padderne i at komme ind på arbejdsarealerne og falde i kabelgraven. Der er passage for eventuelle vandrende individer ved underboringen.



Område 6B (ved Spydagervej 25, Skælskør):

De indtegnede paddehegn forhindrer padderne i at komme ind på arbejdsarealerne og falde i kabelgraven. Der er passage for eventuelle vandrede individer ved underboringen.



Område 7 (nord for Tystoftehusevej 21, Skælskør):

Vi opsætter paddehegn vest for kabeltracéet for at forhindre strejfende individer i at komme ind på arbejdsarealet og falde i kabelgraven.



Område 8 (nord-øst for Kokkehusvej 25, Skælskør): Vi opsætter paddehegn på østsiden af kabeltracéet for at forhindre strejfende individer i at komme ind på arbejdsarealet og falde i kabelgraven.

Udformning af midlertidige paddehegn

Paddehegn vil blive anvendt i anlægsperiode 1. februar til 1. november:

- Paddehegn opsættes inden anlægsarbejdet igangsættes og vil stå, så længe der arbejdes på strækningen.
 - Paddehegn vil bestå af stål, træ eller plastik med glat overflade. Det er Energinets entreprenør, der vælger materialet. Hvis entreprenøren vælger paddehegn af blød plast (som på fotos herunder), vil Energinet kræve dagligt tilsyn for at sikre, at de fungerer. Umiddelbart er det bedre at vælge andre, mere faste materialer.
- Det vil blive sikret, at paddehegn slutter tæt til jordoverfladen. Enten vil den nederste del af hegnene blive etableret nede i jorden, eller der vil blive lagt en rende af jord langs med hegnenes bund, så de slutter helt tæt med terrænet.
- Paddehegnene vil stå stramt og fuldstændigt intakt i hele den periode, det skal virke.
- Hegnene vil blive etableret med en højde på minimum 50 cm.
- For at forhindre vandrede padder i at komme ind på anlægsområdet, etableres der u-formede afslutninger, der får padderne til at vende rundt og vandre tilbage på natursiden af hegnene. Se fotos.



Udformning af paddehegn.