

BILAG 7

Additiver til boremudder – Opdateret d. 15-07-2026.

Henvisning til rapport [bilag-6-risikovurdering-af-borevaeskeprodukter-maj-2026.pdf](#)

Der er tale om produkter hvor der er udført en risikovurdering af borevæske produkter af underboringer på land, i vandløb og i kystområder. Disse vurderinger danner udgangspunkt til at vurdere risiko for en uacceptabel påvirkning af vandområder, set i forhold til de nationale vandområdeplaner. I skemaet herunder fremgår produktgrupper, og herunder hvilke specifikke produkter der må anvendes og hvilke der ikke må anvendes i projektet. De produkter der må anvendes, er vurderet hverken at udgøre en risiko for jord eller vand. Såfremt der i risikovurderingen er angivet en mulig risiko, er stoffet valgt fra, og fremgår af listen med stoffer der ikke må bruges.

I projektet skal der underbores et vandløb og en mose. Vandløbet er blevet vurderet til et kategori 2 vandløb, og valg af additiver sker på baggrund heraf., dvs. alene produkter som kan overholde kravene til kategori 2 vandløb benyttes.

Mosen er ved besigtigelse vurderet tør, men der vil blive stillet samme krav til valg af produkter ved underborig af mosen, som ved vandløbskrydsningen.

Additiver indeholdende pesticider eller biocider er fravalgt og må ikke benyttes i projektet.

Produkttype	Produkter der ikke må anvendes	Produkter der gerne må bruges
Bentonit produkt	Hydraul-EZ TUNNEL-GEL® PLUS BARO-GEL Tunnel-gel max CEBO Conduct Gel 1.5 CEBO Conduct Gel 1.3 Premium Gel R	Cebogel OCMA TEQGEL Bentoniet – HV
Viskositetsjustering	Aqua-clear PFD Hydro-pac Barazan D SUSPEND-IT PAC™-L	PAC™-R EZEE- PAC R CMS LV Eurogel Xtra XAN-BORE Staflo Exclo Staflo Regular
PH-regulator	-	Soda Ash Heads Soda Ash – Halliburton Sodium Bicarbonat

Smøremiddel	DRILL-TERGE TORQUE GUARD TUNNEL-LUBE	-
Hæmning af ler	EZ-MUD® GOLD CLAY CUTTER™ PRO Drilling Detergent (Drill- tal 131)	-
Lost circulation, stabilisering & friktion	N-SEAL REL-PAC	TEQBIO XC
Tilstopningsmiddel ved blowout	Super Block	-
Forsegling	PLANTOGEL ECO 2N	-
Beton	Dämmer light 300 UW Centrament Stabi 520 Blitzdämmer HS 704 BV Baltic Pibe	Cebo drill Grout