



Evida Service A/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg

Landskab og Skov
J.nr. 2022 - 65145
Ref. TIJJE
Den 5. december 2022

Sendt per mail til evida@evida.dk, hepov@evida.dk og peter@psmr.dk

Afgørelse om at opgraderingsanlæg og tilhørende naturgasledning ved Buskmosevej 37A i 6300 Gråsten ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 22. august 2022 modtaget jeres ansøgning via Sønderborg Kommune om KW Energi A/S etablering af et opgraderingsanlæg til biogas på et eksisterende biogasanlæg på Buskmosevej 37A i 6300 Gråsten samt Evidas etablering af en naturgasledning mellem biogasanlægget og en eksisterende gasledning der forbinder kompressorstationen på Keldbjergvej 6, Matr. Nr.: 62, Hokkerup, Holbøl, 6340 Kruså med Kværs Biogas.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

¹ LBK nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).



Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da staten er bygherre. Etableringen af gasledningen vurderes af Miljøstyrelsen til uløseligt at hænge sammen med opgraderingsanlægget. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1-3, mens relevante kortbilag fremgår af bilag 4, 5 og 6. Tracegennemgang og tekniske anvisninger udgør bilag 7 og 8.

Projektet er omfattet af bilag 2. punkt. 3b) og 13a) miljøvurderingsloven:

3b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1.)

13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler et opgraderingsanlæg på et eksisterende biogasanlæg hos KW Energi samt en ny gasledning, der skal etableres for at flytte bionaturgas imellem biogasanlægget og injektionsstationen i Hokkerup ved Kruså.

Biogasledningen fra injektionsstationen/kompressorstationen til Kværs Biogas, Nature Energy fik miljøgodkendelse og VVM-tilladelse af Sønderborg Kommune i 2019. Kort inden etableringen af ledningen, anmodede KW Energi, Evida om tilslutning til naturgasnettet. Evida vurderede at begge biogasledninger ville kunne nedlægges i samme udgravning på den del af strækningen hvor tracéet er fælles, uden at ændre den miljømæssige påvirkning som allerede er behandlet af kommunen. Den gasledningsstrækning, der behandles i afgørelsen her, er strækningen fra KW energis biogasanlæg til den allerede etablerede gasledning, der forbinder Kværs Biogas med injektionsstationen i Kruså. Inden denne ledning blev etableret, har Evida indhentet tilladelse fra alle berørte lodsejere om at nedlægge en "ekstra" ledning.

Opgraderingsanlægget med tilhørende BMR station

I opgraderingsanlægget renses biogassen for CO₂ og komprimeres til et tryk på 5,7 – 6,8 bar. Der vil blive opstillet et modulbaseret opgraderingsanlæg og en BMR station i forbindelse med det allerede eksisterende biogasanlæg. En BMR-station (biogas måle- og reguleringsstation) har til formål at måle bionaturgassen efter opgraderingsanlægget og inden gassen ledes til naturgasnettet. Biogassen ledes fra opgraderingsanlægget til BMR stationen placeret hos KW Energi på Buskmosevej 37A, 6300 Gråsten, hvor kvaliteten kontrolleres.

Gasledning

Bionaturgassen føres, via en ny gasledning fra Buskmosevej 37A frem til Buskmosevej 39, hvor den endelige destination er injektionsstationen på

² BEK nr. 1376 af 21/06/2021 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter



Keldbjergvej 6, 6340 Kruså. Gassen føres i en Ø125 SDR11 PE-ledning. Ved injektionsstationen komprimeres bionaturgassen i kompressorenheder, placeret på Keldbjergvej 6, 6340 Kruså, til et tryk på maks. 40 bar og injiceres i fordelingsnettet. Projektet berører Sønderborg Kommune.

Ledningsdimension, diameter	Ø125 mm
Ledningslængde	520 m
Materiale	PE
Maksimalt driftstryk	7 bar
Lægningsdybde, vejarealer	Min. 1 m.
Lægningsdybde, markarealer	Min. 1,2 m.
Startpunkt	Buskmosevej 37A, 6300 Gråsten
Slutpunkt	Buskmosevej 39, 6300 Gråsten
Transporteret medie	Gas
Dimensionerede kapacitet	~500 Nm ³ /timen

Gasledningen placeres i vejarealer eller i private arealer. Ledningen placeres i vejarealer efter "gæsteprincippet". "Gæsteprincippet" indebærer at ledningen placeres i offentlige vejarealer, og der søges gravetilladelse.

Vurdering

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Opgraderingsanlæg med tilhørende BMR station

Det nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en mindre sø, beliggende 300 meter fra anlægget. Derudover findes der flere mindre søer, moser, enge og vandløb i afstande større end 300 meter fra projektområdet.

Bygherre har i sit ansøgningsmateriale, fremsendt en OML beregning. Denne Emissions- og lugtberegningerne er foretaget ved hjælp af en atmosfærisk spredningsmodel (OML-Multi-modellen). Lugtgenegrænsen for nabobeboelse i landzone er 10 LE/m³. I en afstand fra nulpunktet på 420 meter er denne værdi overholdt. Nærmeste nabo er beliggende 620 meter i retning 320 grader. Her er den beregnede værdi 7 OU/m³. Grundet afstanden og opgraderingsanlæggets karakter, uden grænseoverskridende emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, er det Miljøstyrelsens vurdering, at anlægget ikke vil påvirke beskyttet natur.

Gasledning

Gasledningen, for den del af traceet på 520 meter, der endnu ikke er etableret, krydser ikke naturområder og berører ikke søbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer eller åbneskyttelseslinjer. Det nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er et mindre vandløb, beliggende 367 meter fra anlægget. Derudover findes der flere mindre søer, moser, enge og vandløb i afstande større end 300 meter fra projektområdet. Tilslutningsledningen krydser det offentlige rørlagte vandløb Kværs



Skovbæk, og der kræves derfor en krydsningstilladelse efter vandløbsloven. Denne skal af bygherre søges hos Sønderborg kommune.

Sønderborg kommune oplyser, at der ingen miljømål er efter vandområdeplanerne for Kværs Skovbæk, men omtrent 1,5 km længere ned-strøms er der tilløb til det offentlige vandløb Gejlå Dyrhave – Hokkerup, som har miljømålet "God økolo-gisk tilstand" med "Moderat økologisk tilstand" som samlet tilstand.

Der er ikke væsentlige emissioner forbundet med etableringen eller driften af gasledningen. Da der er tale om et ledningsanlæg udgør ledningstraceet den primære arbejdsplads, og der er ikke væsentlige aktiviteter uden for ledningstraceet. Bygherre oplyser at der ingen depoter er forbundet med strækningen, og at der ikke vil blive brugt køreplader i forbindelse med etableringen, da adgang til traceet sker med via offentlig vej og bælte køretøjer benyttes på marker med omdrift.

Det er ligeledes for ledningsarbejdet, for den del af strækningen på 520 meter, der ikke er anlagt og som sammenfører KW Energis anlæg med det eksisterende net, Miljøstyrelsens vurdering, at ledningen ikke vil påvirke disse grundet afstanden til beskyttede naturområder og etableringens karakter.

Projektet vurderes således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 950 m fra nærmeste Natura 2000 område - N94, Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov, der ligger ca. 950 m øst for projektet.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 83		
Naturtyper:	Kransnålsø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Nedbrudt højmosé (7120)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor med kristtorn (9120)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemosé* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
	Arter:	Stor vandsalamander (1166)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 68		
Fugle:	hvepsevåge (Y)	rørhøg (Y)
	isfugl (Y)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. Udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Potentielle påvirkninger på fuglene på udpegningsgrundlaget, kan være udledninger fra biogasanlægget, samt støj og forstyrrelse i forbindelse med anlæggelsen af den nye naturgasledning. På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, samt den korte anlægsperiode for gasledningen og anlægsperioden, som er oplyst af bygherre til at foregå i vinterperioden 2022/2023 og den faktiske afstand til Natura 2000-området, vurderes det dog, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt,



hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen³.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Opgraderingsanlæg med tilhørende BMR station

Projektområdet er som tidligere beskrevet præget af landbrugsdrift med få mindre naturområder. Projektets potentielle påvirkninger kan være en afskæring af padders vandring fra yngle og rasteområder og fældning af ældre flagermusegnede træer. Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelsen af bilag IV arter og/eller rødlistearter i projektområdet. Dette understøttes af bygherres ansøgningsmateriale.

Gasledning

Tilslutningsledningen, som forløber sig 520 meter fra opgraderingsanlægget til det allerede etablerede ledningsnet, vil blive etableret udelukkende i arealer udlagt til intensiv landbrugsdrift samt i vejnetet, hvor der må forventes allerede at være en vis forstyrrelse. Potentielle levesteder for bilag IV-arter i tracéet er dermed ikke eksisterende. Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelsen af bilag IV arter og/eller rødlistearter i projektområdet. Dette understøttes af bygherres ansøgningsmateriale.

Bygherre oplyser, at projektet ikke indebærer ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Støj, vibrationer, støv og lys

Opgraderingsanlæg med tilhørende BMR station

Af ansøgningen fremgår det, at etableringen af opgraderingsanlægget ikke medfører betydende støvfrembringelse for hverken anlægsfasen eller driftfasen.

Bygherre oplyser, at der for ledningsarbejdet i anlægsfasen kan opstå minimale lokale støvgener der, hvis aktuelt, afhjælpes med afvanding.

Etableringen af opgraderingsanlægget, vurderes af bygherre til at kunne overholde Sønderborg Kommunes forskrift for støj for bygge- og anlægsarbejde. Bygherre

³ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



oplyser, at driften af opgraderingsanlægget vil medføre en begrænset støjbelastning fra nye pumper og kompressor. Der vurderes at være mindre end det eksisterende anlæg. Det vurderes, at dette bidrag er af mindre betydning for virksomhedens samlede støjfrembringelse, og at virksomheden fortsat kan drives uden at overskride miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder. Kompressoren er ydermere oplyst til at være omgivet af støjreducerende isolering.

Bygherre har oplyst, at etablering af opgraderingsanlæg og BMR station, ikke medfører yderligere transporter til anlægget, hvorfor projektet i driftsfasen ikke giver anledning til væsentlige støjgener fra trafik til/fra biogasanlægget.

Gasledning

Der vil være støj og vibrationer svarende til almindeligt anlægsarbejde i forbindelse med etablering af gasledningen. Dette vil kun være lokalt og i kortvarige perioder inden for normal arbejdstid hverdage kl. 07 – 18. Anlægsperioden for gasledningen i dens fulde længde, er fastlagt til 6-8 uger, hvor anlægshastigheden er forventeligt 700-900 meter om ugen.

Projektet vurderes på baggrund af ovenstående ikke at genere støv- og støjgener i driftsfasen.

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige lysgener, da bygherre oplyser, at der kun benyttes arbejdsbelysning såfremt naturlig belysning ikke er tilstrækkelig, og kun inden for normal arbejdstid. Lyskilden vil desuden være fokuseret mod anlægsarbejdet og dermed ikke forstyrre omgivelserne.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusivt spildevand

Opgraderingsanlæg med tilhørende BMR station

Ifølge bygherres ansøgning, vil der ikke blive generet affald i hverken anlægs- eller driftsfasen. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der for opgraderingsanlægget, ikke produceres affald som følge af etableringen. I driftsfasen er der et produkt i form af afgasset gylle, som udbringes på landbrugsjord og reguleres af husdyrgødningsbekendtgørelsen eller affald-til-jord-bekendtgørelsen.

Gasledning

Af ansøgningen fremgår det, at der for tilslutningsledningen anvendes en rørtype, der normalt ikke kræver sandomfyldning. Rørlængden vil være ca. 520 meter lang og udført af plast. Der vil ske en trykprøvning af røret med nitrogen, hvor der opfyldes med 40 kubikmeter der efterfølgende udledes til atmosfæren. hvorfor der ikke er brug for håndtering af vand til bortskaffelse fra trykprøvning.

Projektet oplyses derfor til ikke at generere affald og/eller spildevand i anlægs- eller driftsfasen. Byggeaffald som paller og indpakning mm. bortskaffes ved egnet affaldhåndteringscentral.



Vand til mandskabsvogn medbringes af entreprenør og spildevand opsamles og bortkøres til kommunal spildevandshåndtering. Vandbrug anvendes primært til toilet, kaffemaskine og lignede og skønnes at udgøre mindre end 10 m³.

Miljøstyrelsen vurderer, at det oplyste om meget begrænset ressourceforbrug samt affaldsmængder, -typer og -håndtering heraf, ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Bygge- og beskyttelseslinjer, kulturhistorie samt fredninger

For det samlede projekt, herunder både etableringen af en tilslutningsledning til den allerede etablerede gasledning, samt for opgraderingsanlægget med tilhørende BMR station, berøres hverken å-, sø- eller skovbyggelinjer, beskyttede sten eller jorddiger eller . Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke sker en væsentlig påvirkning heraf fra projektet.

Overfladevand og grundvand

Opgraderingsanlæg med tilhørende BMR station

Bygherre oplyser, at der ikke vil ske sænkning af grundvandsstanden for etableringen af opgraderingsanlægget. Der vil ligeledes ikke være behov for fjernelse af tilstrømmende overfladevand. Udledningen fra det samlede biogasanlæg og opgraderingsanlæg vurderes af Miljøstyrelsen til ikke at påvirke grundvandsforekomster eller overfladevand, da udledningen fra biogasanlægget udelukkende er gasarten metan.

Gasledningen

For etableringen af gasledningen, kan der være behov for bortledning af tilstrømmende grundvand samt overfladevand/Regnvand der, hvis aktuelt oplyser bygherre gennem supplerende oplysninger, at dette fjernes med dykpumpe til omgivende arealer.

I driftsfasen sker der ikke udledninger af gas eller lignende fra gasledningen og denne medfører ikke risiko for jordforurening eller på anden vis påvirkning af grundvandet eller overfladevand

På det foreliggende grundlag er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, der heller ikke er omfattet af kommunens områdeklassificering. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster negativt.

Idet der sker udledning af overfladevand eller grundvand fra midlertidig tørholdelse af udgravning fra projektet, er det Miljøstyrelsens vurdering, at projektet som



beskrevet i ansøgningmaterialet, ikke medfører risiko for at forringe den nuværende tilstand af grundvandsforekomster eller drikkevandsinteresserne i området.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Der foreligger ikke vedtaget lokalplan for det planlagte projektområde.

Opgraderingsanlæg med tilhørende BMR station

Biogasanlægget er udlagt til landområde og det er ansøgers vurdering, at de ansøgte opgraderingsanlæg og BMR station kan rummes inden for kommuneplanens retningslinjer og gældende landzonetilladelse.

Opgraderingsanlægget med tilhørende BMR station etableres i sammenhæng med biogasanlægget og vurderes af Miljøstyrelsen til ikke at have en landskabelig påvirkning.

Gasledningen

Projektområdet er præget af landbrugsarealer og spredte landbrug, hvor ledningen nedgraves i det åbne land og næsten udelukkende på intensivt dyrkede markarealer eller i rabatten langs med mindre veje.

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

På baggrund af projektets karakter med en nedgravet gasledning samt et opgraderingsanlæg til et eksisterende biogasanlæg vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke er sårbart over for eventuelle oversvømmelser.

Kumulative påvirkninger

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til tilstedeværelsen af andre projekter i området, som sammen med indeværende kan medføre væsentlige kumulative påvirkninger.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal og midlertidig karakter, og projektområdet er beliggende i stor afstand fra nabolande.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter herunder målsatte vandforekomster.



Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Sønderborg Kommune, hvis kommentarer er indarbejdet i afgørelsen. Afstanden fra opgraderingsanlægget og projektområdet til nærmeste naboer har ikke givet anledning til høring af andre parter.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 5. december 2022.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 2. januar 2023.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter



Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Timm Sonn-Juul
Miljøvurderingsmedarbejder
+45 20 57 74 34
tijje@mst.dk

Kopi til:
Sønderborg kommune

Bilag:
1-3 Ansøgning
4-6 Kortmateriale
7-8 Tracegennemgang og teknisk anvisning