

Projektejer:
Energinet Eltransmission A/S
Kongens Kvarter 51
7000 Fredericia
Att. Daniel Feldballe Hou

Arter og Naturbeskyttelse
J.nr. 2025 - 14944
Den 27. februar 2026

Afgørelse vedrørende sag nr. 2025 - 14944

Energinet Eltransmission A/S (Energinet) har den 18. august 2025 ansøgt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen¹ til flytning af individer af arterne butsnudet frø (*Rana temporaria*), skrubtudse (*Bufo bufo*) og lille vandsalamander (*Triturus vulgaris*), i forbindelse med udvidelsen af den eksisterende højspændingsstation Kassø. Ansøgningen er blevet suppleret med uddybende beskrivelser den 23. september 2025. Projektet er omfattet af en dispensation fra miljøvurderingslovens² § 25. SGAV er myndighed på § 25-tilladelsen.

Afgørelse

SGAV giver hermed dispensation til at indsamle og flytte individer af butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander, i forbindelse med projektet. Dispensationen gives på vilkår:

Vilkår

Det er en forudsætning for dispensationens gyldighed, at paddehegn, faldfælder, indfangning samt håndtering af padder foregår som beskrevet under afsnittet Fremgangsmåde og i projektets miljøkonsekvensrapport (MKR).

1. Padderhegnet, beskrevet i MKR rapporten, skal være funktionelt i perioden 15. marts til 15. oktober.
2. Området regnes for tømt for padder, når der tre dage i træk ikke er fanget padder.
3. Der skal senest 15. oktober 2026 afrapporteres til SGAV hvor mange individer, der er håndteret, fordelt på art.

Dispensation er givet i henhold til artsfredningsbekendtgørelsens § 19.

¹ Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, jf. ændringsbekendtgørelse nr. 1005 af 2. juli 2025.

² Bekendtgørelse nr. 4 af 03. januar 2023, af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Dispensationen for indsamling af ovennævnte individer gælder til den 1. november 2029. Såfremt der sker ændringer i projektet af betydning for stor vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø, grøn frø eller andre bilag IV arter eller andre nationalt fredede arter, kan SGAV tilbagekalde dispensationen uden varsel.

SGAV gør opmærksom på at indsamling og udsætning af arten kræver lodsejerens/lodsejernes tilladelse, og at indsamling og udsætning i beskyttet natur kan kræve dispensation. Dette gælder også for offentligt ejede arealer. Det er Energinets ansvar at sikre overholdelse af øvrig lovgivning, herunder at sikre ovenstående og eventuelle andre nødvendige tilladelser og/eller dispensationer m.v.

Baggrund

På baggrund af COWI feltbesigtigelser (Bilag 1) i projektområdet i maj 2024, blev arterne butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander registreret. Ansøger har oplyst at de har estimeret antallet af individer, der skal indsamles til følgende:

Ca. 150 butsnudet frøer

Ca. 200 skrubtudser

Ca. 200 små vandsalamandre

Ansøger oplyser, at COWI ikke har fundet arter på habitatdirektivets bilag IV, inden for projektområdet.

Ansøger har beskrevet, at udvidelsen af den eksisterende højspændingsstation Kassø skal være med til at sikre en stabil elforsyning i fremtiden, og dermed kan det nye anlæg betragtes som kritisk infrastruktur og et bydende nødvendigt samfundshensyn. Store dele af den eksisterende station er af ældre dato og i takt med implementeringen af den grønne omstilling og nye vedvarende energianlæg (VE-anlæg), er der behov for udvidelse af kapaciteten ved Kassø for at kunne håndtere både det umiddelbare og det fremtidige behov. Station Kassø er et strategisk vigtigt elektrisk knudepunkt. Udvidelsen skal ses som en del af den langsigtede og strategiske udvikling af transmissionsnettet med mulighed for hurtigere tilslutning af større forbrugere samt VE-produktionsanlæg, som området i fremtiden forventes at huse flere af.

Der er ikke alternativer til dispensationen, da anlægsarbejdet grundet projektets størrelse, kan ikke begrænses til en kort periode uden for paddernes vandringsperioder/aktive periode. Af denne grund findes der ikke alternative afværgetiltag, som sikrer padderne bedre end anvendelse af paddehegn og flytning af padder. Med en dispensation til opsamling, og flytning af individer fra anlægsområdet vurderes det, at disse undgår stress og længere vandringsdistance end, hvis de skulle følge paddehegnets fulde strækning. Med udsætning i egnet vandhul uden for projektområdet, vil padderne kunne nå hen til et for dem egnet raste- og ynglested. Det vurderes derfor, at padderne ved ovennævnte indsamling og håndtering får gode forudsætninger for at nå hen til et potentielt ynglevandhul i nærområdet.

Fremgangsmåde

Følgende afsnit er genskrevet fra projektets MKR (Bilag B).

Paddehegn

Projektområdet vil blive delvist afskærmet med paddehegn og padderne inden for hegnet vil blive indsamlet (Figur 1) og flyttet om på den anden side af hegnet. Der vil blive opsat paddehegn, som adskiller området med anlægsarbejder fra moseområdet og det nye paddevandhul nord for området. Paddehegnet bliver minimum 50 cm højt og har ombukket overkant samt slutter helt tæt til jorden. Vegetationen langs paddehegnet slås i en afstand af 0,5 m fra paddehegnet, så den til enhver tid er lavere end 20 cm høj. Paddehegnets ender afsluttes med en bøjning (halvcirkel), således at padder, der følger hegnet, ledes tilbage langs hegnet.

Ved adgangsvejen i projektområdets nordøstlige del afsluttes paddehegnet på begge sider af grusvejen. Samtidig etableres der en paddepassage (et rør) under grusvejen, således at padderne kan krydse grusvejen uden risiko. Rørets åbninger placeres i de bøjninger, som afslutter paddehegnet.


Paddehegnet bliver stående i hele den periode, hvor der sker anlægsarbejder, og paddehegnet samt den nærtstående vegetation tilses mindst hver 14. dag i paddernes aktive periode (fra 1. april til 15. oktober). For at sikre, at der ikke er padder på den "forkerte" side af paddehegnet, dvs. på den side hvor anlægsarbejderne foregår, vil der for hver 20 meter på indersiden af paddehegnet

etableres en mindst 1 m bred rampe – såkaldte paddehop – konstrueret af stabil grus eller lignende materiale, således at padder og andre dyr, selv kan komme over hegnet og væk fra anlægsarbejderne. Rampen vil flugte med overkanten af paddehegnet og etableres med en hældning på mindst 1:5.

Faldfælder

Derforuden vil der periodevist blive opsat faldfælder for hver 60 meter på indersiden af paddehegnet. Faldfælderne etableres som nedgravede spande, hvori der placeres en gren, således at mus og andre små pattedyr kan kravle op, samt en knytnæve-stor sten, som padderne kan kravle op på eller ind under. Hver fælde vil være dækket af et grovmasket gitter, som sikrer padderne mod prædation.

I de perioder, hvor fælderne anvendes, vil de blive tømt hver morgen før kl. 9:00 samt om aftenen. De padder, som bliver fanget, flyttes til V20, der ligger i forbindelse med den § 3-beskyttede mose. Herudover vil der i perioden, hvor der er vandrende padder, blive fisket med ketsje i de vandfyldte lavninger indenfor paddehegnet, og de fangede padder vil blive flyttet til V20. Flytningen af padderne vil blive foretaget af en eller flere personer, der har erfaring i håndtering af padder.



Figur 1. Fra ansøgningen. Figur over området, hvor padderne vil blive indfanget/indsamlet langs paddehegnet, hvor der placeres faldfælder.

Regler

Efter artsfredningsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, gælder der for vildtlevende dyr, der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1, men ikke er markeret med

understregning, et forbud mod forsætligt drab eller indfangning. Dette forbud gælder bl.a. for butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander.

I bekendtgørelsens § 19, fremgår det, at Miljøstyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra bestemmelserne i § 14, stk. 1-2.

Visse sagsområder, herunder følgende regler, der hidtil er varetaget af det tidligere Miljøministerie, er ved kongelig resolution af 29. august 2024, overført til Ministeriet for Grøn Trepert, og varetages af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Begrundelse for afgørelse

Det er SGAVs vurdering, at forudsætningerne for at meddele dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen til håndtering af butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander er til stede.

SGAV vurderer, at der ikke er alternativer til dispensationen, da projektet er en tilpasning af transmissionssystemet og der er behov for at opgradere den eksisterende højspændingsstation væsentligt. SGAV vurderer, at dispensationen ikke går ud over arternes bevaringsstatus, da det ikke forventes at nogen dyr går til i forbindelse med projektet og at dyrene flyttes til egnede områder tæt ved indsamlingsstedet. Det er SGAVs vurdering, at projektet er af samfundsmæssigt bydende nødvendig karakter, da projektet er med til at sikre forsyningskæden af energi.

Klagevejledning

SGAVs afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. artsfredningsbekendtgørelsen § 33. Søgsmål til prøvelse af SGAVs afgørelse skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven³.

Med venlig hilsen

Nynne Elmelund Lemming
Arter og Natur
nyele@sgav.dk

³ Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse.