




Tak for dit hørings svar. Det har fået løbenummer: 1124, samt ændringsforslag nummer: 22189

Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv.
Afsender DOF Storstrøm, Dansk Ornitologisk Forening
Postadresse Ny Vordingborgvej 4771 Kalvehave
E-mailadresse [redacted]
Evt. kontaktperson indtastet af MST Svar erstatter ændringsnummer 21383
Type af høringsvar Specifikt område

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fuglebeskyttelsesområder er vist med gråt. I dit hørings svar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag



Oplysninger vedr. dit indtegnede ændringsforslag

Gælder dit tegnede areal og tilhørende kommentarer for et fuglebeskyttelsesområde, habitatområde eller begge områdetyper?

Ændringsforslag vedrører Fuglebeskyttelsesområde

Hvilken type ændring har du tegnet? Udvidelse

Indskrænkning = det tegnede areal tages ud af det beskyttede område i forhold til høringsmaterialet

Udvidelse = det beskyttede område udvides med det tegnede areal i forhold til høringsmaterialet

Nyt område = det tegnede areal skal være et helt nyt beskyttet område

Kommentar

Erstatter hørings svar 21383

(områderne er digitaliseret af Hanne M. Petersen, Miljøstyrelsen Midtjylland)

Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bogestrømmen.

DOF Storstrøm gør indsigelse mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af



Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bøgestrømmen.

DOF Storstrøm GØR INDSIGELSE mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af kvælstof og pesticider til Natura 2000 områderne her.


Vi henviser i øvrigt til DOFs generelle høringssvar omkring forslaget til 10% reduktion af Natura 2000 områderne i Danmark.

Vedhæftet pdf dokumenter med detailkort, billeder og kommentarer til udvalgte enkeltområder som foreslås ændret indenfor Natura 2000 områderne F84 og F89.

Med venlig hilsen

DOF-Storstrøm - Dansk Ornitologisk Forenings Lokalfdeling
Henrik Dahl

3. januar 2018



Lettenvej VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært til Ulvsund


Oversvømmes ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Fiskehejre, Knopsvaner Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 områder. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Basnæsvej vestligst ved lille havn, VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært til Ulvsund. Bakket med markant lavning i den nordlige del.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



0 copyright 2019 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Borrensbjerg enge øst for, Nordlige Vestmøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært Ulvsund.

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl


Tidligere Stor præstekrave

Fouragerende Fugle

Mængder af Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås,

Desuden Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, Vibe, Hjejle m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Kong Asgersvej NV hjørnet

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært Ulvsund.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Stor Præstekrave, Rødben, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås, Gravand, Pibeand, krikand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Koster, østkyst langs Stege Nor.

Oprindelig natur: Enge,

Lavtliggende enge kystnært til Stege Nor


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe,
Flagermus: Bredøret Flagermus, som er på udpegningsgrundlaget for området.

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Rørhøg,
Blå KærhøgTårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Veddelen, Kærhøgevej Ulvshale, nordligste Møn

Oprindelig natur: Riggær og Eng,

Lavtliggende enge med kær og enge og store orkidebestande.

Oversvømmes ofte i forbindelse med regnskyl og vandstandsstigninger i Veddelsøen.

Ynglende Fugle: Rødben, Vibe.

Som ny yngleful for Møn - fundet i 2017 - findes her et par Sorstrubede Bynkefugle

Fouragerende Fugle

Trane, Fiskehejre, Sølvhejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Rørhøg, Lærkefalk, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette værdifulde engområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større tilsvining med kvælstof og pesticider til stor skade for miljøet på Veddelen.




Tak for dit hørings svar. Det har fået løbenummer: 1124, samt ændringsforslag nummer: 22190

Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv.
Afsender DOF Storstrøm, Dansk Ornitologisk Forening
Postadresse Ny Vordingborgvej 4771 Kalvehave
E-mailadresse [redacted]
Evt. kontaktperson indtastet af MST Svar erstatter ændringsnummer 21383
Type af hørings svar Specifikt område

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fuglebeskyttelsesområder er vist med gråt. I dit hørings svar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag



Oplysninger vedr. dit indtegnede ændringsforslag

Gælder dit tegnede areal og tilhørende kommentarer for et fuglebeskyttelsesområde, habitatområde eller begge områdetyper?

Ændringsforslag vedrører Fuglebeskyttelsesområde

Hvilken type ændring har du tegnet? Udvidelse

Indskrænkning = det tegnede areal tages ud af det beskyttede område i forhold til høringsmaterialet

Udvidelse = det beskyttede område udvides med det tegnede areal i forhold til høringsmaterialet

Nyt område = det tegnede areal skal være et helt nyt beskyttet område

Kommentar

Erstatter hørings svar 21383

(områderne er digitaliseret af Hanne M. Petersen, Miljøstyrelsen Midtjylland)

Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bogestrommen.

DOF Storstrøm gør indsigelse mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af



Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bøgestrømmen.

DOF Storstrøm GØR INDSIGELSE mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af kvælstof og pesticider til Natura 2000 områderne her.


Vi henviser i øvrigt til DOFs generelle høringssvar omkring forslaget til 10% reduktion af Natura 2000 områderne i Danmark.

Vedhæftet pdf dokumenter med detailkort, billeder og kommentarer til udvalgte enkeltområder som foreslås ændret indenfor Natura 2000 områderne F84 og F89.

Med venlig hilsen

DOF-Storstrøm - Dansk Ornitologisk Forenings Lokalfdeling
Henrik Dahl

3. januar 2018



Lettenvej VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært til Ulvsund


Oversvømmes ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Fiskehejre, Knopsvaner Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Basnæsvej vestligst ved lille havn, VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært til Ulvsund. Bakket med markant lavning i den nordlige del.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



0 copyright 2019 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Borrensbjerg enge øst for, Nordlige Vestmøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært Ulvsund.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl.
Tidligere Stor præstekrave

Fouragerende Fugle

Mængder af Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås,
Desuden Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, Vibe, Hjejle m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Kong Asgersvej NV hjørnet

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært Ulvsund.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Stor Præstekrave, Rødben, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågå Sædgås, Bramgås, Gravand, Pibeand, krikand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Koster, østkyst langs Stege Nor.

Oprindelig natur: Enge,

Lavtliggende enge kystnært til Stege Nor

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe,

Flagermus: Bredøret Flagermus, som er på udpegningsgrundlaget for området.

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Tak for dit hørings svar. Det har fået løbenummer: 1124, samt ændringsforslag nummer: 22191

Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv

Afsender DOF Storstrøm, Dansk Ornitologisk Forening

Postadresse Ny Vordingborgvej 4771 Kalvehave


E-mailadresse [REDACTED]

Evt. kontaktperson indtastet af MST Svar erstatter ændringsnummer 21383

Type af hørings svar Specifikt område

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fuglebeskyttelsesområder er vist med gråt. I dit hørings svar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag



Oplysninger vedr. dit indtegnede ændringsforslag

Gælder dit tegnede areal og tilhørende kommentarer for et fuglebeskyttelsesområde, habitatområde eller begge områdetyper?

Ændringsforslag vedrører Fuglebeskyttelsesområde

Hvilken type ændring har du tegnet? Udvidelse

Indskrænkning = det tegnede areal tages ud af det beskyttede område i forhold til høringsmaterialet

Udvidelse = det beskyttede område udvides med det tegnede areal i forhold til høringsmaterialet

Nyt område = det tegnede areal skal være et helt nyt beskyttet område

Kommentar

Erstatter hørings svar 21383

(områderne er digitaliseret af Hanne M. Petersen, Miljøstyrelsen Midtjylland)

Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bøgestrommen.

DOF Storstrøm gør indsigelse mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.



Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bøgestrømmen.

DOF Storstrøm GØR INDSIGELSE mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles. Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af kvælstof og pesticider til Natura 2000 områderne her.


Vi henviser i øvrigt til DOFs generelle høringssvar omkring forslaget til 10% reduktion af Natura 2000 områderne i Danmark.

Vedhæftet pdf dokumenter med detailkort, billeder og kommentarer til udvalgte enkeltområder som foreslås ændret indenfor Natura 2000 områderne F84 og F89.

Med venlig hilsen

DOF-Storstrøm - Dansk Ornitologisk Forenings Lokalfdeling
Henrik Dahl

3. januar 2018



Lettenvej VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært til Ulvsund


Oversvømmes ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Topper Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Fiskehejre, Knopsvaner Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Topper Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Basnæsvej vestligst ved lille havn, VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært til Ulvsund. Bakket med markant lavning i den nordlige del.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågåssædgås, Bramgåssædgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, Vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



0 copyright 2019 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Borrensbjerg enge øst for, Nordlige Vestmøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært Ulvsund.

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl


Tidligere Stor præstekrave

Fouragerende Fugle

Mængder af Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås,

Desuden Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, Vibe, Hjejle m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Kong Asgersvej NV hjørnet

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært Ulvsund.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Stor Præstekrave, Rødben, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågå Sædgås, Bramgå, Gravand, Pibeand, krikand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Koster, østkyst langs Stege Nor.

Oprindelig natur: Enge,

Lavtliggende enge kystnært til Stege Nor

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.


Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe,

Flagermus: Bredøret Flagermus, som er på udpegningsgrundlaget for området.

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Veddelen, Kærhøgevej Ulvshale, nordligste Møn

Oprindelig natur: Riggær og Eng,

Lavtliggende enge med kær og enge og store orkidebestande.

Oversvømmes ofte i forbindelse med regnskyl og vandstandsstigninger i Veddelsøen.

Ynglende Fugle: Rødben, Vibe.

Som ny yngleful for Møn - fundet i 2017 - findes her et par Sorstrubede Bynkefugle

Fouragerende Fugle

Trane, Fiskehejre, Sølvhejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Rørhøg, Lærkefalk, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette værdifulde engområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større tilsvining med kvælstof og pesticider til stor skade for miljøet på Veddelen.




Tak for dit hørings svar. Det har fået løbenummer: 1124, samt ændringsforslag nummer: 22192

Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv.
Afsender DOF Storstrøm, Dansk Ornitologisk Forening
Postadresse Ny Vordingborgvej 4771 Kalvehave
E-mailadresse [redacted]
Evt. kontaktperson indtastet af MST Svar erstatter ændringsnummer 21383
Type af hørings svar Specifikt område

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fuglebeskyttelsesområder er vist med gråt. I dit hørings svar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag





Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bøgestrømmen.

DOF Storstrøm GØR INDSIGELSE mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af kvælstof og pesticider til Natura 2000 områderne her.


Vi henviser i øvrigt til DOFs generelle høringssvar omkring forslaget til 10% reduktion af Natura 2000 områderne i Danmark.

Vedhæfter pdf dokumenter med detailkort, billeder og kommentarer til udvalgte enkeltområder som foreslås ændret indenfor Natura 2000 områderne F84 og F89.

Med venlig hilsen

DOF-Storstrøm - Dansk Ornitologisk Forenings Lokalfdeling
Henrik Dahl

3. januar 2018



Lettevej VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært til Ulvsund


Oversvømmes ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Fiskehejre, Knopsvaner Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Basnæsvej vestligst ved lille havn, VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært til Ulvsund. Bakket med markant lavning i den nordlige del.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udrage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



0 copyright 2018 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Borrensbjerg enge øst for, Nordlige Vestmøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært Ulvsund.

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl


Tidligere Stor præstekrave

Fouragerende Fugle

Mængder af Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås,

Desuden Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, Vibe, Hjejle m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Kong Asgersvej NV hjørnet

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært Ulvsund.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Stor Præstekrave, Rødben, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågå Sædgås, Bramgå, Gravand, Pibeand, krikand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Koster, østkyst langs Stege Nor.

Oprindelig natur: Enge,

Lavtliggende enge kystnært til Stege Nor

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.


Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe,

Flagermus: Bredøret Flagermus, som er på udpegningsgrundlaget for området.

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udrage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Veddelen, Kærhøgevej Ulvshale, nordligste Møn

Oprindelig natur: Riggær og Eng,

Lavtliggende enge med kær og enge og store orkidebestande.

Oversvømmes ofte i forbindelse med regnskyl og vandstandsstigninger i Veddelsøen.

Ynglende Fugle: Rødben, Vibe.

Som ny yngleful for Møn - fundet i 2017 - findes her et par Sorstrubede Bynkefugle

Fouragerende Fugle

Trane, Fiskehejre, Sølvhejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Rørhøg, Lærkefalk, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR IND SIGELSE mod at udtage dette værdifulde engområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større tilsvining med kvælstof og pesticider til stor skade for miljøet på Veddelen.




Tak for dit hørings svar. Det har fået løbenummer: 1124, samt ændringsforslag nummer: 22193

Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv.
Afsender DOF Storstrøm, Dansk Ornitologisk Forening
Postadresse Ny Vordingborgvej 4771 Kalvehave
E-mailadresse [redacted]
Evt. kontaktperson indtastet af MST Svar erstatter ændringsnummer 21383
Type af hørings svar Specifikt område

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fuglebeskyttelsesområder er vist med gråt. I dit hørings svar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag



Oplysninger vedr. dit indtegnede ændringsforslag

Gælder dit tegnede areal og tilhørende kommentarer for et fuglebeskyttelsesområde, habitatområde eller begge områdetyper?

Ændringsforslag vedrører Fuglebeskyttelsesområde

Hvilken type ændring har du tegnet? Udvidelse

Indskrænkning = det tegnede areal tages ud af det beskyttede område i forhold til høringsmaterialet

Udvidelse = det beskyttede område udvides med det tegnede areal i forhold til høringsmaterialet

Nyt område = det tegnede areal skal være et helt nyt beskyttet område

Kommentar

Erstatter hørings svar 21383

(områderne er digitaliseret af Hanne M. Petersen, Miljøstyrelsen Midtjylland)

Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bøgestrømmen.

DOF Storstrøm gør indsigelse mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af kvælstof og pesticider til Natura 2000 områderne her.



Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bøgestrømmen.

DOF Storstrøm GØR INDSIGELSE mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af kvælstof og pesticider til Natura 2000 områderne her.


Vi henviser i øvrigt til DOFs generelle høringssvar omkring forslaget til 10% reduktion af Natura 2000 områderne i Danmark.

Vedhæftet pdf dokumenter med detailkort, billeder og kommentarer til udvalgte enkeltområder som foreslås ændret indenfor Natura 2000 områderne F84 og F89.

Med venlig hilsen

DOF-Storstrøm - Dansk Ornitologisk Forenings Lokalfdeling
Henrik Dahl

3. januar 2018



Lettenvej VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært til Ulvsund


Oversvømmes ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Fiskehejre, Knopsvaner Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Basnæsvej vestligst ved lille havn, VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært til Ulvsund. Bakket med markant lavning i den nordlige del.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



copyright 2010 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Borrensbjerg enge øst for, Nordlige Vestmøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært Ulvsund.

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl


Tidligere Stor præstekræve

Fouragerende Fugle

Mængder af Knopsvane, Sangsvane, Grågå Sædgås, Bramgås,

Desuden Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, Vibe, Hjejle m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Kong Asgersvej NV hjørnet

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært Ulvsund.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Stor Præstekrave, Rødben, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågå Sædgås, Bramgå, Gravand, Pibeand, krikand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Koster, østkyst langs Stege Nor.

Oprindelig natur: Enge,

Lavtliggende enge kystnært til Stege Nor

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.


Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe,

Flagermus: Bredøret Flagermus, som er på udpegningsgrundlaget for området.

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Veddelen, Kærhøgevej Ulvshale, nordligste Møn

Oprindelig natur: Riggær og Eng,

Lavtliggende enge med kær og enge og store orkidebestande.

Oversvømmes ofte i forbindelse med regnskyl og vandstandsstigninger i Veddelsøen.

Ynglende Fugle: Rødben, Vibe.

Som ny yngleful for Møn - fundet i 2017 - findes her et par Sorstrubede Bynkefugle

Fouragerende Fugle

Trane, Fiskehejre, Sølvhejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Rørhøg, Lærkefalk, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette værdifulde engområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større tilsvining med kvælstof og pesticider til stor skade for miljøet på Veddelen.




Tak for dit hørings svar. Det har fået løbenummer: 1124, samt ændringsforslag nummer: 22194

Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv
Afsender DOF Storstrøm, Dansk Ornitologisk Forening
Postadresse Ny Vordingborgvej 4771 Kalvehave
E-mailadresse [redacted]
Evt. kontaktperson indtastet af MST Svar erstatter ændringsnummer 21383
Type af hørings svar Specifikt område

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fuglebeskyttelsesområder er vist med gråt. I dit hørings svar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag



Oplysninger vedr. dit indtegnede ændringsforslag

Gælder dit tegnede areal og tilhørende kommentarer for et fuglebeskyttelsesområde, habitatområde eller begge områdetyper?

Ændringsforslag vedrører Fuglebeskyttelsesområde

Hvilken type ændring har du tegnet? Udvidelse

Indskrænkning = det tegnede areal tages ud af det beskyttede område i forhold til høringsmaterialet

Udvidelse = det beskyttede område udvides med det tegnede areal i forhold til høringsmaterialet

Nyt område = det tegnede areal skal være et helt nyt beskyttet område

Kommentar

Erstatter hørings svar 21383

(områderne er digitaliseret af Hanne M. Petersen, Miljøstyrelsen Midtjylland)

Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bogestrømmen.

DOF Storstrøm gør indsigelse mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af



Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bøgestrømmen.

DOF Storstrøm GØR INDSIGELSE mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af kvælstof og pesticider til Natura 2000 områderne her.


Vi henviser i øvrigt til DOFs generelle høringssvar omkring forslaget til 10% reduktion af Natura 2000 områderne i Danmark.

Vedhæftet pdf dokumenter med detailkort, billeder og kommentarer til udvalgte enkeltområder som foreslås ændret indenfor Natura 2000 områderne F84 og F89.

Med venlig hilsen

DOF-Storstrøm - Dansk Ornitologisk Forenings Lokalafdeling
Henrik Dahl

3. januar 2018



1. Kontrol af Strandengens Naturbevarelse og Effektivisering

Lettenvej VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært til Ulvsund


Oversvømmes ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Fiskehejre, Knopsvaner Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Basnæsvej vestligst ved lille havn, VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært til Ulvsund. Bakket med markant lavning i den nordlige del.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



0 copyright 2019 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Borrensbjerg enge øst for, Nordlige Vestmøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært Ulvsund.

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl


Tidligere Stor præstekrave

Fouragerende Fugle

Mængder af Knopsvane, Sangsvane, Grågå Sædgås, Bramgås,

Desuden Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, Vibe, Hjejle m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Kong Asgersvej NV hjørnet

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært Ulvsund.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Stor Præstekrave, Rødben, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågå Sædgås, Bramgås, Gravand, Pibeand, krikand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udrage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Koster, østkyst langs Stege Nor.

Oprindelig natur: Enge,

Lavtliggende enge kystnært til Stege Nor

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.


Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe,

Flagermus: Bredøret Flagermus, som er på udpegningsgrundlaget for området.

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Veddelen, Kærhøgevej Ulvshale, nordligste Møn

Oprindelig natur: Riggær og Eng,

Lavtliggende enge med kær og enge og store orkidebestande.

Oversvømmes ofte i forbindelse med regnskyl og vandstandsstigninger i Veddelsøen.

Ynglende Fugle: Rødben, Vibe.

Som ny yngleful for Møn - fundet i 2017 - findes her et par Sorstrubede Bynkefugle

Fouragerende Fugle

Trane, Fiskehejre, Sølvhejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Rørhøg, Lærkefalk, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR IND SIGELSE mod at udtage dette værdifulde engområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større tilsvining med kvælstof og pesticider til stor skade for miljøet på Veddelen.




Tak for dit hørings svar. Det har fået løbenummer: 1124, samt ændringsforslag nummer: 22195

Kontakt oplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv.
Afsender DOF Storstrøm, Dansk Ornitologisk Forening
Postadresse Ny Vordingborgvej 4771 Kalvehave
E-mailadresse [redacted]
Evt. kontaktperson indtastet af MST Svar erstatter ændringsnummer 21383
Type af hørings svar Specifikt område

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fuglebeskyttelsesområder er vist med gråt. I dit hørings svar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag



Oplysninger vedr. dit indtegnede ændringsforslag

Gælder dit tegnede areal og tilhørende kommentarer for et fuglebeskyttelsesområde, habitatområde eller begge områdetyper?

Ændringsforslag vedrører Fuglebeskyttelsesområde

Hvilken type ændring har du tegnet? Udvidelse

Indskrænkning = det tegnede areal tages ud af det beskyttede område i forhold til høringsmaterialet
Udvidelse = det beskyttede område udvides med det tegnede areal i forhold til høringsmaterialet
Nyt område = det tegnede areal skal være et helt nyt beskyttet område

Kommentar

Erstatter hørings svar 21383

(områderne er digitaliseret af Hanne M. Petersen, Miljøstyrelsen Midtjylland)

Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bogestrommen.

DOF Storstrøm gør indsigelse mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af



Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bøgestrømmen.

DOF Storstrøm GØR INDSIGELSE mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af kvælstof og pesticider til Natura 2000 områderne her.


Vi henviser i øvrigt til DOFs generelle høringssvar omkring forslaget til 10% reduktion af Natura 2000 områderne i Danmark.

Vedhæftet pdf dokumenter med detailkort, billeder og kommentarer til udvalgte enkeltområder som foreslås ændret indenfor Natura 2000 områderne F84 og F89.

Med venlig hilsen

DOF-Storstrøm - Dansk Ornitologisk Forenings Lokalfdeling
Henrik Dahl

3. januar 2018



Lettevej VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært til Ulvsund


Oversvømmes ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Fiskehejre, Knopsvaner Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Basnæsvej vestligst ved lille havn, VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært til Ulvsund. Bakket med markant lavning i den nordlige del.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



copyright 2010 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Borrensbjerg enge øst for, Nordlige Vestmøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært Ulvsund.

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl


Tidligere Stor præstekræve

Fouragerende Fugle

Mængder af Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås,

Desuden Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, Vibe, Hjejle m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Kong Asgersvej NV hjørnet

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært Ulvsund.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Topper Skallesluger, Strandskade, Stor Præstekrave, Rødben, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågå Sædgås, Bramgås, Gravand, Pibeand, krikand, Topper Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Koster, østkyst langs Stege Nor.

Oprindelig natur: Enge,

Lavtliggende enge kystnært til Stege Nor

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.


Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe,

Flagermus: Bredøret Flagermus, som er på udpegningsgrundlaget for området.

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Veddelen, Kærhøgevej Ulvshale, nordligste Møn

Oprindelig natur: Riggær og Eng,

Lavtliggende enge med kær og enge og store orkidebestande.

Oversvømmes ofte i forbindelse med regnskyl og vandstandsstigninger i Veddelsøen.

Ynglende Fugle: Rødben, Vibe.

Som ny ynglefuld for Møn - fundet i 2017 - findes her et par Sorstrubede Bynkefugle

Fouragerende Fugle

Trane, Fiskehejre, Sølvhejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Rørhøg, Lærkefalk, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udrage dette værdifulde engområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større tilsvining med kvælstof og pesticider til stor skade for miljøet på Veddelen.




Tak for dit hørings svar. Det har fået løbenummer: 1124, samt ændringsforslag nummer: 22196

Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv
Afsender DOF Storstrøm, Dansk Ornitologisk Forening
Postadresse Ny Vordingborgvej 4771 Kalvehave
E-mailadresse [REDACTED]
Evt. kontaktperson indtastet af MST Svar erstatter ændringsnummer 21383
Type af høringsvar Specifikt område

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fuglebeskyttelsesområder er vist med gråt. I dit hørings svar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag



Oplysninger vedr. dit indtegnede ændringsforslag

Gælder dit tegnede areal og tilhørende kommentarer for et fuglebeskyttelsesområde, habitatområde eller begge områdetyper?

Ændringsforslag vedrører Fuglebeskyttelsesområde

Hvilken type ændring har du tegnet? Udvidelse

Indskrænkning = det tegnede areal tages ud af det beskyttede område i forhold til høringsmaterialet
Udvidelse = det beskyttede område udvides med det tegnede areal i forhold til høringsmaterialet
Nyt område = det tegnede areal skal være et helt nyt beskyttet område

Kommentar

Erstatter hørings svar 21383

(områderne er digitaliseret af Hanne M. Petersen, Miljøstyrelsen Midtjylland)

Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bogestrømmen.

DOF Storstrøm gør indsigelse mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af



Indsigelse til forslag om reducere af Natura 2000 områder vedrørende EF Fuglebeskyttelsesområde N168/Natura 2000 område 84 og 89.

Tilstødende strandenge og vådområder til kysterne langs Grønsund, Ulvsund, Stege Nor og Bøgestrømmen.

DOF Storstrøm GØR INDSIGELSE mod at udtage strandengsområde overalt i dette område idet samtlige forslag vil betyde en forringelse af naturtilstanden.

Dels for fuglelivet, som fratages yngle- og fourageringsmuligheder.

Store dele af de lave områder langs kysterne oversvømmes fra tid til anden og de lavvandede havområder er i forvejen overbelastet af udledninger fra landbruget.

Indskrænkninger af naturområdet er det stik modsatte af, hvad der er brug for.

For at beskytte havmiljø og fuglelivet i området burde enhver form for dyrkning af de laveste områder helt indstilles.

Dels fordi hovedparten af fuglene fouragerer på sådanne, men i særdeleshed for at begrænse udledningen af kvælstof og pesticider til Natura 2000 områderne her.


Vi henviser i øvrigt til DOFs generelle høringssvar omkring forslaget til 10% reduktion af Natura 2000 områderne i Danmark.

Vedhæftet pdf dokumenter med detailkort, billeder og kommentarer til udvalgte enkeltområder som foreslås ændret indenfor Natura 2000 områderne F84 og F89.

Med venlig hilsen

DOF-Storstrøm - Dansk Ornitologisk Forenings Lokalfdeling
Henrik Dahl

3. januar 2018



Lettenvej VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært til Ulvsund


Oversvømmes ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Fiskehejre, Knopsvaner Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Basnæsvej vestligst ved lille havn, VestMøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært til Ulvsund. Bakket med markant lavning i den nordlige del.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågå Sædgås, Bramgå, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Borrensbjerg enge øst for, Nordlige Vestmøn

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende eng kystnært Ulvsund.

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe m.fl


Tidligere Stor præstekrave

Fouragerende Fugle

Mængder af Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås,

Desuden Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, Vibe, Hjejle m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 områder. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Kong Asgersvej NV hjørnet

Oprindelig natur: Strandeng

Lavtliggende enge kystnært Ulvsund.


Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.

Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Stor Præstekrave, Rødben, Vibe m.fl

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås Sædgås, Bramgås, Gravand, Pibeand, krikand, Toppet Skallesluger, Havørn, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Koster, østkyst langs Stege Nor.

Oprindelig natur: Enge,

Lavtliggende enge kystnært til Stege Nor

Oversvømmes delvist ved de efterhånden årligt tilbagevendende havstigninger.


Ynglende Fugle: Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe,

Flagermus: Bredøret Flagermus, som er på udpegningsgrundlaget for området.

Fouragerende Fugle

Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Toppet Skallesluger, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR INDSIGELSE mod at udtage dette strandengsområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større udvaskning af kvælstof og pesticider til havmiljøet.



Veddelen, Kærhøgevej Ulvshale, nordligste Møn

Oprindelig natur: Riggær og Eng,

Lavtliggende enge med kær og enge og store orkidebestande.

Oversvømmes ofte i forbindelse med regnskyl og vandstandsstigninger i Veddelsøen.

Ynglende Fugle: Rødben, Vibe.

Som ny yngleful for Møn - fundet i 2017 - findes her et par Sorstrubede Bynkefugle

Fouragerende Fugle

Trane, Fiskehejre, Sølvhejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Gravand, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Rørhøg, Lærkefalk, Tårnfalk, Strandskade, vibe, m.fl.

DOF-STORSTRØM GØR IND SIGELSE mod at udtage dette værdifulde engområde af Natura 2000 området. Det vil bevirke en betydelig forringelse af fuglenes levevilkår. Desuden vil en fortsat kystnær opdyrkning betyde en endnu større tilsvining med kvælstof og pesticider til stor skade for miljøet på Veddelen.