



Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted

Landskab og Skov
J.nr. 2020 - 3874
Ref. JERUF
Den 28. februar 2020

Sendt per mail til thy@nst.dk og dsv@nst.dk

Afgørelse om, at skovrejsning ved Snedsted ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 23. januar 2020 modtaget jeres ansøgning om rejsning af 22,93 ha skov nord for Snedsted by.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da staten er bygherre. Bygherres ansøgning projektbeskrivelse og kortbilag er vedlagt.

¹ LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

² BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Projektet er omfattet af bilag 2, 1d i miljøvurderingsloven: Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen har erhvervet en ejendom på 22,93 ha lige nord for Snedsted by i Thy med henblik på skovrejsning. Ejendommen er udstykket fra ejendommen Ved Dammen 37, 7752 Snedsted. Hele arealet ligger i neutralt skovrejsningsområde, en mindre del af arealet indgår i et såkaldt ”større sammenhængende landskaber” men der er ikke registreret bevaringsværdige landskaber på arealet jf. kommuneplanen. Der er to fredede fortidsminder, men ingen §-3 beskyttede områder bortset fra et beskyttet vandløb i skel mod matr.nr. 2 ak Gjersbøl By, Snedsted.

Arealerhvervelsen er sket som led i etablering af 100 ha erstatningsskov i Thisted Kommune som konsekvens af etablering af Det Nationale Testcenter for vindmøller i Østerild og den politiske aftale herom fra 2010. I aftalen lægges vægt på etablering af bynære skove med stor rekreativ og naturmæssig værdi. Naturstyrelsen Thy har ansvaret for skovtilplantning og drift af den offentligt ejede skov, herunder pleje af naturområderne.

Ved etablering af skoven følges Retningslinjer for statslig skovrejsning 2019, der bl.a. omhandler hensyn til friluftsliv, natur, miljøbeskyttelse, kulturhistorie og landskab, træproduktion samt klima og klimasikring. Der vil blive anmodet om at få lagt fredskovspligt på hele arealet efter tilplantning.

For at få en robust skov med stort naturindhold, vil der skulle anvendes overvejende danske løvtræ- og buskarter. For at sikre en hurtig etablering af skoven vil der desuden anvendes hurtigt voksende hjælpetræarter. Der plantes ydre skovbryn med bl.a. bærbærende træer og buske. Etablering sker ved tilplantning med plantemaskine efter almindelig landbrugspløjning.

Ved tilplantning respekteres beskyttelseslinjer for de to fredede gravhøje. Ved planlægning af skoven vil der blive lagt vægt på at skabe et vej- og stisystem med mulighed for rundture i skoven. Hovedstierne anlægges med stabilt grus af hensyn til færdsel på cykel og med barnevogne. Vandløbet Gjersbøl Bæk er rørlagt på skovrejsningsejendommen og planlægges fritlagt, ligesom der vil blive etableret et mindre vandhul i et lavt liggende område mod syd. Naturstyrelsen har ikke kendskab til dræn i området og har heller ikke planer om at fjerne evt. forekommende dræn uden for det opgravede område. Det er vores klare vurdering, at anlæg af den lille sø ikke vil have indflydelse på afvandringsforholdene på omkringliggende ejendomme.

Forud for skovens etablering har Naturstyrelsen afholdt et offentligt møde, hvor interesserede borgere, interesseorganisationer og foreninger har fået mulighed for at være medbestemmende om skovens udformning og indretning inden for rammerne af skovloven og Naturstyrelsens retningslinjer. Der er efter det offentlige møde nedsat et skovlaug med repræsentanter for borgere, institutioner, ungdomsorganisationer og nabolodsejere, der har medvirket til den endelige plan for skovrejsningen.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Vandløbsstrækningen lige ved skovrejsningsområdet har tilknyttet en smal bræmme af overdrev og mose omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ca. 100 meter syd for området er der ligeledes en sø. Søen ligger i en sådan afstand fra projektet at der ikke vurderes at være nogen påvirkning af denne, grundet projektets karakter (skovrejsning). Der er ikke kendskab til tilstedeværelsen af dræn, og eventuelt forekomst heraf vil ikke blive lukket. Der afgraves jord i den sydlige del af projektområdet hvor terrænet er lavtliggende og grundvandsnært. Dette vil skabe en ny sø som med al sandsynlighed vil blive omfattet af § 3. Naturstyrelsen har vurderet, og Miljøstyrelsen er enige i denne vurdering, at der som følge af projektet ikke vil være indflydelse på afvandringsforhold på omkringliggende ejendomme. Se afsnittet om overfladevand og grundvand.

Skovrejsningen der grænser op til overdrevet og mosen etableres med en bræmme af lysåben natur på ca. 20-25 meter. Der vil således fra træerne ikke være nogen skyggepåvirkning af de eksisterende § 3 områder.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 1,5 km fra nærmeste Natura 2000 område: N27, Hvidbjerg Å, Ove sø og Ørum sø. Skovrejsningen medfører ingen emission eller udledning til nærområdet eller vandløbssystemet, der ca. 3,5 km nedstrøms krydser N2000 området. Åbningen af vandløbet inden for projektområdet vil medføre en kort periode med øget sediment nedstrøms, men vil ikke have en væsentlig betydning og vil sandsynligvis ikke strække sig så langt som til dette område.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, samt den faktiske afstand til Natura 2000-området, vurderes det således, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen³

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Der er ved en GIS søgning ikke fundet tilstedeværelse af fredede og/eller rødlistede arter, eller bilag IV arter.

³ 3 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Da skovrejsningsområdet og områder i umiddelbar nærhed er kraftigt domineret af landbrug, har Miljøstyrelsen hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af bilag IV arter, fredede og/eller rødlistede arter som vil kunne blive påvirket væsentligt. Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer eller nedrivning af ældre bygninger, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padde eller øvrige bilag IV-arter. Etableringen af en mindre sø samt åbningen af en vandløbsstrækning vil nærmere skabe nye områder hvor fredede arter kan etablere sig.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Gener, ressourcer og affald

Projektet vurderes samlet set ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen. Tværtimod vil der være adgang til et nyt rekreativt område til gavn for befolkningen. Projektet genererer ikke spildevand i anlægs- eller driftsfasen. Der kan være behov for bortskaffelse af materiale fra det tidligere rørlagt vandløb samt tilkørsel og arbejde med sten og grus til de planlagte stier. Stiforløbet, der vil være ca. 1,3 km langt vil nok have behov for grus/sand i omegnen af 1000 m³. Overordnet set vurderes mængder at være ubetydelige både i forhold til ressourcebrug og eventuel øget transport i anlægsfasen, der er estimeret til at være 10 mdr.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Dele af projektområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens fortidsmindebeskyttelseslinjer der ikke må tilplantes, bebygges eller på anden måde begrænses indsigt til fortidsminderne (to rundhøje). Skovrejsningen er projekteret således, at der i den 100 meters beskyttelseszone etableres lysåben natur og indsigten til rundhøjene bevares dermed.

Det samlede område er statsejet og vil blive fredskovspligtigt. Projektet vil derfor afkaste en skovbyggelinje, der medfører bebyggelsesmæssige restriktioner for arealbenyttelsen inden for 300 meter af projektgrænsen. Dette betyder i praksis boligerne i umiddelbar nærhed samt den første række huse i Snedsted by.

Projektet er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen og vil ikke blive påvirket heraf.

Overfladevand og grundvand

Der skal åbnes en vandløbsstrækning, hvilket kræver tilladelse fra kommunen. Der er ikke kendskab til eksisterende dræn i området. Eventuel tilstedeværelse af disse vil ikke blive lukket, bortset fra hvor der graves for at etablere en mindre sø. Der vil derfor, ud over søen, ikke være mere vand på terræn, som følge af projektet. Området, der tages ud af landbrugsmæssig drift og hvorpå der rejses skov, vil medføre en mindsket udledning af næringsstoffer til vandløbssystemet, samt en evt. mindsket påvirkning af grundvandsforekomster.

Vandløbet lige nedstrøms projektområdet er i okkerklasse I, stor risiko for udledning. Det er uvist om der også er tilstedeværelse af okker inden for projektets afgrænsning. Ved åbning af den rørlagte vandløbsstrækning forventes der ikke at ske en merudledning af okker fra området, da afvandingsoplandet (og dermed iltningen af eventuel pyritholdig jord) ikke ændres, som følge af projektet.

På det foreliggende grundlag er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er på matrikel 12a (nær projektets nordøstlige del) konstateret V1 jordforurening. Idet grunden kun grænser op til skovrejsningen, som ikke medfører jordbehandling eller anden aktivitet på denne, forventes projektet ikke at medføre mobilisering af eventuel tilstedeværende forurening.

Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster negativt.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Der foreligger ikke en vedtaget lokalplan for området.

Kommunen oplyser at:

"Arealet ligger i neutralt skovrejsningsområde. Arealet hvor der ønskes skovrejsning, er i dag primært landbrugsjord, så landskabstrækkende vil blive ændret ved en skovrejsning, det vurderes dog, at denne ændring vil være positiv. Thisted Kommune vurderer, at skovrejsningen ikke vil have betydning for Kommunens klimatilpasningsplan, da området ligger uden for risikoområderne. Den nordlige del af skovrejsningsområdet ligger inden for et større sammenhængende landskab. Det vurderes at skovrejsningen ikke forringer de visuelle sammenhænge i landskabet."

Miljøstyrelsen vurderer således på baggrund af ovenstående, at der ikke er historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt negativt påvirket af projektet.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har i forbindelse med overdragelse af sagen modtaget en vurdering fra Thisted kommune. Efter telefonisk aftale med kommunen er der derfor ikke foretaget en yderligere høring. Miljøstyrelsen har hørt Banedanmark af hensyn til de nærliggende skinner, samt mulige parter i sagen.

Kommunens indsendte vurdering.

Det vurderes, at skovrejsning på arealet vil øge naturindholdet i området, og at der derfor bør gives tilladelse til det ansøgte.

Arealet ligger i neutralt skovrejsningsområde. Arealet hvor der ønskes skovrejsning, er i dag primært landbrugsjord, så landskabstrækkende vil blive ændret ved en skovrejsning, det vurderes dog, at denne ændring vil være positiv.

Thisted Kommune vurderer, at skovrejsningen ikke vil have betydning for Kommunens klimatilpasningsplan, da området ligger uden for risikoområderne.

Den nordlige del af skovrejsningsområdet ligger inden for et større sammenhængende landskab, det vurderes at skovrejsningen ikke forringer de visuelle sammenhænge i landskabet.

Banedanmark

Banedanmark har påpeget at der grundet nye stier i området vil være en øget færdsel nær jernbanen ved projektets vestlige matrikelgrænse. Der igangsættes uafhængigt af Miljøstyrelsens afgørelse, en dialog mellem Naturstyrelsen og Banedanmark, angående sikkerhed ved banestrækningen.

Parters kommentarer:

Høringssvar fra parter har hovedsageligt været angående skovbyggelinjens restriktioner og mulighed for dispensation. Da kommunen er myndighed herfor er disse kommentarer videresendt.

Et høringssvar var angående øget vand på terræn som følge af lukning af dræn. Naturstyrelsen har efterfølgende præciseret, at der ikke vil ske lukning af dræn og at der ikke som følge af projektet vil være en hydrologisk påvirkning uden for projektområdet, hvorfor formuleringer i denne afgørelse er tilrettet herefter.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 28. februar 2020.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 27. marts 2020.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Kopi til:

Thisted kommune
Banedanmark
Berørte parter

Bilag:

Ansøgning
Kortbilag(oversigtskort, projektareal og arealdisponering)
Projektbeskrivelse

Med venlig hilsen

Jesper Ruf Larsen

Jesper Ruf Larsen

+45 23 82 57 03

jeruf@mst.dk