

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Naturstyrelsen Thy ønsker at foretage ændringer i naturtilstanden på matr. nr. 32b Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg og matr. nr. 1b Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg. Nærmere bestemt ansøges der om lukning af 2,9 km grøft fordelt på hovedgrøft og sidegrøfter. Ansøgningen sendes i forbindelse med Naturstyrelsen Thys mål og planlagte tiltag i gældende driftsplan fra 1. januar 2017 til 31. december 2031. Formålet er, at genskabe naturlig hydrologi gennem grøftesløjfning på arealet.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Naturstyrelsen Thy Søholtvej 6, 7700 Thisted 72543000 thy@nst.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Nanna Søndergaard Pedersen, 72543967/22221672, naspe@nst.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Mart. Nr. 32b Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg Mart. Nr. 1b Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg Mart. Nr. 3a Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg - Ejer: Hvidbjerg vesten å sogn formand, Ulla Gehlert Hilligsø: 8689@SOGN.DK. Der er givet fuldmagt over projektet til Nationalpark Thy.	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Thisted Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedhæftet i målestok 1:50.000	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Vedhæftet i målestok 1:10.000	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr 1225 af 12/10/2018. Bilag 2 punkt 10 f "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb."
Projektets karakteristika	Tekst	

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Naturstyrelsen Thy er ejer og bygherre af mart. Nr 32b og 1b i projektet. Hvidbjerg vesten å sogn, formand Ulla Gehlert Hilligsøe 8689@SOGN.DK er ejer af mart. Nr. 3a i projektet. Der er givet fuldmagt over projektet til Nationalpark Thy.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealanvendelsen efter projektets realisering vil fortsat være naturområde.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning. Projektet lukker 3600 lbm grøft med det tidligere opgravede materiale. 0 m ² 0 m ² 0 m ² 0 m ² Intet nedrivningsarbejde.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Intet råstof behov i projektet. Der produceres ikke affald og spildevand som følge af projektet i anlægsperioden. Anlægsperioden er 1 måned i perioden 08/2020 -03/2022 . Gennemførelsen koordineres med hugstplaner for området, hvorfor et eksakt tidspunkt ikke ligger helt fast. Dog sker indgrebet uden for fuglenes yngleperiode.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant for dette projekt.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant for dette projekt.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒	☐	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☒	☐	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X	Området er ikke lokalplanlagt.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Projektet vil ikke påvirke oplevelsen af det åbne kystlandskab.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet		X	Mart. Nr. 1b Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg: Genopretning af den naturlige hydrologi sker som led i implementering af den naturnære skovdrift. Arealet vil efterfølgende få karakter af et åbent naturområde i fredskov.

skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	X	X	Dispensationsansøgning for projektet er tilsendt Fredningsnævnet for Nordjylland, Nord efter: Fredning af hede- og klitarealer mellem Lyngby og Flade Sø af 26.4.1976
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Projekt foretages delvist på beskyttet § 3 hede og indenfor 100m til beskyttet § 3 hede. Dispensationsansøgning for projektet er tilsendt Thisted Kommune.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Analysen og vurdering af beskyttede arter for hele projektområdet er undersøgt i projektets forundersøgelse. Videre har Naturstyrelsen Thy på Naturstyrelsen arealer indenfor en radius af 100 meter fra grøfterne registreret mangestænglet sumpstrå og liden soldug. Arter der lever i området og som tilgodeses ved ændringerne er: tinksmed, trane, spidssnudet frø, vandflagermus, damflagermus og troldflagermus. Derudover vil arter som stor vandsalamander, strandtudse, nordflagermus og troldflagermus muligvis tilgodeses. Arealet der overgår til naturområde i fredskov, forventes ikke at udgøre en påvirkning af levesteder for flagermus. Vedhæftet er vurdering af lokal flagermusekspert vedr. flagermusmålinger i pågældende område.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Projektet er beliggende i Fredning af hede- og klitarealer mellem Lyngby og Flade Sø af 26.4.1976. Dispensationsansøgning for projektet er tilsendt Fredningsnævnet for Nordjylland, Nord.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Projektet er delvist beliggende indenfor Natura 2000 område nr.43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg og indenfor 100m herfra.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Formålet med projektet er at forbedre den naturlige hydrologi. Grøfterne lukkes med det tidligere opgravede materiale, og der vil ikke blive tilført mere eller mindre vand end hidtil. Overfladevand vil være tilstede på arealerne i perioder afhængig af grundvandsstanden. Lukning af grøfterne vil forbedre Possøs vandkvalitet og mindske den videre okkermængde der udledes herfra.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må		X	

forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet vil foregå udenfor fuglenes yngletid, for at forstyrre mindst muligt. Ved grøftelukning bruges det tidligere opgravet materiale, der typisk danner forhøjning langs grøften. Materialet skubbes ned i grøften og derved lukkes den.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 27-03-2019 Bygherre/anmelder: Ditte Svendsen, Naturstyrelsen Thy

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.