

## Bilag 1

### Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

| Basisoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tekst                                                                                                      |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Projektbeskrivelse (kan vedlægges)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se vedhæftede                                                                                              |                                                                      |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, 7700 Thisted, 72543000, thy@nst.dk                                        |                                                                      |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ditte Svendsen, Søholtvej 6, 7700 Thisted, 72543966, dsv@nst.dk                                            |                                                                      |
| Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tingstrupvej 122, 7700 Thisted, dele af matr. nre. 3a og 10a Tingstrup By, Thisted                         |                                                                      |
| Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thisted Kommune                                                                                            |                                                                      |
| Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vedhæftet 1:50.000                                                                                         |                                                                      |
| Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vedhæftet i 1:5000                                                                                         |                                                                      |
| Forholdet til VVM reglerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                                                                                                         | Nej                                                                  |
| Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                        | Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: |
| Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                        | Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: ændret arealanvendelse nr. 1d     |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tekst</b>                                                                                               |                                                                      |
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NST ejer ejendommen, der er under udstykning                                                               |                                                                      |
| 2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup><br>Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup><br>Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fredskov                                                                                                   |                                                                      |
| 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning<br>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m<br>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup><br>Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup><br>Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup><br>Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup><br>Projektets maksimale bygningshøjde i m<br>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet | 15,0 ha<br>Der vil i begrænset omfang være tale om anlæg af grusstier                                      |                                                                      |
| 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden<br>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:<br>Vandmængde i anlægsperioden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der vil være behov for råstoffer i form af stabilt grus til anlæg af stier.<br>Anlægsperiode 01/20 - 10/20 |                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affaldstype og mængder i anlægsperioden<br>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden<br>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden<br>Håndtering af regnvand i anlægsperioden<br>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå                                                                      |              |            |                                                                                                                                 |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tekst</b> |            |                                                                                                                                 |
| 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:<br>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen<br>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen<br>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen<br>Vandmængde i driftsfasen |              |            |                                                                                                                                 |
| 6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:<br>Farligt affald:<br>Andet affald:<br>Spildevand til renseanlæg:<br>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:<br>Håndtering af regnvand:                                                                                                | intet        |            |                                                                                                                                 |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ja</b>    | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                                                    |
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?                                                                                                                                                                                                                                                             |              | x          |                                                                                                                                 |
| 8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?                                                                                                                                                                                                                            | x            |            | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10                                                                              |
| 9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?                                                                                                                                                                                                                          |              |            | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.                                                   |
| 10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.                                                                              |
| 11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.                                          |
| 12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.                                                                             |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ja</b>    | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                                                    |
| 13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.                                         |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?                                                                                                                                                                       | x            |            | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.         |
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?                                                                                                                                                                                                        | x            |            | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen                                                     |
| 16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?                                                                                                                                                                                               |              |            | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen                                                     |
| 17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?                                                                                                                                                                                                                          | x            |            | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. |
| 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?                                                                                                                                                                                                                                        | x            |            | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                    |
| 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?                                                                                                                                                                                                    | x            |            | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                    |
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener<br>I anlægsperioden?<br>I driftsfasen?                                                                                                                                                                                                                   |              | x          | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.                                                                               |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ja</b>    | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener<br>I anlægsperioden?<br>I driftsfasen?                                                                                                                             |           | x          | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.                                                |
| 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne<br>I anlægsperioden?<br>I driftsfasen?                                                           |           | x          | Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.                                                         |
| 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?                                                                           |           | x          |                                                                                                  |
| <b>Projektets placering</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                     |
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?                                                                                                                                                                       | x         |            | Hvis »nej«, angiv hvorfor:                                                                       |
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?                                                                                                                                                       |           | x          | Naboer er ikke indledningsvist informeret om evt. skovbyggelinje.                                |
| 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?                                                                                                                                                               |           | x          |                                                                                                  |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?                                                                                                                                                    |           | x          |                                                                                                  |
| 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?                                                                                                                                                                              | x         |            |                                                                                                  |
| <b>Projektets placering</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                     |
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov?<br>(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) |           | x          |                                                                                                  |
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?                                                                                                                                         |           | x          |                                                                                                  |
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.                                                                                                                    |           |            | Der er 2 områder med beskyttet natur samt et beskyttet vandløb på arealet – overdrev, eng og bæk |
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?                                                                                                                                                                        |           |            | nej                                                                                              |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.                                                                                                                                                                    |           |            | 1,5 km, Skinnerup Kirke                                                                          |
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).                                                           |           |            | Ca. 6 km, Vandet Sø                                                                              |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?                                                           |           | x          | Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.                                            |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?                                                                                                                                                                 |           | x          |                                                                                                  |
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?                                                                                                                                                                   |           | x          |                                                                                                  |
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.                                                                                                                          |           | x          |                                                                                                  |
| 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?                                                                                                                     |           | x          |                                                                                                  |
| <b>Projektets placering</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                     |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?                                                        |           | x          |                                                                                                  |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?                                                                                                                                                                          |           | x          |                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? | Der etableres 3 udsigtspunkter som små skovlysninger med bæk/bordebænkesæt. Ved et af disse er indbliksgener til naboer, hvorfor der plantes lavere bevoksning mod skel efter aftale med natboerne.<br>En højspændingskabel med deklaration om friholdelse for tilplantning respekteres. Der har været dialog med Thy-Mors Energi herom. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: \_\_28.2.2020 Bygherre/anmelder: \_\_\_\_\_

Ditte Svendsen\_



### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



## **Projektbeskrivelse for skovrejsning ved Tingstrupvej 122, 7700 Thisted Dele af matr. nre. 3a og 12 a Tingstrup By, Thisted**

Naturstyrelsen har erhvervet 15,0 ha af ovenstående landbrugsejendom med henblik på skovrejsning. Ejendommen af under udstykning. Størstedelen af arealet er i kommuneplanen udpeget til neutralt skovrejsningsområde. Der er ikke registreret bevaringsværdige landskaber på arealet jf. kommuneplanen. Der er to mindre §-3 områder i form af eng og overdrev, som vil indgå som åbne naturområder i den kommende skov.

Arealerhvervelsen er sket som led i etablering af 100 ha erstatningsskov i Thisted Kommune som konsekvens af etablering af Det Nationale Testcenter for vindmøller i Østerild og den politiske aftale herom fra 2010. I aftalen lægges vægt på etablering af bynære skove med stor rekreativ og naturmæssig værdi. Naturstyrelsen Thy har ansvaret for skovtilplantning og drift af den offentligt ejede skov, herunder pleje af naturområderne.

Ved etablering af skoven følges Retningslinjer for statslig skovrejsning 2019, der bl.a. omhandler hensyn til friluftsliv, natur, miljøbeskyttelse, kulturhistorie og landskab, træproduktion samt klima og klimasikring. Der vil blive lagt fredskovspligt på hele arealet efter tilplantning forår 2020.

For at få en robust skov med stort naturindhold, vil der skulle anvendes overvejende danske løvtræ- og buskarter. For at sikre en hurtig etablering af skoven vil der desuden anvendes hurtigt voksende hjælpetræarter. Der plantes ydre skovbryn med bl.a. bærbærende træer og buske. Etablering sker ved tilplantning med plantemaskine efter almindelig landbrugspløjning. Ved tilplantning respekteres et højspændingskabel over arealet. Ved planlægning af skoven er der lagt vægt på at skabe et stisystem med mulighed for rundture i skoven og sammenhæng med eksisterende stiforløb.. Hovedstierne anlægges med stabilt grus af hensyn til færdsel på cykel og med barnevogne.

Forud for skovens etablering har Naturstyrelsen i december måned afholdt et offentligt møde, hvor interesserede borgere, interesseorganisationer og foreninger har fået mulighed for at være medbestemmende om skovens udformning og indretning inden for rammerne af skovloven og Naturstyrelsens retningslinjer. Efterfølgende har endvidere været besigtigelser af arealet med interesserede borgere. Inddragelse af offentligheden er sket på baggrund af vedhæftede arealdisposition, der er udarbejdet i samarbejde med Thisted Kommune og med bistand fra styrelsens landskabsarkitekt Anders Busse Nielsen.

Ved planlægningen af skovtilplantning i det meget kuperede landskab er udpeget en række udsigtspunkter, hvor der ikke tilplanter mod udsigter over Thisted By, Limfjorden, Tingstrup Sø og ådalen mod Skinnerup og kirken der. Her etableres små opholdsarealer i en skovlysning med bæk

eller borde-bænkesæt. Fra det sydligste af punkterne er der indsiget til de nærmeste naboer. Her plantes der efter dialog med naboerne en tæt lavere bevoksning mod skel for at hindre indblik til deres beboelser og haver.