

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 4.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Energinet har i sin miljøkonsekvensvurdering i forbindelse med §25-tilladelsen lagt til grund, at der ved underboring af kysten udelukkende anvendes borevæskeproduktet HYDRAUL-EZ. Energinet er af entreprenøren blevet oplyst, at det ikke er muligt at benytte HYDRAUL-EZ til underboringer på havet, hvor der arbejdes i saltvand og ikke i ferskvand. Årsagen er, at den cellulosepolymer, der indgår i HYDRAUL-EZ, nedbrydes af saltvand, hvorefter borevæsken ikke kan føre den udborede jord ud af boringen. Der skal derfor benyttes et rent bentonitprodukt, der kan føre udboret jord ud af boringen til en boregrube på land. Entreprenøren vil bruge bentonitproduktet CEBOGEL OCMA, der produceres af CEBO, Holland. Ved skift fra HYDRAUL-EZ til CEBOGEL OCMA i det marine miljø er det nødvendigt at øge doseringen af produktet fra 30 kg HYDRAUL-EZ/ m3 til 70 kg CEBOGEL OCMA/m3 for at borevæsken kan have samme bæreevne. Bygherres beskrivelse og vurdering af ændringen inklusive bygherres vurderinger af påvirkninger på Natura 2000 området Gilleleje Flak og Tragten og på påvirkede marine vandområder er vedlagt.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Energinet Tonne Kjærsvvej 65 7000 Fredericia Tlf.: 70 10 22 44 e-mail: info@energinet.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Julius Friis Petersen Energinet, Miljøvurdering offshore Tonne Kjærsvvej 65 7000 Fredericia Tlf.: 61120712

	e-mail: JUFPE@energinet.dk		
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Ingen ændringer i det godkendte projekt		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Helsingør Kommune (offshore)		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Ingen ændringer i det godkendte projekt		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Ingen ændringer i det godkendte projekt		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Ingen ændringer i det godkendte projekt
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Ændringen er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 13 a
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ingen ændringer i det godkendte projekt		

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ingen ændringer i det godkendte projekt
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen ændringer i det godkendte projekt
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ingen ændringer i det godkendte projekt

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ingen ændringer i det godkendte projekt		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen ændringer i det godkendte projekt		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	Ingen ændringer i det godkendte projekt
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Ingen ændringer i det godkendte projekt
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Ingen ændringer i det godkendte projekt
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Ingen ændringer i det godkendte projekt
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Ingen ændringer i det godkendte projekt
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Ingen ændringer i det godkendte projekt
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Ingen ændringer i det godkendte projekt
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Ingen ændringer i det godkendte projekt
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og			Ingen ændringer i det godkendte projekt

arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ingen ændringer i det godkendte projekt
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ingen ændringer i det godkendte projekt
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			0 m. Udledningen af boremudder finder sted direkte til Natura 2000-område N195/H171 Gilleleje Flak og Tragten
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Ændringen af produktet medfører kun marginale ændringer i vurderingen af påvirkningen ift. det marine vandområde ID 200 Kattegat, Nordsjælland. De observerede ændringer er begrænsede og overvejende positive. Påvirkningerne fra det nye produkt er nærmere beskrevet i det vedlagte dokument. Der er sket en ændring i tilførslen af bentonit til vandområdet som følge af en nødvendig øget dosering af borevæskeproduktet. Dette medfører, at der samlet set udledes ca. 5,3 m³ mere bentonit end oprindeligt forudsat. Størstedelen af den udledte bentonit forventes at aflejres i boregruben, mens den resterende del vil blive aflejret inden for påvirkningsområdet, som udgør 5,3 km². I et worst-case scenarie, hvor hele den ekstra mængde bentonit tilføres påvirkningsområdet, vil dette medføre en øgning af sedimenttykkelsen på ca. 0,001 mm. Denne meget begrænsede aflejring vurderes ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning i forhold til hverken skyggeeffekt eller ændringer i sedimenttykkelsen i påvirkningsarealet. Dette ændre ikke på den udledte mængde da væskefaktionen vil være tilsvarende mindre så den totale udledte mængde er 200 m3
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?			Ingen ændringer i det godkendte projekt

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			Ingen ændringer i det godkendte projekt
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			Ingen ændringer i det godkendte projekt
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektændringen foretages, da det ansøgte produkt efter oplysning fra entreprenøren ikke kan benyttes i saltvand, da saltvand nedbryder den polymer, der sikrer bæreevnen for det oprindeligt valgte produkt. Det nye produkt er et helt rent bentonitprodukt (uden tilsat polymer), der skal benyttes med en større dosering. Miljøpåvirkningen fra det nye produkt er den samme eller mindre end det oprindelige. Se også vedlagte redegørelse.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: [24-03-2026] Bygherre/anmelder: Energinet, Att. Julius Friis Petersen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger

angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.