



Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted
Sendt pr. e-mail til: thy@nst.dk og dsv@nst.dk

Landskab og Skov
J.nr. 2020 - 13771
Ref. CHKIT
Den 15. juni 2020

Afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 12d og 9cf Bedsted By, Bedsted ved Thylandsgade 12A, Bedsted ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 16. april 2020 modtaget jeres ansøgning via Thisted Kommune om skovrejsning på areal, der tidligere har været benyttet til beboels, græsning samt kratbevoksning i forbindelse med etablering af erstatningsskov som konsekvens af etablering af Det Nationale Testcenter for vindmøller i Østerild.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og

¹ LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da staten er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante kortbilag fremgår af bilag 2.

Projektet er omfattet af bilag 2, 1d i miljøvurderingsloven: *"Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse"*.

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen har erhvervet 2,6 ha af matr. nr. 12 d og 0,7 ha af matr. nr. 9cf Bedsted By, Bedsted med henblik på skovrejsning og sammenbinding af byen med Rønhede Plantage.

Ejendommene er ejet af Thisted Kommune og under erhvervelse med henblik på overtagelse pr. 1.8.2020. Arealerne er beliggende i byzone og udpeget til boligområde. Thisted Kommune ønsker dog i forbindelse med en igangværende byfornyelse af etablere et attraktivt rekreativt område, idet efterspørgslen efter boliger i området er begrænset, og der er udlagt andre arealer til dette formål. Det nordligste areal har tidligere været benyttet til beboelse (bygninger er nedrevet) og græsning med heste, mens det mindre, sydlige areal ligger hen som krat efter en tidligere frugtplantage er opgivet for længst. Der er ikke beskyttet natur på de omhandlede arealer.

Arealerhvervelsen er sket som led i etablering af 100 ha erstatningsskov i Thisted Kommune som konsekvens af etablering af Det Nationale Testcenter for vindmøller i Østerild og den politiske aftale herom fra 2010. I aftalen lægges vægt på etablering af bynær skov med stor rekreativ og naturmæssig værdi. Naturstyrelsen Thy har ansvaret for skovtilplantning og drift af den offentligt ejede skov, herunder pleje af naturområderne.

Ved etablering af skoven følges Retningslinjer for statslig skovrejsning 2019, der bl.a. omhandler hensyn til friluftsliv, natur, miljøbeskyttelse, kulturhistorie og landskab, træproduktion samt klima og klimasikring. De nyerhvervede arealer vi indgå som en naturlig del af Rønhede Plantage og pålægges efter tilplantning efteråret 2020 fredskovspligt.

For at få en robust skov med stort naturindhold vil der skulle anvendes overvejende danske løvtræ- og buskarter. For at sikre en hurtig etablering af skoven vil der desuden anvendes hurtigt voksende hjælpetræarter. Der plantes ydre skovbryn mod øst mod Thybanen med bl.a. bærbærende træer og buske. En del af den tidligere have- og hækbeplantning bevares for at undgå indkig til nabogrunde. Etablering sker ved tilplantning med plantemaskine efter almindelig landbrugspløjning. Ved tilplantning respekteres en tinglyst deklaration på to spildevandsledninger på tværs af arealet, samt en ikke tinglyst drænledning skråt henover arealet. Det allerede bevoksede areal mod syd bevares. Ved planlægning af skoven er der lagt vægt på at skabe et stisystem med mulighed for rundture i skoven og sammenhæng med eksisterende stiforløb i den sydligt beliggende

² BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

statsskov Rønhede Plantage. Hovedstierne anlægges med stabilt grus af hensyn til færdsel på cykel og med barnevogne. I skovens centrale del etableres en lille lysåben opholdsplads, og mod nord bevares og suppleres en lille frugthave.

Forud for skovens etablering har Thisted Kommune og Naturstyrelsen i december måned 2019 indbudt alle interesserede borgere, interesseorganisationer og foreninger til på en besigtigelse at være medbestemmende om skovens udformning og indretning inden for rammerne af skovloven og Naturstyrelsens retningslinjer.

Anlægsperiode forventes at være oktober-december 2020. I tilfælde af et vådt efterår alternativt foråret 2021.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Projektet er beliggende i Thisted Kommune, og vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke vadehavsområdet.

Projektområdet er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste naturområde omfattet heraf er en sø beliggende ca. 260 m nord øst for projektområdet, med bl.a. mellemliggende boliger og jernbane.

Naturområdet vurderes ikke at blive påvirket af projektet, der ikke genererer spildevand/overfladevand, til direkte eller indirekte afledning til søen. På grund af afstanden til søen samt karakteren af projektet vurderes dette ikke medføre skyggevirkning på naturområdet, ligesom projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Søen vurderes dermed ikke at undergå tilstandsændringer som følge af projektet.

Analoge betragtninger gælder for øvrige naturområder i nærområdet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 2,1 km fra nærmeste Natura 2000 område N27: Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, der omfatter habitatområde H27 og fuglebeskyttelsesområde F21.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, samt den faktiske afstand til Natura 2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen³

³ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af bilag IV arter og/eller rødlistearter, som vil kunne blive påvirket væsentligt af projektet. Projektområdet ligger inden for udbredelsesområdet for birkemus, flagermus, markfirben, spidssnudet frø, stor vandsalamander og strandtudse. Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger eller fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padde eller øvrige bilag IV-arter. Området vurderes ikke at være potentielt levested for paddearter, da der ikke er vandhuller på eller i nærheden af projektarealet. Birkemus er registreret flere steder i Thisted Kommune, og det kan ikke udelukkes, at den også er at finde i nærområdet. Den lever i lysåbne, ældre skove, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker. Området vurderes dog at være for lysåbent i den nordlige del af projektområdet og have for lidt kratbevoksning til i den sydlige ende til, at det er et velegnet levested for birkemusen. Projektområdet er endvidere placeret bynært og i umiddelbar tilknytning til jernbanen, hvilket vil give forstyrrelser i området. Thisted Kommune anfører, at arealet har været drevet med omlægning og intensiv afgræsning, og derfor vurderes ikke at være potentielt levested for sårbare arter eller Bilag IV arter.

Projektet medfører ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter forurener, beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægger de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Støv, støj og vibrationer, lys og lugt

Der er flere naboer, der bor i umiddelbar nærhed til projektområdet.

Anlægsperioden strækker sig over ca. to måneder i løbet af 2020. Etablering sker ved tilplantning med plantemaskine efter almindelig landbrugspløjning. Ansøger har oplyst, at anlægsarbejdet vil overholde de lokalt fastsatte grænser for støj og vibrationer.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund heraf, at potentielle støv- og støjgener i anlægsperioden vil være sammenlignelig med generne fra almindelige aktiviteter i forbindelse med dyrkning af landbrugsjord.

Anlægsarbejdet skal 14 dage forud for påbegyndelse anmeldes til Thisted Kommune, jf. kommunens hjemmeside www.thisted.dk. Bygge- og anlægsarbejdet skal gennemføres i henhold til kommunens "Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter". Generelt kan støvgener fra anlægsarbejde mindskes ved vanding i tørre perioder, mens fastsættelse af tidspunkter for anlægsarbejdet kan reducere støjgener i omgivelserne. Regulering

af evt. gener fra anlægsarbejdet vurderes i nærværende sag at være et tilsynsanliggende, der henhører under Thisted Kommune.

Projektet vurderes ikke at genere væsentlige støv- og støjgener i driftsfasen, der primært vil omfatte offentlighedens færdsel i området samt begrænsede aktiviteter i forbindelse med pleje af arealet.

Evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden vurderes at være af midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende. I driftsfasen vil projektet ikke være oplyst, og dermed vil det ikke medføre væsentlige lysgener for omgivelserne.

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige lugtgener for omkringboende i hverken anlægs- eller driftsfasen, da der ikke opføres anlæg til spildevand eller slam, der ikke sker opstuvning af stillestående vand, ligesom der ikke opføres bygninger eller afkast med potentielle lugtemissioner.

Der etableres ikke udsigtspunkter i skoven, hvorfor projektet vurderes ikke at medføre indbliksgener for omkringboende.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lys, lugt eller indblik i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusivt spildevand

Projektet genererer ikke affald eller spildevand i anlægs- eller driftsfasen.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Projektområdet er ikke sammenfaldende med bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Ved tilplantning respekteres en tinglyst deklaration på to spildevandsledninger på tværs af arealet, samt en ikke tinglyst drænledning skråt henover arealet. Der er ikke kendskab til øvrige dræn i området. Såfremt der ved anlægsarbejdet findes dræn i området, gøres der opmærksom på, at omlægning heraf - herunder ændring af trace og hældning - kan kræve tilladelse efter Vandløbsloven.

Når projektet er gennemført, vil den nye bevoksning afkaste en 300 m skovbyggelinje. Inden for denne må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master. Der er en række undtagelser fra forbuddet, og dispensation hertil kan ansøges hos Thisted Kommune. Dette vil medføre en begrænsning i anvendelsen af de omkringliggende ejendomme omkring projektområdet. Idet der forefindes dispensationsmulighed ligesom skovbyggelinjen af kommunen kan ansøges reduceret hos Miljøstyrelsen, vurderes projektet ikke at medføre en væsentlig påvirkning for de omkringboende.

Der er ikke registreret fredede/ikke fredede fortidsminder eller fredninger inden for projektområdet.

Museum Thy oplyser:

”Der er ikke registreret fortidsminder på det aktuelle areal, som har ligget hen som skiftevis hede, mark og grønne arealer siden i hvert fald 1800-tallet. Men arealet er placeret i et af de områder med flest fortidsminder i Thy. Inden for en afstand af 200 meter fra arealet er der tidligere udgravet rester af tre bebyggelser og en større overpløjet høj fra bronzealderen med både jordfæste og brandgrave. Godt 250 meter nordvest for arealet løber en linje af gravhøje som markerer en af de forhistoriske hovedfærdselsårer igennem Thy, mens et meget stort antal registrerede gravhøje mod syd og øst viser hvor intensivt landskabet her har været udnyttet i forhistorisk tid.

På den baggrund vurderer museet, at der er overhængende risiko for at skovrejsning, anlæggelse af veje, stier m.m. kan skade væsentlige, skjulte fortidsminder på især de højest liggende områder i arealets østligste og vestligste del. På den baggrund anbefaler museet, at der foretages en forundersøgelse i god tid forud for skovrejsning og evt. andre jordarbejder på arealet, så tilstedeværelsen af evt. fortidsminder kan afklares forud for anlægsarbejdet”.

Nærmeste fredninger ligger ca. 1.700 m fra projektområdet og vedrører kirkefredninger ved Bedsted og Grurup Kirker.

Nærmeste fredede fortidsminde er en rundhøj fra oldtiden (lokalitets nr. 110101-71), der ligger ca. 600 m nord øst for projektområdet.

Projektet vurderes ikke at være i strid med fredningernes formål eller i øvrigt påvirke fredede fortidsminder, kulturarvsarealer m.v. på baggrund af afstanden hertil samt projektets karakter.

Projektområdet er ikke placeret inden for kystnærhedszonen.

Overfladevand, grundvand og oversvømmelsesrisici

Nærmeste beskyttede vandløb ligger på den vestlige side af Bedsted ca. 490 m nord vest for projektområdet. Det vurderes, at projektet ikke medfører direkte afstrømning med overfladevand til vandløbet eller andre overfladevandforekomster. Endvidere forventes projektet ikke at medføre skyggepåvirkning af søer/vandløb på baggrund af afstanden hertil fra det skovtilplantede område.

Projektet vurderes generelt ikke vil påvirke muligheden for at etablere fremtidige tiltag for at opnå målopfyldelse i vandområder.

Projektområdet er beliggende i område med drikkevandsinteresser. Der er således ikke særlige drikkevandsområder inden for projektområdet, der heller ikke er sammenfaldende med indsatsområde og boringsnære beskyttelsesområder. Projektområdet ligger inden for indvindingsområde til almen vandforsyning uden for OSD, ligesom en mindre del af det sydlige areal med kratbevoksning overlapper med nitrutfølsomme indvinding områder. Den fremtidige arealanvendelse taget i betragtning vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører fare for forurening af grundvand og drikkevand i området.

Der ligger ingen søer eller åer inden for arealet, som er udpeget i vandområdeplanerne. På det foreliggende grundlag er det Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende

tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Projektområdet er ikke udpeget som risikoområde for oversvømmelse i Thisted Kommunes klimatilpasningsplan (kommuneplantillæg nr. 13). På baggrund af projektets karakter vurderes det anmeldte i øvrigt ikke at være sårbart i forhold til evt. oversvømmelse.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, hvis nordlige del dog er omfattet af kommunens områdeklassificering på baggrund af placering i byzone.

Projektområdet grænser heller ikke op mod kortlagte jordforureninger. På baggrund heraf vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvands- og drikkevandsforekomster negativt.

Arealer, landskab

Projektområdet er beliggende i byzone, og ejendomme er pt. ejet af Thisted Kommune. Arealet er under erhvervelse fra Naturstyrelsen med henblik på overtagelse pr. 1.8.2020. Der foreligger underskrevet købsaftale. Det nordligste areal har tidligere været benyttet til beboelse og græsning med heste, mens det mindre, sydlige areal ligger hen som krat efter en tidligere frugtplantage er opgivet for længst.

Der foreligger vedtaget lokalplan nr. 41 "*Boligområde – Rønheden*" for den sydlige del af projektområdet, hvor arealet er udpeget til boligområde (delområde 2e). På matriklen er der i dag eksisterende skov, og Thisted Kommune har oplyst, at der ikke bliver plantet ny skov på matriklen, der er omfattet af lokalplan 41. Lokalplanen sætter kun begrænsninger for nye projekter, og der er ikke handlepligt på planen. Lovlig eksisterende forhold kan fortsætte, og lokalplanen er derfor ikke en begrænsning for det samlede projekt. Thisted Kommune mener, at et nyt skovrejsningsprojekt ikke ville være i overensstemmelse med lokalplanens principper, da formålet og anvendelsen for området er til boligformål, hvilket der ikke kan dispenseres fra.

For hele arealet (del af matrikel nr. 9cf og hele 12d Bedsted By, Bedsted) gælder 6.B.12, som er en boligramme i Kommuneplan 2017-2029. Thisted Kommune bemærker, at skovrejsningen ikke er i overensstemmelse med rammen, men Kommuneplanen sætter umiddelbart ingen begrænsning for det ansøgte projekt.

Der ud over er projektområdet ikke omfattet af udpegninger i Thisted Kommunes kommuneplan 2017-2029.

På den baggrund vurderes projektet ikke at tilsidesætte udpegninger i Thisted Kommunes kommuneplan 2017-2019.

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet. Projektområdet er ikke placeret i bevaringsværdige landskaber, nationale kystlandskaber, nationale geologiske interesseområder,

geologiske rammeområder eller værdifulde geologiske områder, ligesom det ikke er placeret i område med råstofinteresser.

Bygherre har oplyst, at en tinglyst deklaration på to spildevandsledninger på tværs af arealet, samt en ikke tinglyst drænledning skråt henover arealet respekteres ved tilplantning.

Kumulative påvirkninger

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til projekter i nærområdet, der vil kunne medføre væsentlige kumulative påvirkninger af natur, miljø eller befolkningen.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal karakter på baggrund af skovrejsningsarealets størrelse sammenholdt med, at afstanden til den dansk-tyske grænse er stor.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke genererer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Thisted Kommune, Museum Thy og Banedanmark i perioden 13. maj – 2. juni 2020. Der er foretaget en høring af mulige berørte parter i perioden 20. maj til 12. juni 2020.

Høringsbemærkninger:

Kommunen havde primært bemærkninger vedr. planbestemmelser og Museum Thy havde bemærkninger vedr. arkæologiske interesser i området. Bemærkningerne er indarbejdet i de respektive afsnit, hvor det er fundet relevant.

Der kom ikke bemærkninger i forbindelse med partshøringen.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 15. juni 2020.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 13. juli 2020.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Christina Kittner
+45 21 44 79 88
chkit@mst.dk

Kopi til:

Thisted Kommune, sendt pr. e-mail til thistedkommune@thisted.dk

Museum Thy, sendt pr. e-mail til niels@museumthy.dk

Banedanmark, sendt pr. mail til banedanmark@bane.dk

Berørte parter

Bilag:

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 2: Kortbilag