



Evida Syd A/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg
Att. Mustafa Köse

Sendt pr. e-mail til muk@evida.dk; direktion@evida.dk

Landskab og Skov
J.nr. 2021 - 17420
Ref. CHKIT
Den 28. oktober 2021

Afgørelse om at etablering af gasledning samt kompressorstation på matr. nr. 19k Bårse By, Bårse ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 15. juli 2021 modtaget jeres reviderede ansøgning om etablering af en plastledning til transport af bionaturgas produceret på Køng Biogasanlæg, Vordingborg Kommune. Ledningen etableres med henblik på at tilslutte biogasanlægget til det overordnede distributionsnet for naturgas. Strækningen udgør ca. 12 km. Der er ligeledes ansøgt om opførelse af ny kompressorstation placeret på matr. nr. 19k, Bårse By, Bårse, i tilknytning til eksisterende MR-station.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 1 pkt. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da staten er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante kortbilag fremgår af bilag 2.

¹ LBK nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer (miljøvurderingsloven).

² BEK nr. 1376 af 21/06/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsbekendtgørelsen).

Projektet er en ændring af et tidligere miljøvurderet ledningstrace og er dermed omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a. Desuden er projektet omfattet af bilag 2, punkt 3b i miljøvurderingsloven *"Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)"*. Projektet vurderes ligeledes omfattet af punkt 10i *"Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO₂-strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, der ikke er omfattet af bilag 1)"*.

Projektbeskrivelse

Evida Syd A/S ønsker at etablere en ny plastledning til transport af bionaturgas produceret på et nyt biogasanlæg på ved Køng - Præstø. Ledningen etableres med henblik på at tilslutte biogasanlægget til det overordnede distributionsnet for naturgas.

Ledningstraceet består af en 4 bars plastledning i Ø250 der fortrinsvist anlægges på landbrugsjord samt langs med eksisterende offentlige veje. Gasledningen vil have en længde på ca. 12 km, men anlægges under terræn og vil derfor ikke beslaglægge noget overfladeareal. Tracéet, hvor ledningen løber, forventes p.t. at skulle have en bredde på 2 m på hver side af ledningen, hvorpå der ikke må anlægges bygninger mv. I anlægsfasen udlægges et 18 m bredt arbejdsareal omkring ledningen, og gravearbejdet er aftalt med ejerne af arealerne. Gasledningen giver i sig selv ikke anledning til noget bebygget eller befæstet areal.

Der ønskes ligeledes etableret en kompressorstation, der placeres i tilknytning til eksisterende MR-station på matr. nr. 19k Bårse By, Bårse ved Næstved Landevej.

Kompressorbygningen udgør ca. 200 m² og leveres som præfabrikerede containere, der monteres på færdigstøbte fundamenter på pladsen. Den maksimale højde af anlægget er 3,5 m. Der etableres ikke nye befæstede arealer i forbindelse med realisering af projektet.

Etablering af kompressorstationen kræver landzonetilladelse.

I anlægsfasen etableres midlertidige arbejdspladser til oplæg af materialer i takt med behovet. Alle midlertidige arbejdspladser belægges med køreplader. Der udlægges køreplader langs med traceet, hvis det viser sig, at jorden er blød, og der opstår risiko for trykskader i marker. Pladserne afvandes diffust til de omkringliggende arealer som for nuværende. Pladserne er placeret ca. pr. km, og den forventede fremdrift er 0,5 km pr. uge. Hver plads forventes derfor anvendt ca. 4 uger. Efter endt anvendelse forlades arbejdspladsen ryddet og evt. planeret.

Projektet vil hverken generere affald eller spildevand i anlægs- eller driftsfasen.

I anlægsfasen anvendes ca. nitrogen til trykprøvning af rørledningen. Der forventes anvendt ca. 550 m³ Nitrogen til trykprøvningen, der udblæses til det fri efter brug. Spildevand fra mandskabsvogne opsamles og bortskaffes til kommunal spildevandshåndtering. I driftsfasen genereres ikke spildevand fra anlægget. Overfaldevand fra kompressorstationen afledes i driftsfasen via naturlig nedsivning på lokaliteten.

Projektet vil ikke generere affald af betydning i anlægs- eller driftsfasen.

Anlægsperioden forventes at tage ca. 6 måneder.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at anlægget må antages ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Støv, støj og vibrationer, lys luft og lugt

Støv- og støjgener i forbindelse med etablering af kompressorstationen samt nedlægning af ledning vurderes at være af kortvarig karakter og vurderes ikke væsentlige for omkringboende. Ledningstracéet er lagt, så det hovedsageligt ikke kommer i nærheden af beboelse eller anden støjfølsom anvendelse. Nærmeste afstand fra ledningen til nabobeboelser er ca. 40 m mens øvrige beboelser ligger længere væk. Kompressorstationen ligger ca. 150 m fra nærmeste nabo.

Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde i miljøaktivitetsbekendtgørelsen³. Der er ikke lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer i Vordingborg Kommune.

Projektet indebærer opgravning af jord hovedsagelig i en rende med en dybde på ca. 1 meter. Graveaktiviteterne forventes ikke at give anledning til støvgener. Generelt kan støvgener fra anlægsarbejde mindskes ved vanding i tørre perioder.

Anlægsarbejdet skal 14 dage forud for påbegyndelse anmeldes til Vordingborg Kommune, jf. kommunens hjemmeside www.vordingborg.dk. Regulering af evt. gener fra anlægsarbejdet vurderes i nærværende sag at være et tilsynsanliggende, der henhører under Vordingborg Kommune.

Projektet vurderes ikke at generere væsentlige støvgener i driftsfasen på baggrund af projektets karakter og hurtige fremrykning langs tracéet ved etablering.

Det vurderes, at kompressorstationen skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder. Stationen er placeret så den ikke ligger i nærheden af beboelse eller anden støjfølsom anvendelse. Nærmeste nabobeboelse ligger ca. 150 m fra kompressorstationen. Ansøger oplyser, at anlægget i driftsfasen overholder de vejledende støjgrænser. Med de angivne oplysninger om projektering af stationen herunder støj på 45 dB(A) lige ved siden af bygningen, vurderer Miljøstyrelsen ligeledes, at projektet at kunne overholde de vejledende støjgrænser i driftsfasen.

Evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden vurderes at være af midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende. Det er oplyst, at anlægsarbejdet finder sted i dagtimerne (kl. 07-18) på hverdage. Arbejdsbelysning er ikke tændt uden for denne tidsperiode.

Projektet vil ikke medføre væsentlige lysgener for omgivelserne i driftsfasen, idet projektområdet (kompressorstationen) ikke er permanent oplyst. Belysning vil finde sted i forbindelse med inspektion o. lign.

Det er i ansøgningen oplyst, at der ikke er lugtgener forbundet med driftsfasen. Der tilsættes odorant (lugtstof af sikkerhedshensyn), når gassen sendes ud i gasledningen fra biogasanlægget. Komprimeringsprocessen er en lukket proces, dvs. at der under normale driftsforhold ikke udledes gas til omgivelserne. Sandsynligheden for driftsforstyrrelser med lugtgener til følger forventes at være mindre end 1 gang pr. 3 år. Miljøstyrelsen har ikke øvrige oplysninger, der kan føre til anden vurdering. Miljøstyrelsen vurderer, at anlægget ikke vil være til væsentlig

³ BEK nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

gene for så vidt angår lugt for omkringboende, der bor i en afstand af minimum 150 m fra kompressorstationen.

Miljøstyrelsen vurderer, at udstødningen fra grave- og entreprenørmaskiner i anlægsfasen ikke vil være til væsentlig gene for så vidt angår lugt for omkringboende, dels på grund af afstanden til naboer og arbejdets midlertidige karakter.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lys eller lugt i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusiv spildevand

Af ansøgningen fremgår det, at ledningstraceet krydser et råstofgraveområde ved Hovedvejen. Ansøger har været i dialog med Region Sjælland, der har oplyst ansøger om, at råstofområdet er færdigudgravet. Projektet friholder desuden de ekstra områder regionen har udlagt. Det vurderes derfor, at projektet ikke påvirker udlagte råstofområder.

Det er oplyst, at projektet primært anvender plastledning, bentonit og en mindre mængde Nitrogen til trykprøvning af ledningen. Miljøstyrelsen vurderer, at projektets ressourceforbrug er af mindre omfang og dermed ikke udgør en væsentlig påvirkning af råstofressourcen hverken lokalt eller på landsplan. Endvidere er det Miljøstyrelsen vurdering, at det økonomiske incitament hos bygherre medvirker til at begrænse brugen af råstoffer og øvrige ressourcer.

Projektet genererer spildevand i anlægsfasen fra skurvogne mv. Spildevandet opsamles og bortskaffes til offentligt spildevandssystem. Desuden anvendes der i anlægsfasen vand til trykprøvning af ledningen. Dette vand vil ligeledes blive afledt til offentligt spildevandssystem, og der sker ikke afledning til recipient. Forholdet vedr. afledning af spildevand henhører under Vordingborg Kommune, og kræver tilladelse forud for realisering af projektet.

Ansøger oplyser, at der ikke vil blive håndteret overfladevand i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Tag- og overfladevand forventes ikke at komme i kontakt med forurenede områder inden for projektområdet forud for afledning, ligesom der på lokaliteten for kompressorstationen ikke er kortlagte jordforureninger.

I ansøgningen er det oplyst, at der anvendes boreslam ifbm. styrede underboringer. Boreslammet opsamles og fjernes fra pladsen efter endt etablering. Boreslammet bortskaffes ved egnet modtager. Boreslammet består af bentonit.

Derudover genererer projektet i anlægsfasen mindre mængder byggeaffald i form af paller, indpakninger m.v. Det vurderes, at affaldsmængden kan håndteres af eksisterende affaldshåndteringssystemer. Desuden vil der evt. ske bortskaffelse af overskudsjord, hvilket skal finde sted i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen⁴. I driftsfasen sker der ikke produktion eller håndtering af affald.

På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger fra anvendelsen af ressourcer eller generering af affald og spildevand.

⁴ BEK nr. 1452 af 07/12/2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen).

Beskyttet natur

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område nr. 168 (Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund) ligger ca. 650 m øst for den nye kompressorstation. Området omfatter habitatområde H147, fuglebeskyttelsesområde F84, F89 samt ramsarområde R22. Nærmeste Natura 2000-område i forhold til den vestlige ende af tracéet er Natura 2000-område nr. 169 (Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde), der omfatter habitatområde H148, fuglebeskyttelsesområde F81 samt ramsarområde R20. Projektområdet ligger ca. 1,9 km øst herfor.

Udpegningsgrundlagene for nævnte Natura-2000 områder fremgår nedenfor:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 147		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Havtornklit (2160)	Skovklit (2180)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandets sø (3160)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Avneknippemose* (7210)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Vinteregeskov (9170)	Stilkeke-krat (9190)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Mygblomst (1903)	Stor kærguldsmed (1042)
	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Flodlampret (1099)	Havlampret (1095)
	Stor vandsalamander (1166)	Spættet sæl (1365)
	Marsvin (1351)	Bredøret flagermus (1308)
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 84		
Fugle:	Knopsvane (T)	Troldand (T)
	Lille skallesluger (T)	Havørn (TY)
	Blishøne (T)	Fjordterne (Y)
	Havterne (Y)	
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 89		
Fugle:	Skarv (Y)	Knopsvane (T)
	Sangsvane (T)	Grågås (T)
	Bramgås (T)	Spidsand (T)
	Skeand (T)	Pibeand (T)
	Troldand (T)	Hvinand (T)
	Lille skallesluger (T)	Stor skallesluger (T)
	Havørn (TY)	Rørhøg (Y)
	Plettet rørvagtel (Y)	Blishøne (T)
	Klyde (Y)	Hjejle (T)
	Brushane (Y)	Dværgterne (Y)
	Splitterne (Y)	Fjordterne (Y)
	Havterne (Y)	Rovterne (Y)
	Hedelærke (Y)	

Figur 1 – Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. N168 omfattende habitatområde nr. H147 samt fuglebeskyttelsesområderne F84 og F89.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 148		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klitlavning (2190)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Klokkefrø (1188)	Stor vandsalamander (1166)
	Spættet sæl (1365)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 81		
Fugle:	Knopsvane (T)	Sangsvane (T)
	Grågås (T)	Sædgås (T)
	Bramgås (T)	Spidsand (T)
	Skeand (T)	Krikand (T)
	Taffeland (T)	Troldand (T)
	Lille skallesluger (T)	Havørn (TY)
	Rørhøg (Y)	Blishøne (T)
	Klyde (Y)	Dværgterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Rødrygget tomskade (Y)	

Figur 2 – Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. N169 omfattende habitatområde nr. H148 samt fuglebeskyttelsesområde F81.

Naturtilstand

Natura 2000-område N168

Af basisanalysen 2022-2027 for Natura 2000-område N168 fremgår det, at områdets lysåbne naturtyper overordnet set er i moderat til god naturtilstand. Hovedparten af de driftsbetingede lysåbne naturtyper plejes og er i god tilstand. Dog ses der specielt på klitnaturtyperne problemer med invasive arter, som hovedsageligt er rynket rose.

Skovnaturtyperne i området vurderes hovedsageligt at være stabile på baggrund af udvalgte strukturparametre. Hovedparten af områdets søer er i god tilstand, tilstanden er endnu ukendt for ca. en femtedel.

Af områdets 10 arter er havlampret og flodlampret nye på udpegningsgrundlaget. De øvrige arter vurderes at have stabile forekomster i området, bortset fra spættet sæl, der ser ud til at øge bestandsstørrelsen i området.

Af områdets 12 ynglefugle er hedelærke og rovterne nye på udpegningsgrundlaget. Begge fugle er fundet ynglende i området ved den seneste overvågning. Rørhøg,

splitterne og plettet rørvagtel vurderes ikke at have stabile bestande i området. Havørn, havterne og fjordterne vurderes at have stabile til faldende bestande i området, mens klyde, dværgterne og skarv vurderes at have stabil til stigende bestande i området. Brushane er vendt tilbage som ynglefugl på Nyord i 2018 efter 14 års fravær, hvilket menes at skyldes en effektiv bekæmpelse af ræv på øen.

Af områdets 14 trækfugle er hovedparten af arternes forekomst stærkt fluktuerende. For stor skallesluger og lille skallesluger ses en svagt stigende forekomst, mens der ses en faldende forekomst af spidsand, skeand, blishøne og hjejle. Knopsvane og grågås vurderes at have stabile forekomster i området.

Natura 2000-område N169

Af basisanalysen 2022-2027 for Natura 2000-område N169 fremgår det, at de lysåbne naturtyper er i moderat til god naturtilstand. Hovedparten af de driftsbetingede lysåbne naturtyper plejes og er i moderat til god tilstand. Dog ses der specielt på overdrevs- og klitnaturtyperne problemer med invasive arter, som hovedsageligt er rynket rose.

I skovnaturtyperne vurderes de fleste registrerede strukturparametre at være stabile. Dog ses der et fald i mængden af stående dødt ved for bøg på muld. Af områdets 75 kortlagte vandhuller er overhalvdelen i en god til høj tilstand. For ca. en tredjedel af vandhullerne er der endnu ikke foretaget tilstandsberegning.

Af de fem arter der er på udpegningsgrundlaget i området vurderes det, at klokkefrø har en udbredt bestand på Knudshoved Odde, og at stor vandsalamander har en vidt udbredt bestand i området. For de to arter af vindelsnegle kan der ikke siges noget om udviklingstendensen, da de kun har været eftersøgt en gang i området. Spættet sæl har en stabil til let stigende bestand i området.

Af de 7 ynglefugle i området forekommer havørn regelmæssigt, mens der ser ud til at være en faldende tendens for klyde, fjordterne og dværgterne. Havterne forekommer med stærkt fluktuerende bestand i området, hvorfor det er vanskeligt at vurdere bestandsudviklingen. Rørhøg og rødrygget tornskade indgik i overvågningen for første gang i dette område i hhv. 2018 og 2019, men uden registreringer.

Områdets 13 trækfugle forekommer generelt i meget svingende antal, men der ses en faldende tendens for havørn, sangsvane, sædgås, krikand, spidsand og skeand. Knopsvane forekommer stabilt i området.

Trusler

Natura 2000-område N168

For de lysåbne naturtyper er de primære trusler tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi, direkte påvirkning fra landbrugsdrift og forekomst af invasive arter.

Skovenes tilstand beskrives ud fra parametrene huller eller råd, store træer, liggende dødt ved, stående dødt ved og hydrologi, som anses for centrale for at kunne vurdere udviklingen. Da man i sin tid udpegede habitatområderne, fokuserede man på at udpege skove, der var selvsåede eller selvforyngende og med en naturnær skovdrift. Det forventes derfor, at der går lang tid, før man vil kunne se en udvikling i de udvalgte parametre. På baggrund af udviklingen i de udvalgte parametre vurderes det, at tilstanden for områdets kortlagte skovhabitatnaturtyper overordnet set er stabil. Dog ses der en faldende tendens for liggende dødt ved for tre af naturtyperne.

Der vurderes ikke umiddelbart at være trusler imod en fastholdelse af naturtilstanden i hhv. søbred med småurter (3130), kransnålalgesø (3140) og næringsrig sø (3150).

Natura 2000-område N169

Af trusler for området fremgår det, af tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi, direkte påvirkning fra landbrugsdrift og forekomst af invasive arter er trusler mod de lysåbne naturtyper.

Langt størstedelen af vandhullerne med tilstandsberegning i området er i god-høj naturtilstand, og der vurderes ikke umiddelbart at være trusler imod en fastholdelse af naturtilstanden i hhv. søbred med småurter (3130), kransnålalgesø (3140), næringsrig sø (3150) og brunvandet sø (3160).

Skovenes tilstand beskrives ud fra parametrene huller eller råd, store træer, liggende dødt ved, stående dødt ved og hydrologi, som anses for centrale for at kunne vurdere udviklingen. Da man i sin tid udpegede habitatområderne, fokuserede man på at udpege skove, der var selvsåede eller selvforyngende og med en naturnær skovdrift. Det forventes derfor, at der går lang tid, før man vil kunne se en udvikling i de udvalgte parametre.

Bevaringsmålsætninger

Natura 2000-område N168

Områdets overordnede bevaringsmålsætninger omhandler god vandkvalitet og artsrigt dyre- og plantelig i store lavvandede marine områder. Landskabsdannelsen skal være fri og strandvoldssystemer har høj prioritet. Der skal være gunstig bevaringsstatus for strandenge, vinteregeskov, surt overdrev, kalkoverdrev, tidvis våd eng og rigkær. Tilsvarende gælder for plettet rørvagtel, brushane, splitterne og dværgterne.

Målsætningerne skal opnås ved hensigtsmæssig drift og hydrologi, lav næringsstofbelastning samt gode etablerings- og spredningsmuligheder for arterne.

Natura 2000-område N169

Områdets overordnede bevaringsmålsætninger omhandler god vandkvalitet, artsrigt dyre og planteliv, gode betingelser for trækkende vandfugle. Desuden skal der ske fri landskabsdannelse, og gunstig bevaringsstatus for naturtyper skal opnås og sikres.

De konkrete målsætninger for både N168 og N169 omhandler, at udviklingen i areal og tilstand af naturtyper og arters levesteder i tilstandsklasse I eller II er stabil eller i fremgang. For Naturtyper og arters levesteder i tilstandsklasse III-V skal udviklingen i af tilstanden være i fremgang.

For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem skal tilstanden og det samlede areal stabiliseres eller øges.

Natura 2000-området skal bidrage til at sikre eller genoprette levesteder for levedygtige bestande af de udpegede fuglearter på nationalt/internationalt niveau.

Projektets potentielle miljøpåvirkninger i Natura 2000-områder

Der sker ingen direkte eller fysisk påvirkning af omkringliggende Natura 2000-områder i forbindelse med realiseringen af projektet.

I anlægsfasen genereres følgende potentielle miljøpåvirkninger: ændret hydrologi ved fysik forstyrrelse af vandløb og søer, lys og støj.

I driftsfasen vurderes der potentielt at kunne ske påvirkning af omgivelserne for så vidt angår lys og støj.

Ændret hydrologi

Det er i ansøgningen oplyst, at vandløb krydses ved styret underboring. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at den naturlige hydrologi i området ikke ændres som følge af realisering af projektet i anlægsfasen. Ligeledes er det anført, at der ikke skal ske grundvandssænkning, og Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at grundvandsspejlet i området ikke påvirkes af projektet.

Afvanding af kompressorområdet ved eksisterende MR-station fortsætter som for nuværende med lokal nedsivning på området. Dermed vil driften af anlægget heller ikke medføre ændringer i strømningsmønstre, afledning af overfladevand eller påvirkning af grundvand (grundvandssænkning), som kan medføre væsentlige hydrologiske ændringer. Derved vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke sker ændringer af hydrologien i området, der kan påvirke nærliggende Natura 2000-områder herunder deres udpegningsgrundlag og bevaringsmålsætningerne herfor. Der foretages på det grundlag ikke yderligere vurdering af hydrologisk påvirkning af udpegningsgrundlaget for nævnte Natura 2000-områder.

Lyspåvirkning

Det er oplyst, at anlægsarbejdet kun vil ske inden for normal arbejdstid i perioden oktober-februar og brug af arbejdslys vil være begrænset til ydertidspunkterne i arbejdstiden. Anlægsarbejdet på ledningstracéet flytter sig løbende og er af begrænset varighed på den enkelte lokalitet. Opstilling af kompressorer ved eksisterende MR-station forventes ligeledes at være af kortere varighed. I driftsfasen vil projektområdet ikke være oplyst på nær ved servicering af anlægget. Projektet vurderes dermed ikke at medføre væsentlig fjernpåvirkning i hverken anlægs- eller driftsfasen for så vidt angår lys. Henset til dette, samt at der er beboelse, veje, motorvej og jernbane med belysning imellem aktiviteten og Natura 2000-områderne, samt afstanden hertil (hhv. >650 m og > 1,9 km) vurderer Miljøstyrelsen, at lys ikke vil medføre en skade på udpegningsgrundlaget og bevaringsmålsætningerne herfor for Natura 2000-områderne.

Støj

Generelt er støjniveauet i anlægsfasen sammenlignelig med almindelige entreprenørmaskiner, og det vurderes derfor at støjen i Natura 2000 området vil være under det niveau, der bliver tilladt for virksomheder i drift i det åbne land jf. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Aktiviteterne vil foregå mindst 650 m fra kanten af Natura 2000 området. Idet området mellem stationen/ledningstracéet og nærmeste beliggende Natura 2000-områder i høj grad anvendes til landbrugsarealer, krydses af hhv. jernbane, veje og indeholder beboelsesejendomme vurderer Miljøstyrelsen, at støj fra anlægsfasen ikke vil medføre påvirkninger af udpegningsgrundlaget og bevaringsmålsætningerne herfor i de nærmeste Natura 2000-områder, der ligger i en afstand af minimum 650 m fra projektområdet.

Der vurderes dermed ikke at forekomme væsentlig fjernpåvirkning fra anlægsarbejdet i forbindelse med ledningen eller kompressorerne for så vidt angår støj.

I driftsfasen vurderes eneste potentielle påvirkning af Natura 2000-områder kunne at hidrøre fra støj fra kompressorerne ved eksisterende MR-station. Det er dog i ansøgningen oplyst, at støjemissionen fra kompressorstationen/MR-stationen

overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for omkringboende. Nærmeste nabo til stationen er beliggende i en afstand af ca. 150 m. På den baggrund lægger Miljøstyrelsen til grund, at støjen fra projektet i driftsfasen ikke overstiger 45 dB(A) i en afstand af 150 m fra projektet. Dermed vurderes støjpåvirkningen i driftsfasen ikke at være væsentlig i forhold til udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N168, der er beliggende ca. 650 m øst for den nye kompressorstation. Tilsvarende vurdering finder anvendelse for N167, der er beliggende i længere afstand fra kompressorstationen.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at hindre, at der sker udvikling af hhv. areal og tilstand af naturtyper og arters levesteder i Natura 2000-områderne, idet projektet ikke medfører påvirkninger ind i N168 i hverken anlægs- eller driftsfasen, jf. ovenfor. Da projektet placeres tæt ved offentlig vej, i arealer i omdrift samt i direkte tilknytning til eksisterende MR-station vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke vil hinde gode betingelser for trækkende vandfugle. Den frie landskabsdannelse hindres ikke af projektet, der for ledningstracéet er nedgravet og kompressorstationen ligger i tilknytning til eksisterende MR-station.

Projektet etableres ikke i eller i umiddelbar nærhed af levested for udpegede fuglearter, ligesom projektområdet ikke vurderes egnet som potentielt levested for de udpegede arter på udpegningsgrundlaget for N168, idet projektet placeres nær offentligvej og i direkte tilknytning til eksisterende MR-station. Da projektet ikke medfører påvirkninger af bevaringsmålsætninger for udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område, vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører risiko for skade af integriteten af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget til Natura 2000-områder. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, karakteren af kompressorstationen med en beskeden bygningshøjde uden vertikale elementer, der kan kollidere med fugleflyveruter, samt placering ved eksisterende MR-station med tilhørende erhvervsaktiviteter, den faktiske afstand til Natura 2000-områderne samt etablering af gasledning ved delvis styret underboring, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-områderne og deres udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen⁵.

§ 3 natur

Alle ledningskrydsninger af vandløb foretages ifølge ansøgningen ved styret underboring, og vil således ikke påvirke vandløbenes fysiske forhold. Krydsning af vandløb med ledningsanlæg kan forudsætte krydsningstilladelse efter vandløbsloven. Det er Vordingborg Kommune, der er myndighed på området.

Idet projektet ikke medfører udledninger til, eller øvrige fysiske ændringer af vandløbene vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt ikke vil hindre opfyldelse af miljømålene for de sårbare vandområder eller vådområder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.

Placering af kompressorstationen er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste naturområde er en sø beliggende ca. 240 m nord for kompressorstationen på modsatte side af Næstvedvej. Nærmeste

⁵ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

beskyttede vandløb ligger ca. 650 m øst for kompressorstationen. Naturområderne vurderes ikke at blive påvirket af projektet, der ikke genererer spildevand/overfladevand, til direkte eller indirekte afledning til søen/vandløbet. På grund af afstanden vil bygningerne ikke medføre skyggevirkning på naturområderne, ligesom projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Analoge vurderinger gælder for øvrige § 3 naturområder i projektets omgivelser, placeret længere fra anlægget end nævnte sø/vandløb.

De midlertidige arbejdsarealer er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Da der ikke sker afledning af vand fra pladserne, den midlertidige benyttelse samt områdets karakter uden større forskel i terræn mod naturområder, vurderes drift af arbejdspladserne ikke at kunne medføre tilstandsændringer i omkringliggende naturområder.

Ledningen krydser flere naturområder nord for Ådalsvej omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Krydsningerne sker ved den gængs anvendte metode styrede underboringer for at imødegå forstyrrelser af naturtyperne. Når ledningen etableres på denne måde vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører ændringer i naturområdernes tilstand.

Vordingborg Kommune har i høringen vurderet, at de styrede underboringer ikke ændrer tilstanden af de beskyttede naturtyper, §3-arealer og beskyttede sten- og jorddiger, der bores under såfremt:

- Underboringen startes uden for de beskyttede arealer.
- De styrede underboring startes så langt fra §3-arealerne, og dermed naturbeskyttelsesområdet, som muligt.
- Startpunktet for den styrede underboring ikke foregår på selve diget.

Ansøger har bekræftet dette.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, og forventer ikke, at projektområdet vil rumme danske rødlistearter. Der er ikke registreringer af forekomst af beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV eller andre fredede arter inden for projektområdet, der i dag primært er udlagt som areal i omdrift til almindelig landbrugsdrift og nærområdet er intensivt opdyrket. I nærområdet til projektet er der dog registreringer af springfrø, grønbroget tudse, markfirben samt flere flagermusarter. Vordingborg Kommune har oplyst, at tracéet passerer kanten af et areal på Ådalsvej, hvor der tidligere er registreret markfirben.

Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfaldevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padde eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke øvrige væsentlige påvirkninger uden for projektområdet. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt, som følge af projektet.

Ledningens trace krydser flere naturområder ved Næstvedvej, der kunne fungere som levested for fredede og beskyttede arter. Da ledningen etableres ved styret

underboring, hvor den krydser naturområder, vurderer Miljøstyrelsen, at de evt. fredede og beskyttede arter, der måtte leve her, ikke vil blive påvirket af projektet. I det øvrige trace etableres ledningen primært i arealer udlagt til intensiv landbrugsdrift samt i byzone.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-område N168 og N169 eller på konkrete bilag IV arter jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke disse væsentligt.

Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger

Området hvor kompressorstationen etableres er ikke sammenfaldende med bygge- eller beskyttelseslinjer. Såfremt der ved anlægsarbejdet findes dræn i området gøres der opmærksom på, at omlægning heraf - herunder ændring af trace og hældning - kan kræve tilladelse efter Vandløbsloven⁶.

Gasledningen passerer kirkebyggelinjen ved Sværdborg. Idet ledningen er nedgravet inden for kirkebyggelinjen, vurderes projekt ikke at være til hinder for formålet hermed.

Ledningstracéet berører beskyttelseslinjer for å og sø, ligesom tracéet krydser flere beskyttede sten- og jorddiger. Idet ledningen etableres med styret underboring under disse finder Miljøstyrelsen, at projektet generelt respekterer digernes placering, ligesom hverken søer eller åer forventes påvirket af styret underboring.

Ledningen passerer et kulturarvsareal (lok. nr. 050404-66) der omfatter Maglemoselokaliteter. Dette er en indikator for, at der er væsentlige fortidsminder i det aktuelle område. Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan indeholde fredede fortidsminder. Ved fund af fortidsminder under anlægsarbejde er det pligtigt at kontakte det lokale museum (Museum Sydøstsjælland).

Ledningstracéet krydser ikke beskyttelseslinjer for fredede fortidsminder.

Kompressorstationen er ikke sammenfaldende med fredninger, hvilket også er gældende for ledningstracéet. Nærmeste fredede område til projektet er kirkefredningen ved Sværdborg Kirke, der ligger i umiddelbar nærhed til ledningstracéet og arbejdsbæltet. Formålet med denne fredningen vurderes ikke at blive påvirket af den nedgravede ledning.

Arealer og landskab

Projektet er beliggende i Vordingborg Kommune, og vil på grund af karakteren uden væsentlige emissioner til eller gener for omgivelserne og med en mindre bygningsmasse ikke kunne påvirke vadehavsområdet.

Kompressorstationen placeres i tilknytning til eksisterende MR-station. Området er ikke lokalplanlagt, og ligger i landzone.

Afstanden til nærmeste nabobeboelse fra kompressorstationen er ca. 150 m. På eksisterende MR-station udvides arealet, så den nye kompressorstation kan opføres. Det nye areal anvendes i dag til markdrift, og vil i driftsfasen overgå til anvendelse til tekniske anlæg med energiformål.

I Vordingborg Kommunes kommuneplan 2018-2030 er kompressorstationen omfattet af udpegningsområdet for særligt værdifuldt landbrugsområde.

⁶ LBK nr. 1217 af 25/11/2019 om vandløb (vandløbsloven) med senere ændringer.

Kompressorstationen vurderes ikke at være i modstrid med gældende udpegninger i kommuneplanen. Af retningslinje 48.1 fremgår det:

”Særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget og angivet på kort. Områderne er primært forbeholdt jordbrugserhvervene. Der er dog også i disse områder hvor anlæg, der nødvendigvis må placeres i det åbne land, fortrinsvis skal søges placeret dog med hensyntagen til områder med landskabelig værdi.”

Vordingborg Kommune har i høringen oplyst, at der tidligere er meddelt landzonetilladelse til MR-stationen/kompressorstationen. Ansøger har oplyst, at det i nærværende afgørelse behandlede kompressor anlæg ikke er en ændring af det tidligere behandlede anlæg. Ansøger har oplyst, at der etableres hegn og beplantning omkring stationsarealet i henhold til kravene i landzonetilladelsen. Miljøstyrelsen lægger dermed til grund, at det ansøgte projekt ikke er i modstrid med planforholdene.

Ledningstracéet krydser flere udpegninger jf. Vordingborg Kommunes kommuneplan 2018-2030. Idet kablet er nedgravet i hhv. vejmatrikel og primært i arealer i omdrift, krydser naturområder og veje ved styret underboring, vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke er i modstrid med gældende udpegninger i Vordingborg Kommunes kommuneplan 2018-2030.

Ledningen er ikke placeret i større sammenhængende landskaber, nationale kystlandskaber, interesseområder, geologiske rammeområder eller værdifulde geologiske områder.

Der er indgået aftaler med de berørte lodsejerne om servitutten, der skal gælde for biogasledningen, de steder, hvor denne ikke anlægges i vejtracéet. Projektet afkaster et i alt 4 m bredt servitútbælte omkring ledningens midte. Servitutts indhold fremgår af den deklaration, lodsejerne har tiltrådt.

Gasledningen anlægges under terræn og vil derfor ikke beslaglægge noget overfladeareal. Tracéets areal anvendes i dag i overvejende grad til offentlig vej og alm. markdrift. Arealanvendelsen til ledningen giver efter projektets realisering i sig selv ikke anledning til noget bebygget eller befæstet areal.

Projektet er ikke placeret inden for kystnærhedszonen.

På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil påvirke landskabet væsentligt, ligesom det ikke medfører væsentlige arealindskrænkninger.

Grundvand, overfladevand og jordforurening

Kompressorstationen samt den østligste 2/3-del af ledningstracéet placeres i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den resterende vestlige del af tracéet placeres i område med drikkevandsinteresser. Ca. 600 m af ledningen passerer indvindingsområde til almen vandforsyning uden for OSD for Faksinge-Gishale Vandværk.

Projektet er ikke sammenfaldende med følsomme indvindingsområder, sprøjtemiddelfølsomme sandjorde, indsatsområder eller boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Ansøger har oplyst, at der ikke forventes foretaget grundvandssænkning i forbindelse med realisering af projektet.

Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af kabelanlæg gennem OSD og indvindingsoplande til almen vandforsyning ikke medfører anvendelse af pesticider, gødsning eller andre stoffer, der kan true grundvandet.

Såfremt der anvendes tilsætningsstoffer til at lette evt. styret underboring, skal der ansøges om tilladelse hertil hos Vordingborg Kommune i henhold til Miljøbeskyttelseslovens⁷ § 19.

På baggrund af det i ansøgningen oplyste om kompressorstationen indretning og type, vurderer Miljøstyrelsen, at driften heraf ikke vil udgøre en risiko for grundvandsressourcen eller drikkevandsinteresserne i området.

Idet der ikke finder udledning til recipient sted fra projektet, ligesom ledningen etableres ved delvis styret underboring under vandløb/grøfter, er det Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand af vandområder eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for hverken kabeltracéet eller placering af kompressorstationen. Da en del af ledningstracéet er placeret i byzone (Gammel Lundby) samt i eksisterende vejnet, er der krav om analyse ved bortskaffelse af jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen⁸. Vordingborg Kommune har gjort opmærksom på, at tracéet passerer tæt på en V2 kortlagt gammel losseplads ved Ådalsvej. Dette skal der tages højde for under gravearbejdet, men det betyder ikke af den grund, at projektet har væsentlig indvirkning på miljøet.

Projektet nødvendiggør ikke anlægsarbejde på områder med kortlagt jordforurening, ligesom det i øvrigt ikke medfører afledning af overfladevand til de kortlagte områder. På det foreliggende grundlag vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke overflade- eller grundvandsforekomster negativt.

Vej- og trafikforhold

Ledningen anlægges delvist i offentligt vejareal. Det er ikke beskrevet, hvorvidt ledningen lægges i vejens areal som gæst efter vejlovens gæsteprincip, og nødvendige respektafstande til øvrige ledninger overholdes. Når anlægsarbejdet er afsluttet, skal vejarealet dog fremstå i samme udformning som i dag.

Miljøstyrelsen vurderer, at evt. trafikale begrænsninger i anlægsperioden vil være midlertidige. Endvidere foretages etablering af ledningen med styret underboring under større veje og jernbane, som ledningen passerer.

Det er kommunen, der er vejmyndighed, og ansøger skal indhente tilladelse til gravearbejdet forud for påbegyndelse.

Kumulative påvirkninger

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er risiko for kumulative effekter, der kan give væsentlige miljømæssige gener. Miljøstyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at der ikke er kendskab til andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager væsentlige emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk

⁷ LBK nr. 1218 af den 25/11/2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

⁸ BEK nr. 1452 af 07/12/2018 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

lokal karakter på baggrund af kompressorstationens størrelse og højde sammenholdt med, at afstanden til den danske grænse er betydelig.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, udpegningsgrundlag herfor eller fredede-, rødlistede- og bilag IV arter negativt. Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer væsentlig emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vordingborg Kommune, Bane Danmark, Museum Sydøstdanmark og Slots- og Kulturstyrelsen i perioden 8.-22. oktober 2021. I samme periode er der foretaget partshøring.

Høringskommentarer:

Vordingborg Kommune har indsendt høringsbemærkninger, der er indarbejdet i relevant omfang i afgørelsen.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 28. oktober 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 25. november 2021.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Christina Kittner
+45 21 44 79 88
chkit@mst.dk

Kopi til

Vordingborg Kommune tekpost@vordingborg.dk
Banedanmark banedanmark@bane.dk
Museum Sydøstdanmark museerne@museerne.dk
Slots- og Kulturstyrelsen post@slks.dk
Parter

Bilag

Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Kortmateriale