



Nyt OUH/Region Syddanmark
Projektkontoret
Att. Morten Sylvest Hansen
Glisholmvej 2A
5260 Odense S

Landskab og Skov
J.nr. 2020 - 1806
Ref. CHKIT
Den 26. februar 2020

Afgørelse om at etablering af produktionskøkken på Nyt OUH, Odense ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (CVR nr. 29190909).

Miljøstyrelsen har den 31. december 2019 modtaget jeres ansøgning om etablering af produktionskøkken i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH i Odense på matr. nr. 1f, Hollufgård Hgd., Fraugde.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og supplerende oplysninger hertil af den 3. februar 2020 og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og

¹ LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, punkt 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da staten er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante kortbilag fremgår af bilag 2.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13a ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).”

Det samlede projekt Nyt OUH/Nyt SUND blev i 2014 miljøvurderet i en VVM-redegørelse, hvor Naturstyrelsen var myndighed. I denne VVM-redegørelse var der ikke indeholdt en vurdering af det nu anmeldte produktionskøkken. Myndighedskompetencen er efterfølgende overgået til Miljøstyrelsen.

Projektbeskrivelse

Nærværende screening efter miljøvurderingsloven omfatter etablering af produktionskøkken på Nyt Odense Universitetshospital (herefter kaldet Nyt OUH), som skal producere måltider til Nyt OUH's ansatte og patienter, herunder til psykiatrien på Nyt OUH og til Svendborg og Nyborg Sygehuse.

Produktionskøkkenet vil blive placeret i den såkaldte service by, der ligger syd for ringvejen (Hospitalsringen), der omgiver hospitalsområdet.

Det samlede bruttoareal for produktionskøkkenet - bygning DP37 - udgør ca. 3.250 m². Køkkenet er fordelt på 2 planer, hvoraf køkkenet i plan 0 udgør ca. 2.725 m², og hjælpefaciliteterne på plan 1 udgør ca. 530 m².

Køkkenet rummer alle faciliteter til modtagelse, produktion og levering af mad. Selve køkkenet består af en række enheder, herunder varemodtagelse, bageri, produktionslokaler, kolonialkøkken, pakkeri, køle- og fryserum, opvask, lagerfaciliteter m.v.

I plan 1 findes forskellige hjælpefaciliteter til produktionskøkkenet, herunder møderum, IT-faciliteter samt område for kontorer og ophold for ansatte ved produktionskøkkenet.

I alt vil der skulle produceres ca. 10.000 måltider/døgn til ambulante patienter, personale, pårørende og gæster. Der forventes et dagligt forbrug på ca. 1-1,5 ton råvarer.

Der vil ikke være særlige tankanlæg for rengøringsmidler og opvaskemidler. Disse typer stoffer vil blive opbevaret i et særligt rengøringsrum internt i køkkenet.

Bygningen bliver maksimalt 10 m høj.

² BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Udover indendørs faciliteter vil der være et udendørs siloanlæg for opbevaring af melprodukter. Siloanlægget bliver ca. 4 m højt.

Det samlede bebyggede areal udgør i alt 3.300 m². Udendørs befæstede arealer til parkering, vareparkering mm. udgør knap 1.000 m².

Der vil blive etableret et antal P-pladser til ansatte på produktionskøkkenet samt adgangsveje og udendørs modtagefaciliteter til køkkenet. P-arealer hertil vil være en del af den samlede P-areal for Nyt OUH. P-arealerne er omfattet af VVM-screening for syd området.

Der produceres ikke spildevand i anlægsfasen.

Regnvand fra byggeområdet vil blive opsamlet via byggepladsdræn, renses via sedimentationscontainere til afledning til Nyt OUH's regnvandsbassiner med udløb til Killerup Rende. Regnvand fra overfladearealer vil ligeledes afledes til vandelementer med afløb til Killerup Rende.

I driftsfasen produceres spildevand fra de forskellige processer i køkkenet, herunder vand fra forberedelse af råvarer, opvask og rengøring samt sanitært spildevand fra toilet- og badefaciliteter. Det samlede vandforbrug til madlavning, rengøring og opvask vurderes at være ca. 15.000 m³ per år eller ca. 40 m³ per dag.

Vand fra produktionskøkkenet vil blive ledt til rensning i Nyt OUH's nye vandrenseanlæg, som pt. er under planlægning. Vandbehandlingen er beskrevet i VVM-redegørelsen fra 2014. Renseanlægget afleder via Nyt OUH's Killerup Rende forventeligt via vandelement.

Affald fra anlægsfasen vil være begrænset til bygningsaffald og dagrenovationsaffald.

I driftsfasen vil der blive produceret en del biologisk affald, der via biokværn pumpes ud til nedgravet tankanlæg på køkkenets nordside. Tanken tømmes efter behov, og indholdet køres til biogasfremstilling. Øvrigt affald sorteres og borskaffes af intern renovation. Der produceres dagligt ca. 9,2 m³ affald. Affaldscontainere står på sydsiden af logistikkorridoren.

Etablering af produktionskøkkenet sker parallelt med etablering af hospitalet, og det forventes, at byggeriet vil strække sig over perioden sommeren 2020 – sommeren 2021.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Projektet er beliggende i Odense Kommune, og vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke vadehavsområdet, der er beliggende mere end 100 km fra projektområdet.

Nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er Glissholm Sø, beliggende ca. 490 m syd for projektområdet. Søen vurderes ikke at blive påvirket af projektet, der ikke genererer spildevand/overfladevand, til direkte eller indirekte afledning til søen. På grund af afstanden og karakteren af projektet, vil dette ikke medføre skyggevirkning på naturområdet, ligesom projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Tilsvarende betragtninger gør sig gældende for øvrige naturområder i området omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 herunder moser og enge lokaliseret omkring Lindved Å i ca. 800 m afstand fra projektområdet.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 750 m vest for nærmeste Natura 2000-område N114 "Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-området omfatter habitatområde H98. Nærmeste kortlagte habitatnatur er et tilgroet kildevæld beliggende ved Odense Å, ca. 3,3 km vest for projektområdet. Dette naturområde ligger opstrøms Killerup Rende, hvortil der udledes overfladevand/renset spildevand fra projektområdet.

Udledning af overfladevand er behandlet i VVM-redegørelsen fra 2014, mens udledning af renset spildevand behandles i den igangværende miljøvurdering i forbindelse med Odense Kommunes behandling af ansøgning om udledning af renset spildevand til Killerup Rende.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til omgivelserne, samt den faktiske afstand til Natura 2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen³.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af bilag IV arter og/eller rødlistearter inden for projektområdet. Dette udgør en lille del af det samlede område, der pt. undergår strukturelle ændringer som følge af etableringen af Nyt OUT/Nyt SUND. Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padde eller øvrige bilag IV-arter.

Ansøger har oplyst, at der findes beskyttede plantearter og enkelte dyrearter, som er omfattet af en særlig beskyttelse i Fællesskoven og også i Hjalles Hestehave begge beliggende syd for projektområdet.

³ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen).

På baggrund af projektets karakter samt projektområdets beliggenhed i umiddelbar tilknytning til det store byggepladsområde for Nyt OUH/Nyt SUND vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger uden for projektområdet. Dermed vurderes etablering af produktionskøkkenet ikke at udgøre en ændret påvirkning af arter i områder omkring Nyt OUH end det, der er beskrevet i VVM-redegørelsen fra 2014.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Støv, støj og vibrationer, lys og lugt

Anlægsarbejdet vil kun i begrænset omfang kunne generere lokale støvgener inden for hospitalsområdet, idet støv kan genereres fra blotlagte graveflader og kørsel til arbejdsområdet. Ansøger oplyser, at støv i anlægsfasen vil blive begrænset ved vanding af kørevej, overdækning af lastvognlæs, jordbunker m.v. i tørre perioder. I driftsfasen er der ikke særlige støvgener forbundet med projektet. På baggrund af det i ansøgningen oplyste vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke vil være væsentlige støvgener i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ansøger oplyser, at bygge- og anlægsarbejder under opførelsen af det nye produktionsanlæg vil kunne ske inden for almindelige arbejdstider. Såfremt det vil være nødvendigt at arbejde i nattimer eller i weekender i forbindelse med byggearbejder vil Nyt OUH indsende en anmeldelse til Odense Kommune om de pågældende arbejder. Odense Kommune har hertil oplyst, at såfremt der ønskes arbejdet om aften, natten eller i weekends, kan overskridelser ikke nødvendigvis udelukkes, men Odense Kommune vil kunne meddele dispensation til kortvarige og mindre overskridelser. Forholdet vurderes således ikke at være en væsentlig miljøpåvirkning.

Da anlægsarbejdet er oplyst at strække sig over mere end 6 måneder, vil regulering af støj og vibrationer finde sted efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen⁴. Kravene vedrørende støj og vibrationer under anlægsarbejdet fastsættes af Odense Kommune. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af projektområdets afstand til naboer, at der ikke vil være væsentlige støvgener herfor i anlægsperioden.

Af ansøgningen fremgår det, at der ikke vil være væsentlige eksterne støjkloder fra produktionskøkkenet. Enkelte ventilatorer og afkast vil udgøre en støjkilde, men disse kilder støjisoleres, så de vejledende støjkrav vil kunne overholdes i skel til øvrige hospitalsaktiviteter. Miljøstyrelsen vurderer, at driften af produktionskøkkenet ikke vil medføre væsentlige støvgener for omkringboende, når anlægget overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder.

Odense Kommune bemærker, at der i driftsfasen ligeledes vil være støj fra varekørsel m.v. Miljøstyrelsen har behandlet dette emne under punktet kumulative påvirkninger, se nedenfor.

⁴ Bek. nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen).

Ansøger oplyser, at der ud over den almindelig belysning af adgangsveje ikke vil være behov for belysning af anlægget om natten. Dette gælder både i anlægs- og driftsfasen.

Evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden vurderes at være af midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende, da belysningen i videst muligt omfang er nedadrettet.

I driftsfasen vil belysning indgå i den samlede belysningsplan for hele området.

Der etableres ikke projektører eller anden kraftig udendørsbelysning, der peger direkte mod naboejendomme eller vejbaner. Dermed vil projektet ikke medføre væsentlige lysgener for omgivelserne. Evt. fjernpåvirkning fra belysning fra projektet vurderes ikke at bidrage væsentligt til den samlede fjernpåvirkning fra Nyt OUH/Nyt SUND.

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige lugtgener for omkringboende, da al afkastluft samles i et fælles afkast placeret minimum 10 meter over terræn og mindst 1 meter over tag. Derved sikres en god spredning af eventuelle lugt fra køkkenet. Erfaringer fra eksisterende produktionskøkken på OUH viser, at køkkenet ikke giver anledning til lugtgener i omgivelserne.

Underjordisk tankanlæg for bioaffald sikrer at der ikke opstår lokale lugtgener i forbindelse med bioaffaldet. På baggrund af ovenstående samt afstanden til nærmeste nabo vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige lugtgener for omkringboende.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj og vibrationer, lys eller lugt i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer, affald og spildevand

Afledning af overfladevand sker til vandelement/regnvandsbassin forud for afledning Killerup Rende. Ansøger estimerer, at den samlede mængde nedbør til vandelementerne fra projektet udgør ca. 3.300 m³ pr. år. Afledning af overfladevand fra det samlede projekt Nyt OUH/Nyt SUND er vurderet i VVM-redegørelsen fra 2014. Af side 87 fremgår ” *Alt regnvand fra Nyt OUH/Nyt SUND syd for Killerup Rende håndteres i det kommende vandelement (figur 6.21), som har til formål at rense og forsinke nedbør, der falder i området. Vandelementet består af såvel rene som urene bassiner. Den tekniske beskrivelse af vandelementet fremgår af afsnit 10.4 om overfladevand*”.

Miljøstyrelsen vurderer, at det relativ lille befæstede areal (i alt ca. 3.300 m²), der afleder overfladevand fra nærværende projekt er indeholdt i vurderingerne citeret ovenfor foretaget i VVM-redegørelsen fra 2014. Derfor er det Miljøstyrelsens vurdering, at afledning af overfladevand fra befæstede arealer og tagvand fra bygningerne ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til det projekt, der er vurderet i VVM-redegørelsen fra 2014.

Projektet anvender ca. 15.000 m³ vand årligt til produktion af fødevarer. Selvom en mindre del af det samlede vandforbrug vil indgå i madproduktionen, vurderer ansøger, at størstedelen af vandforbruget udledes som spildevand. Dette afledes til det fælles renseanlæg for Nyt OUH. I VVM-redegørelsen fra 2014 indgår der i vurderingen over renseanlæggets nødvendige renseprocesser og vandbehandling

et volumen på ca. 140.000 m³ fra hele projektet Nyt OUH/Nyt SUND's aktiviteter herunder køkken. Miljøstyrelsen vurderer, at sammensætningen af og indholdsstofferne i spildevandet fra produktionskøkkenet er uproblematisk i forhold til øvrige spildevandsstrege, der ledes til renseanlægget. Miljøstyrelsen og Odense Kommune behandler pt. en miljøvurdering og udledningstilladelse til udledning fra renseanlægget til Killerup Renden. Spildevand fra produktionskøkkenet vurderes at være indeholdt i nævnte miljøkonsekvensrapport/ansøgning om udledningstilladelse. På den baggrund behandles emnet ikke yderligere i nærværende screeningsafgørelse.

I anlægsfasen begrænses affaldet til bygningsaffald og dagrenovation fra mandskabsfaciliteterne. Dette skal afhændes til godkendt modtager i henhold til Odense Kommunes "regulativ for erhvervsaffald" samt affaldsbekendtgørelsen. I driftsfasen vil der blive produceret en del biologisk affald, der føres over i biokværn og pumpes ud til nedgravet tankanlæg på køkkenets nordside. Tanken tømmes efter behov og køres til biogasfremstilling. Det underjordiske tankanlæg for bioaffald sikrer at der ikke opstår lokale lugtgener i forbindelse med bioaffaldet. Øvrigt affald fra driften af køkkenet bliver sorteret på stedet og bortskaffes af intern renovation. Den daglige mængde affald forventes at svare til ca. 8 containere á 1,2 m³. Affaldscontainerne paces på den sydlige side af logistikkorridoren. Miljøstyrelsen vurderer, at håndtering og bortskaffelse af affald, når det finder sted som oplyst, sker i overensstemmelse med gældende regler herunder Odense Kommunes "Regulativ for erhvervsaffald – herunder § 10.3.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Projektområdet overlapper ikke med bygge- eller beskyttelseslinjer i medfør af Naturbeskyttelsesloven. Nærmeste beskyttelseslinje er skovbyggelinjen, der ligger umiddelbart syd for projektområdet og udløses af "Kogangen" og andre mindre fredskovsområder ved Hollufgårds Allé.

Der er hverken fredede/ikke-fredede fortidsminder, fortidsmindelinjer, kulturarvsarealer eller fredede- og bevaringsværdige bygninger inden for projektområdet.

Nærmeste fredning er en arealfredning ved Hollufgård, (lokalitets nr. 0083100), der ligger ca. 750 m sydøst for projektområdet. Projektet vurderes ikke at være i strid med fredningens formål eller i øvrigt påvirke Hollufgård på baggrund af afstanden hertil.

Projektområdet ligger ikke inden for kystnærhedszonen og vurderes, derfor ikke at være til hinder for opfyldelsen af formålet hermed.

Overfladevand og grundvand

Anlægsarbejdet forventes ikke at medføre behov for midlertidig grundvandssænkning, ligesom der ikke skal gennemføres permanent grundvandssænkning i driftsfasen.

Projektområdet ligger inden for udpegning af område med drikkevandsinteresser. Der er ikke øvrige grundvandsudpegninger, der er sammenfaldende med projektområdet. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke medfører risiko for forurening af grundvandet, idet projektets køkkenaktiviteter ikke anses for en

grundvandstruende aktivitet, og der i øvrigt ikke forventes anvendt kemikalier af en art eller omfang, der vil udgøre en risiko for grundvandet.

Det samlede projekt Nyt OUH/Nyt Sund medfører en øget befæstelse af området. Overfladevand fra projektområdet (produktionskøkkenet) håndteres i det samlede system af rørledninger og regnvandsbassiner, der afleder til Killerup Rende. Regnvandsbassinerne sikrer, at vandkvaliteten og afstrømningen ikke medfører negative påvirkninger af Killerup Rende samt de nedstrøms beliggende Natura 2000 områder (jf. VVM-redegørelse fra 2014).

Vandkvaliteten i Killerup Rende er baseret på de samlede tilledninger til vandløbet, og da tilledningen fra projektområdet kun udgør en minimal del af de samlede tilledninger, vurderes det, at den miljømæssige påvirkning af projektet på vandkvaliteten i vandløbet er ubetydelig.

På det foreliggende grundlag er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindrer målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, der heller ikke er omfattet af kommunens områdeklassificering. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster negativt.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Projektområdet er beliggende i byzone. Der foreligger nedenstående lokalplaner for området:

- Lokalplan 4-730 "Nyt OUH og Nyt SUND" udlagt til "til hospitals-, sundheds- og universitetsrelaterede funktioner."

I lokalplan 4-730 indgår området med servicebyen i delområde C. For bygninger i delområde C gælder bl.a. retningslinje 3.2 om anvendelse, mens retningslinjerne 6.8-6.9 og 6.12 relaterer til bebyggelsens omfang og placering.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod formålsbestemmelsen for lokalplanen og i øvrigt er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

I Odense Kommunes kommuneplan 2016-2028 er projektområdet omfattet af følgende udpegninger:

- Støjbelastede arealer
- Bevaringsværdige landskaber

Jf. retningslinje 9.4.3 er projektområdet omfattet af udpegningen for område med generel landskabelig beskyttelsesinteresse. For dette område gælder retningslinje 9.4.3.c: *"I områder med generelle landskabelige beskyttelsesinteresser skal landskabets karakter vedligeholdes ved at indpasse ændret arealanvendelse, tekniske anlæg og nyt byggeri under hensyntagen til landskabets karakter,*

identitetsgivende træk og landskabsoplevelse, herunder skala, visuelle sammenhænge samt eksisterende bevoksnings- og bebyggelsesstrukturer”.

Jf. kommuneplanramme 4.S21 – Nyt OUH er det bl.a. nævnt, at området udlægges til hospitals- og sundheds- og undervisningsrelaterede funktioner. Tilknyttede funktioner kan have karakter af tekniske anlæg eller lettere erhverv.

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, gældende retningslinjer for området samt kommuneplanrammen for området ved Nyt- OUH. Der er her lagt vægt på, at produktionskøkkenet etableres i tilknytning til øvrig bygningsmasse i servicebyen ved Nyt OUH.

Bygherre har ikke oplyst om, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Projektområdet er ikke beliggende i risikoområde i henhold til oversvømmelsesloven, ligesom det ikke indgår i kommunens klimatilpasningsplan (tillæg til Kommuneplanen) som risikoområde for oversvømmelse.

Kumulative påvirkninger

Projektet er en integreret del af selve hospitalsbyggeriet og hele området Nyt OUH/Nyt Sund. Projektets miljøpåvirkninger vil primært relatere sig til spildevand og trafik.

De kumulative påvirkning for så vidt angår spildevand er adresseret i hhv. VVM-redegørelsen fra 2014 samt den igangværende miljøvurdering af udledningstilladelse fra OUH's renseanlæg til Killerup Rende. Miljøstyrelsen vurderer, at sammensætningen af og indholdsstofferne i spildevandet fra produktionskøkkenet er uproblematisk i forhold til øvrige spildevandsstrenge, der ledes til renseanlægget.

Med de beskrevne tiltag til støjreduktion fra køkkenet er det vurderet, at der ikke vil være væsentlige støjpåvirkninger fra projektet. Dette ligger i forvejen i nærhed til Hospitalsringen, der forventes at få meget trafik i driftsfasen, når det nye hospital er etableret. Produktionskøkkenets støjpåvirkning af omgivelserne vurderes på foreliggende grundlag ikke at have en udbredelse, der overskrider den støjpåvirkede zone udlagt i kommuneplanen, ligesom støjbidraget fra produktionskøkkenets aktiviteter vurderes ikke væsentligt sammenholdt med trafikstøj og støj fra områdets Heliport.

I anlægsfasen vil der være transport af byggematerialer m.v. til projektområdet. Samlet er det i VVM-redegørelsen (side 171) vurderet, at *”Trafikbelastningen fra tunge transporter vurderes at ligge i størrelsesordenen på ca. 100 til 125 lastbiler pr. døgn og denne belastning vil typisk foregå løbende over en arbejdsdag, dog vil der kunne forventes transporter uden for den normale arbejdstid i mindre omfang”*. De nødvendige antal transporter til nærværende projekt vurderes ikke at have et omfang, der er væsentligt i forhold til det i VVM-redegørelsen anmeldte.

Trafikken til og fra produktionskøkkenet i driftsfasen vurderes ikke at have et væsentligt omfang i forhold til den øvrige forventede trafik i området. I henhold til

VVM-redegørelsens side 21 fremgår det, at trafikmodellen for Odense viser, at der kan forventes ca. 17.500 daglige kørsler til Nyt OUH via de 2 nye adgangsveje.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager væsentlige emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal karakter på baggrund af bygningens størrelse og højde sammenholdt med, at afstanden til den dansk-tyske grænse er over 65 km.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer væsentlig emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Odense Kommune i perioden 4. februar til 25. februar 2020. Det er vurderet, at der i sagen ikke er parter, der er individuelt berørt af afgørelsen på baggrund af nabobeboelsernes placering og afstand til projektområdet.

Høringskommentarer:

Odense Kommunes bemærkninger til udkast til afgørelse fremgår af bilag 3 og er indarbejdet i afgørelsen, hvor det er fundet relevant.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 26. februar 2020.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har

vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 25. marts 2020

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Christina Kittner
+45 21 44 79 88
chkit@mst.dk

Kopi til:

Odense Kommune, sendt pr. e-mail til odense@odense.dk; jimn@odense.dk

Bygherres rådgiver, EJK rådgivende ingeniører A/S, sendt pr. e-mail til foe@ekj.dk

Bilag:

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 2: Kortbilag

Bilag 3: Odense Kommunes høringsbemærkninger