

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der er vedlagt notat med projektbeskrivelse vedrørende Dragsbæk Skov, jf. Bilag 1.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Søholt, 7700 Thisted. Mail thy@nst.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Claus Rasmussen, Søholtvej 6, Søholt, 7700 Thisted. Tlf. 22222 1630. Mail ckr@nst.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninge r i bredde/længde (WGS-84 datum).	Ejendommen er uden officiel adresse, beliggende i 7700 Thisted. Matr.nr. 17c Tilsted By, Tilsted og matr.nr. 1ab Torp By, Thisted	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Thisted Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se Bilag 5.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se Bilag 6 og 7.	
Forholdet til VVM reglerne	J a	Ne j

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 1d
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Naturstyrelsen ejer arealet.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Skovrejsningsprojektet skal skabe et grønt og levende oplevelsesrum, der binder byens to dele sammen via et brugervenligt stisystem og en naturskøn boardwalk. Den fremtidige anvendelse vil være skov og lysåbne naturarealer. Området er offentligt og der vil derfor blive noteret fredskovspligt på del, der kan blive godkendt som skov, jf. SGAV's retningslinjer. Der etableres en boardwalk, som vil skabe forbindelse mellem bydelene Tilsted og Thisted. Den vil bl.a. give skolebørn mulighed for at bruge området som en sikker skolevej og dermed undgå de trafikerede hovedveje. Boardwalken vil få en længde på ca. ?? meter og en bredde på ca. ?,? m og dermed et samlet størrelse på ??? m². En del af boardwalken vil blive placeret på arealer ejet af Thisted Kommune for at kunne koble projektområdet sammen med Kystvej. Det drejer sig om matr.nr. 7000b og e Torp By, Thisted og 102k og 7000bv begge Thisted Markjorde. En del af strækningen vil komme til at bestå af udlagte planker, der hvor det kan lade sig gøre vil der blive udlagt stenmel. Der etableres en mindre p-plads ud til Silstrupvej, som vist på kortet nedenfor. Det befæstede areal vil få et størrelse på små 100 m². Der etableres desuden befæstede stitrækninger på ca. ??? m² Det samlede befæstede areal bliver således ca. ??? m²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandsænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ²	Det samlede areal: 13,2 ha Der er ikke behov for grundvandsænkning. Samlet bygningsmasse for så vidt angår boardwalken: ca. ??? m². Den vil maksimalt få en højde på 0,5 meter over visse dele af strækningen. Der hvor der anvendes stenmel vil den følge terrænet. Det samlede befæstede areal: ca. ??? m². Bevoksningerne kan blive op til 25 m i højde i løbet af ca. 100 år. Der sker ingen nedrivning.	

Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	I forbindelse med etablering af de befæstet stier vil der blive benyttet ??? m3 grus og stenmel I forbindelse med plantning af skoven vil der være affald i form af plantesække og træpaller, som indleveres på den nærmeste genbrugsstation. Der er ikke behov for at bruge vand i anlægsperioden. Der vil derfor ikke være spildevandsafledning til renseanlæg eller udledning til vandløb m.v. Regnvand nedsives naturligt på jorden som hidtil. Anlægsforhold er nærmere omtalt i Bilag 1. Der vil i anlægsperioden kun ske anlæg en begrænset antal dage. Anlægsperiode for plantning: 1.3.2026 – 1.11.2026. Herefter gennemføres renholdelse af de plantede kulturer i perioden 1.5.2026 – 1.10.2026. Det vil fortsætte i en årrække. Perioden vil være den samme. Der køres ikke i perioder med megen nedbør for at undgå dybe spor/traktose efter maskinerne. Så "lever vi hellere" med en renholdte kulturer. Der etableret en ??? meter lang boardwalk. En del vil bestå af egentlie boardwalk-elemen Der etableres en ??? meter lang befæstet sti i sommeren/efteråret 2026. Anlæggets varighed er 2 uger. Arbejdet vil kun blive gjort i en tør periode, så man udgår at køre jorden op og dermed skade jordbunden. Anlægget vil i det hele taget blive foretaget så skånsomt som muligt. De angivne perioder er derfor vejledende og bygger på hvad man forventer på nuværende tidspunkt. Der kan derfor komme forskydninger hvis vejret eller andet viser sig at være til ugunst for etableringen, hvis formål er at forbedre naturen og miljøet og ikke det modsatte.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Efter ca. 15-20 år vil udrensninger/udtyndinger af de etablerede bevoksninger give en vis mængde flis. Efter 40-60 år forventes det, at der kan hugges en liden mængde gavntræ til savværksindustrien. Naturstyrelsens skove drives ud fra retningslinjerne for naturnær skovdrift. De betyder bl.a., at der ikke gennemføres renafrifter og der sikres en naturlig foryngelse af skoven. Stakke med træ vil typisk ske ud til offentlig vej, evt. på parkeringspladsen ud til Silstrupvej. Herudover er der ikke flow af råstoffer, mellemprodukter, færdigvarer eller vandmængder.

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen farligt affald. Ikke andet affald. Ingen spildevand. Ingen spildevand med direkte udledning til vandløb. Regnvand nedsives på arealerne.		
Projektets karakteristika	J	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	J	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Spørgsmålet er ikke relevant for det konkrete projekt.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.

lokalt fastsatte støjgrænser?			
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	J	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	J	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Projektområdet er ikke omfattet af lokalplaner.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Der vil ikke blive behov for dispensationer i forhold til gældende bygge- og beskyttelseslinjer.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Det fremgår af naturbeskyttelsesloven, at offentlige skove kaster en skovbyggelinje på 300 meter, som betyder, at der ikke må placeres ny bebyggelse mellem skoven og skovbyggelinjen. Formålet med skovbyggelinjen er, at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Langt størstedelen af projektområdet er udlagt som rekreativt område og dermed ikke som boligområde. Kun en mindre del ud til Silstrupvej er udlagt som boligområde. Thisted Kommune har tilkendegivet at det ikke betyder noget så længe Naturstyrelsen forsikrer, at man ikke vil udnytte området til boligområde. Der skal tværtimod som nævnt ovenfor etableres skov, en hundeskov og en p-plads inden for det pågældende område. Projektet vil derfor ikke begrænse anvendelsen af naboarealer. Det er derfor Naturstyrelsens vurdering, at skovbyggelinjen ikke vil have væsentlige negative konsekvenser for de ejendomme, som er omfattet af skovbyggelinjen.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Projektområdet ikke udlagt til råstoffer.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Projektet ligger inden for kystnærhedszonen.
Projektets placering	J	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede		x	Nej. Der rejses ny skov.

træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x		Der er ikke fredningssager på arealet og der er heller ikke rejst fredningssager.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er et samlet areal på godt 4,1 ha beskyttet natur inden for projektarealet. Lige øst og syd for det areal ligger yderligere ca. 2,1 ha §3 beskyttet natur.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Screening i Naturdata under Miljøportalen (gennemført 21.10.2025) og Arter.dk viser, at der hverken er registreret/kortlagt fredede arter, bilag IV arter eller rødlistearter inden for projektarealet eller omkringliggende arealer. En forholds stor del af projektarealet, i alt ca. 9,1 ha har været i konventionel landbrugsdrift i mange år. Det er derfor forventeligt at det forholder sig sådan i forhold til beskyttede arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Arealet er ikke omfattet af fredninger. Nærmeste fredning ligger ca. 730 meter sydvest for projektarealet og vedrører et mindre areal, som grænser op til Tilsted Kirke. Formålet er at sikre udsigten til og fra kirken. Skovrejsningen vurderes ikke at være i strid med fredningens formål eller i øvrigt påvirke den på grund af afstanden hertil.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale beskyttelsesområde ligger ca. 3,9 km vest for projektarealet
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		I alt ca. 9,1 ha af projektarealet har i mange år været drevet landbrugsmæssigt. Etablering af skov og udlægning af lysåbne arealer vil begrænse udledningen af næringsstoffer til Thisted Bredning. På grund af projektets størrelse vil det selvfølgelig have begrænset effekt når det gælder vandmiljøet i fjorden. Projektet vil bidrage positivt til de forbedringer, man er i gang med i forhold til Grøn Trepert.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Der er hverken registreret kortlagte V1 og V2 jordforureninger inden for projektarealet.

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x	Thisted Kommuneplan 2025-2037 er gennemgået i forhold til temaet klimatilpasning og oversvømmelse. Der kan være fare for oversvømmelser af en del af projektområdet længst mod øst. Det er samtidig det område, som er udpeget §3 beskyttet natur. Den del af projektarealet, hvor der skal ske tilplantning, vil kun en meget lille del være omfattet af risiko for oversvømmelse. Se kortet nedenfor. Der er desværre ikke mulighed for at indlægge matrikellaget på kommunens kort  Der vil ikke være problemer i forhold til skovrejsningen. En ganske lille del af arealet vil være med grusbelagte stier. Vandet vil således forsvinde naturligt ved nedsivning i jorden over nogle dage. De træ- og buskarter, som anvendes til skovrejsningen kan tåle i en periode at stå i vand. Samlet set vil de forventede klimaændringer ikke have nogen væsentlig påvirkning af skovrejsningen.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x	
Projektets placering	J a j	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må	x	Naturstyrelsen har ikke kendskab til at kommunen, andre offentlige myndigheder eller private lodsejere har projekter, som kan medføre en kumulativ effekt i anlægs eller driftsfasen.

forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	Projektarealet er beskedent og har meget begrænset positiv miljøpåvirkning på lokalt niveau og vurderes hverken at kunne have en miljøpåvirkning på nationale niveau eller i forhold til nabolande.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Projektet vurderes ikke at have væsentlige skadelige virkninger for miljøet. Der har derfor ikke været behov for at gennemføre tilpasninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.