

Bilag 10, Fluxværdier for udvalgte vandløb

Mølle Å og Spang Å




Celle nr.	Referenceindvinding	Ansøgt indvinding	Reference	Ansøgt	Forskel
	mm/dag	mm/dag	l/s	l/s	l/s
1	7,684	1,751	0,89	0,20	0,10
2	3,554	1,605	0,41	0,19	0,05
3	2,811	0,892	0,33	0,10	0,04
4	1,411	0,620	0,16	0,07	0,02
5	7,197	3,249	0,83	0,38	0,10
6	5,3723	2,562	0,62	0,30	0,07
7	2,457	0,986	0,28	0,11	0,03
8	2,498	0,970	0,29	0,11	0,03

Gammelby Mølleå




Celle nr.	Referenceindvinding	Ansøgt indvinding	Reference	Ansøgt	Forskel
	mm/dag	mm/dag	l/s	l/s	l/s
1	2,2262	1,0	0,26	0,11	0,03
2	1,7226	0,7	0,20	0,08	0,02

Øsdal Bæk



Celle nr.	Referenceindvinding	Ansøgt indvinding	Reference	Ansøgt	Forskel
	mm/dag	mm/dag	l/s	l/s	l/s
1	-0,4548	-0,98	-0,05	-0,11	-0,01
2	0,3736	-0,07	0,04	-0,01	0,01
3	4,3187	3,31	0,50	0,38	0,06
4	3,0916	2,26	0,36	0,26	0,04
5	2,3947	1,42	0,28	0,16	0,03
6	2,1159	1,53	0,24	0,18	0,03
7	109,7891	73,80	12,71	8,54	1,47

Truds Å



Celle nr.	Referenceindvinding	Ansøgt indvinding	Reference	Ansøgt	Forskel
	mm/dag	mm/dag	l/s	l/s	l/s
1	1,3235	0,7129	0,15	0,08	0,02
2	2,2259	1,8422	0,26	0,21	0,03
3	2,5463	2,2093	0,29	0,26	0,03
4	1,0945	0,7345	0,13	0,09	0,01
5	3,3492	2,9876	0,39	0,35	0,04
6	0,8391	0,7491	0,10	0,09	0,01
7	0,8166	0,7134	0,09	0,08	0,01