

BILAG

2

KORTLÆGNINGSDATA ENG

ENG - P300062

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ja	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	6/11/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	III) Moderat	
Areal	14706 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	
		<p><i>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</i></p>

Beskrivelse

Den vestlige del af engen er mere fugtig og med områder med stillestående vandpytter. Rød hestehov breder sig ind på arealet. Den østlige del af engen er mere tør med høje græsser. Område kunne deles i to selvstændige arealer på grund af forskelle i struktur og fugtighed. Forbindelsen mellem de to områder er mere teknisk i polygonen end bundet op på virkelige forhold.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	5-10%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	30-75%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	1-10%
Arealandel med forekomst af invasive arter	10-25%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Udbredt/veludviklet
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Spredt/rudimentært
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Spredt/rudimentært
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Spredt/rudimentært

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Ikke tilstede
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	40
Dominerende plantearter	Hjortetrøst (<i>Eupatorium cannabinum</i>), Eng-rævehale (<i>Alopecurus pratensis</i>), Hvid-pil (<i>Salix alba</i>), Burre-snerre (<i>Galium aparine</i>)
Antal stjernearter	4
Stjernearter	Engkarse (<i>Cardamine pratensis</i>), Fladstrået siv (<i>Juncus compressus</i>), Blågrå siv (<i>Juncus inflexus</i>), Tykbladet ærenpris (<i>Veronica beccabunga</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300062

ENG - P300065

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ja	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	6/11/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	III) Moderat	
Areal	9724 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	
		<p>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</p>

Beskrivelse

Næringsrig eng i forbindelse med Køge Å. Vegetation er kraftig og høj, og der mangler afgræsning.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	75-100%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	0%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Udbredt/veludviklet
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Spredt/rudimentært
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Spredt/rudimentært
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Spredt/rudimentært

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Ikke tilstede
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	25
Dominerende plantearter	Rørgræs (<i>Phalaris arundinacea</i>), Eng-rævehale (<i>Alopecurus pratensis</i>), Ru kulsukker (<i>Symphytum asperum</i>)
Antal stjernearter	1
Stjernearter	Hyldebladet baldrian (<i>Valeriana sambucifolia</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300065

ENG - P300161

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ja	
Undernaturtype	Kultureng	
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	5/27/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	III) Moderat	
Areal	7118 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	
		<p><i>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</i></p>

Beskrivelse

Engen rummer flere våde partier med tuer i den nordlige del.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	5-10%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	30-75%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	0%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Spredt/rudimentært
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Spredt/rudimentært
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Spredt/rudimentært
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Spredt/rudimentært

Vegetation

Antal plantearter	31
Dominerende plantearter	Draphavre (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Almindelig hundegræs (<i>Dactylis glomerata</i>)
Antal stjernearter	4
Stjernearter	Skov-star (<i>Carex sylvatica</i>), Muse-vikke (<i>Vicia cracca</i>), Mellebrudt star (<i>Carex divulsa</i>), Kær-tidsel (<i>Cirsium palustre</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300161

ENG - P300189

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ja	
Undernaturtype	Natureng	
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	5/16/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	IV) Ringe	
Areal	744 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	
		<p>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</p>

Beskrivelse

Eng tilgroet i tagrør og røgræs.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	5-10%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	75-100%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	0%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Spredt/rudimentært
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Spredt/rudimentært
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Ikke tilstede
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	7
Dominerende plantearter	Rørgræs (Phalaris arundinacea), Tagrør (Phragmites australis)
Antal stjernearter	2
Stjernearter	Gul iris (Iris pseudacorus), Gul frøstjerne (Thalictrum flavum)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300189

ENG - P300480

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ja	
Undernaturtype	Kultureng	
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	5/27/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	III) Moderat	
Areal	6356 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	
		<p>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</p>

Beskrivelse

Domineret af græsser undtagen den sydlige del, hvor der var fugtigt og naturkvaliteten en smule højere.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	30-75%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	1-10%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Ikke tilstede
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Spredt/rudimentært

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Spredt/rudimentært
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Udbredt/veludviklet

Vegetation

Antal plantearter	30
Dominerende plantearter	Draphavre (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Vild kørvel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Fløjlsgæs (<i>Holcus lanatus</i>)
Antal stjernearter	4
Stjernearter	Skov-star (<i>Carex sylvatica</i>), Mangeblomstret frytle (<i>Luzula multiflora</i>), Dunet dueurt (<i>Epilobium parviflorum</i>), Kær-tidsel (<i>Cirsium palustre</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300480

ENG - P300492

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ja	
Undernaturtype	Kultureng	
I arbejdsområde	Ja	
I projektområde	Ja	
Dato besigtigelse	5/21/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	III) Moderat	
Areal	744 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte.	
		<p><i>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</i></p>

Beskrivelse

Lille eng der er ret våd. Ikke voldsomt mange arter og en stor andel af hvid-kløver.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	5-10%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	30-75%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	0-5%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	0%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Spredt/rudimentært
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Spredt/rudimentært
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Spredt/rudimentært
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Ikke tilstede
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Spredt/rudimentært
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	15
Dominerende plantearter	Lav ranunkel (<i>Ranunculus repens</i>)
Antal stjernearter	3
Stjernearter	Gærde-vikke (<i>Vicia sepium</i>), Kær-tidsel (<i>Cirsium palustre</i>), Almindelig sumpstrå (<i>Eleocharis palustris</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300492

ENG - P300497

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ja	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Ja	
I projektområde	Ja	
Dato besigtigelse	5/21/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	IV) Ringe	
Areal	468 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Afvanding tydelig. Fugtighedsplanter pletvist.	

Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig

Beskrivelse

Lille eng der sammen med mosen øst for er mere end 2500 m². Bærer præg af nærhed til mark. Ikke artsrig

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	75-100%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	0-5%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	0%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Spredt/rudimentært
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Spredt/rudimentært
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Ikke tilstede
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	12
Dominerende plantearter	Skvalderkål (<i>Aegopodium podagraria</i>), Toradet star (<i>Carex disticha</i>), Lav ranunkel (<i>Ranunculus repens</i>)
Antal stjernearter	1
Stjernearter	Almindelig sumpstrå (<i>Eleocharis palustris</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300497

ENG - P300600

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ikke omfattet	
Undernaturtype	Andet	
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	5/27/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	IV) Ringe	
Areal	903 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	
		<p>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</p>

Beskrivelse

Areal domineret af høje urter. Tilplantet med spredte træer.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	30-75%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	5-10%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	10-25%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Ikke tilstede
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Udbredt/veludviklet
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Ikke tilstede
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	22
Dominerende plantearter	Vild kørvel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Almindelig hundegræs (<i>Dactylis glomerata</i>), Ager-padderok (<i>Equisetum arvense</i>), Stor nælde (<i>Urtica dioica</i>)
Antal stjernearter	1
Stjernearter	Stivhåret ranunkel (<i>Ranunculus sardous</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300600

ENG - P300602

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ikke omfattet	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	6/12/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	V) Dårlig	
Areal	4972 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	

Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig

Beskrivelse

Dækket af høje græsser og pt ikke græsset som nærliggende arealer. Ikke egnet for padder.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	75-100%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	1-10%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mæsrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Ikke tilstede
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Ikke tilstede
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Udbredt/veludviklet
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	8
Dominerende plantearter	Almindelig rapgræs (Poa trivialis), Eng-rottehal (Phleum pratense)
Antal stjernearter	0
Stjernearter	Ingen
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300602

ENG - P300663

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ikke omfattet	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Ja	
Dato besigtigelse	5/21/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	V) Dårlig	
Areal	25647 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	

Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig

Beskrivelse

Brakmark uden stor diversitet. Vildtstribe pløjet i midten af areal

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	30-75%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	0%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Ikke tilstede
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Udbredt/veludviklet
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser-/kløver	Spredt/rudimentært
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	2
Dominerende plantearter	Draphavre (<i>Arrhenatherum elatius</i>)
Antal stjernearter	0
Stjernearter	Ingen
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300663

ENG - P300664

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ikke omfattet	
Undernaturtype	-	
I arbejdsområde	-	
I projektområde	Ja	
Dato besigtigelse	6/27/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	IV) Ringe	
Areal	39114 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	

Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig

Beskrivelse

Langt græsklædt areal, meget tilgroet i høje græsser og mange almindelige plante arter, der dog ikke kvalificerer det til at være en §3 eng. Mange pastinak og kæmpebjørneklo. Med fårefolde i østlig halvdel til bekæmpelse af bjørneklo.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	30-75%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	1-10%
Arealandel med forekomst af invasive arter	10-25%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Spredt/rudimentært
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Spredt/rudimentært
N4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	43
Dominerende plantearter	Draphavre (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Almindelig hundegræs (<i>Dactylis glomerata</i>)
Antal stjernearter	7
Stjernearter	Almindelig brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>), Muse-vikke (<i>Vicia cracca</i>), Almindelig kællingetand (<i>Lotus corniculatus</i>), Almindelig knopurt (<i>Centaurea jacea</i>), Vild hør (<i>Linum catharticum</i>), Skov-løg (<i>Allium scorodoprasum</i>), Græsbladet fladstjerne (<i>Stellaria graminea</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300664

ENG - P300665

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Potentielt omfattet	
Undernaturtype	Kulturing	
I arbejdsområde	Ja	
I projektområde	Ja	
Dato besigtigelse	5/21/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	IV) Ringe	
Areal	5282 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Fuldstændig afvandet. Fugtighedsplanter mangler	

Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig

Beskrivelse

Græsareal domineret af eng-rottehale. Tør bund, høj vegetation dog lidt lavbund centralt. Enkelte kæmpebjørneklo i udkant og massivt dække af rød hestehov .

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	5-10%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	30-75%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	30-75%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	0%
Arealandel med forekomst af invasive arter	1-10%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Ikke tilstede
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Udbredt/veludviklet
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Udbredt/veludviklet
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	19
Dominerende plantearter	Eng-rottehale (<i>Phleum pratense</i>)
Antal stjernearter	1
Stjernearter	Almindelig kællingetand (<i>Lotus corniculatus</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300665

ENG - P300667

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Potentielt omfattet	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Ja	
Dato besigtigelse	5/21/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	IV) Ringe	
Areal	5655 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	
		<p>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</p>

Beskrivelse

Meget våd grundet den store nedbør i vinterhalvåret. Tilgroet i grå-pil.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	5-10%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	30-75%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	10-30%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	1-10%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Spredt/rudimentært
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Ikke tilstede
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Spredt/rudimentært

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Spredt/rudimentært
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Spredt/rudimentært

Vegetation

Antal plantearter	17
Dominerende plantearter	Kryb-hvene (<i>Agrostis stolonifera</i>)
Antal stjernearter	1
Stjernearter	Almindelig kællingetand (<i>Lotus corniculatus</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300667

ENG - P300668

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ikke omfattet	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Ja	
I projektområde	Ja	
Dato besigtigelse	6/10/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	IV) Ringe	
Areal	8973 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	

Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig

Beskrivelse

Bræmme ved Køge Å, delvist på skrænt med tør bund langs dyrket areal. Tilgroet kraftigt med rød hestehov og draphavre samt kulsukker og stor nælde.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	75-100%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	25-50%
Arealandel med forekomst af invasive arter	10-25%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Spredt/rudimentært
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Spredt/rudimentært
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Udbredt/veludviklet
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Ikke tilstede
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	35
Dominerende plantearter	Draphavre (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Rød hestehov (<i>Petasites hybridus</i>)
Antal stjernearter	4
Stjernearter	Skov-kogleaks (<i>Scirpus sylvaticus</i>), Hyldebladet baldrian (<i>Valeriana sambucifolia</i>), Skov-hullæbe (<i>Epipactis helleborine</i>), Gul frøstjerne (<i>Thalictrum flavum</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300668

ENG - P300669

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ikke omfattet	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Ja	
I projektområde	Ja	
Dato besigtigelse	6/10/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	IV) Ringe	
Areal	10930 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Afvanding tydelig. Fugtighedsplanter pletvist.	
		<p><i>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</i></p>

Beskrivelse

Langt græsklædt område langs Køge Å med lille jordvold langs åen. Fugtighedsplanter findes kun på stejl skræning ned til vandet, og på en kort strækning mod øst. Kraftigt domineret af rød hestehov og draphavre.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	75-100%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	25-50%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Spredt/rudimentært
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Spredt/rudimentært
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Ikke tilstede
N4 Tegn på tilskudsfodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	41
Dominerende plantearter	Draphavre (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Rød hestehov (<i>Petasites hybridus</i>)
Antal stjernearter	4
Stjernearter	Skov-kogleaks (<i>Scirpus sylvaticus</i>), Hyldebladet baldrian (<i>Valeriana sambucifolia</i>), Kær-padderok (<i>Equisetum palustre</i>), Gul frøstjerne (<i>Thalictrum flavum</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	Meget stor del domineret helt af rød hestehov.

Oversigtsfoto - P300669

ENG - P300670

Naturtype Vejledende udpeget til NBL§3 Undernaturtype I arbejdsområde I projektområde Dato besigtigelse Grundighed Estimeret naturtilstand Areal Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Eng Potentielt omfattet Ja Ja 6/11/2024 3) Intensiv V) Dårlig 1671 m ² Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	
		<i>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj, Lysegrøn II) God, Gul – III) Moderat, Orange – IV) Ringe, Rød – V) Dårlig</i>

Beskrivelse

Vildtremise i mark med vandhul i midten.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	75-100%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	10-25%
Arealandel med forekomst af invasive arter	1-10%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Ikke tilstede
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Ikke tilstede
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Udbredt/veludviklet

Vegetation

Antal plantearter	27
Dominerende plantearter	Draphavre (<i>Arrhenatherum elatius</i>)
Antal stjernearter	5
Stjernearter	Skov-star (<i>Carex sylvatica</i>), Almindelig brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>), Dunet dueurt (<i>Epilobium parviflorum</i>), Kær-tidsel (<i>Cirsium palustre</i>), Gul iris (<i>Iris pseudacorus</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300670

ENG - P300671

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ikke omfattet	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Ja	
I projektområde	Ja	
Dato besigtigelse	5/27/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	V) Dårlig	
Areal	13151 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	
		<p><i>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</i></p>

Beskrivelse

Ikke en §3 naturtype nærmere en tør, tilgroet græsplæne.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	30-75%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	1-10%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Ikke tilstede
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Spredt/rudimentært
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Ikke tilstede
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	20
Dominerende plantearter	Draphavre (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Almindelig hvene (<i>Agrostis capillaris</i>)
Antal stjernearter	0
Stjernearter	Ingen
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	Nordlig del med meget høj vegetation domineret af draphavre. Sydlig del lavere med alm. hvene

Oversigtsfoto - P300671

ENG - P300672

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Potentielt omfattet	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	6/11/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	V) Dårlig	
Areal	16246 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	
		<p>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</p>

Beskrivelse

Fint, græsdomineret brakareal. Det meste for tørt til eng og artsfattigt/ringe til overdrev.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	30-75%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	30-75%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	10-25%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Ikke tilstede
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Ikke tilstede
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Spredt/rudimentært
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Spredt/rudimentært

Vegetation

Antal plantearter	17
Dominerende plantearter	Almindelig hundegræs (Dactylis glomerata), Fløjlsgræs (Holcus lanatus), Rød svingel (Festuca rubra)
Antal stjernearter	1
Stjernearter	Vellugtende gulaks (Anthoxanthum odoratum)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300672

ENG - P300675

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Potentielt omfattet	
Undernaturtype	Kulturing	
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	5/21/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	IV) Ringe	
Areal	39744 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	
		<p><i>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</i></p>

Beskrivelse

Relativt nyt engareal der strækker sig mellem vandhullerne i nord og de fugtige partier mod sydøst. De tørrere arealer mod sydvest er umiddelbart for tørre til eng. Da det er en ny eng er der ikke stor diversitet, men nogle fine arter er tilstede.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	30-75%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	5-10%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	1-10%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Spredt/rudimentært
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Spredt/rudimentært
N4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	24
Dominerende plantearter	Knæbøjet rævehale (<i>Alopecurus geniculatus</i>), Lav ranunkel (<i>Ranunculus repens</i>)
Antal stjernearter	7
Stjernearter	Engkarse (<i>Cardamine pratensis</i>), Kær-dueurt (<i>Epilobium palustre</i>), Vand-ærenpris (<i>Veronica catenata</i>), Dynd-padderok (<i>Equisetum fluviatile</i>), Femhannet pil (<i>Salix pentandra</i>), Almindelig sumpstrå (<i>Eleocharis palustris</i>), Vejbred-skeblad (<i>Alisma plantago-aquatica</i>)
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300675

ENG - P300676

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ikke omfattet	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	6/27/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	IV) Ringe	
Areal	653 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	

Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig

Beskrivelse

Græsareal omkring lille vandhul, tilgroet i høje græsser og stor nælde. Stier holdes lavt og er bevokset med rød svingel og krybende potentil.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	30-75%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	10-30%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	0%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Spredt/rudimentært
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Spredt/rudimentært
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Spredt/rudimentært
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Ikke tilstede
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Spredt/rudimentært

Vegetation

Antal plantearter	25
Dominerende plantearter	Rørgræs (<i>Phalaris arundinacea</i>), Stor nælde (<i>Urtica dioica</i>), Krybende potentil (<i>Potentilla reptans</i>)
Antal stjernearter	0
Stjernearter	Ingen
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300676

ENG - P300677

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Potentielt omfattet	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	5/21/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	IV) Ringe	
Areal	6680 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	
		<p>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</p>

Beskrivelse

Kuperet areal med temporært vandhul. Græsdomineret areal mellem to dyrkede marker.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	5-10%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	30-75%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	30-75%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	1-10%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Spredt/rudimentært
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Ikke tilstede
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Udbredt/veludviklet
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Spredt/rudimentært
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	21
Dominerende plantearter	Draphavreslægten (Arrhenatherum)
Antal stjernearter	0
Stjernearter	Ingen
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300677

ENG - P300681

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Potentielt omfattet	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	5/21/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	V) Dårlig	
Areal	8007 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	

Beskrivelse

Tør brakmark der ikke har tilstrækkeligt med arter til at være overdrev.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	30-75%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	5-10%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	0%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Ikke tilstede
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Udbredt/veludviklet
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser-/kløver	Spredt/rudimentært
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	2
Dominerende plantearter	Mælkebøtte (<i>Taraxacum officinale</i>)
Antal stjernearter	0
Stjernearter	Ingen
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300681

ENG - P300682

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Ikke omfattet	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Ja	
Dato besigtigelse	5/21/2024	
Grundighed	3) Intensiv	
Estimeret naturtilstand	V) Dårlig	
Areal	9786 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	
		<p><i>Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig</i></p>

Beskrivelse

Brakmark med høj draphavre og vild kørvel

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	5-10%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	5-10%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	30-75%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	0%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Ikke tilstede
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Ikke tilstede
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Udbredt/veludviklet
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Udbredt/veludviklet
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser-/kløver	Udbredt/veludviklet
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Ikke tilstede

Vegetation

Antal plantearter	2
Dominerende plantearter	Draphavre (<i>Arrhenatherum elatius</i>)
Antal stjernearter	0
Stjernearter	Ingen
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300682

ENG - P300685

Naturtype	Eng	
Vejledende udpeget til NBL§3	Potentielt omfattet	
Undernaturtype		
I arbejdsområde	Nej	
I projektområde	Nej	
Dato besigtigelse	5/21/2024	
Grundighed	1) Kikkert	
Estimeret naturtilstand	III) Moderat	
Areal	703 m ²	
Hydrologi: Afvanding og vandindvinding	Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	

Kortet viser omridset af det besigtigede område og andre beskyttede naturtyper. Farven angiver estimeret naturtilstand – Mørkegrøn – I) Høj. Lysegrøn II) God. Gul – III) Moderat. Orange – IV) Ringe. Rød – V) Dårlig

Beskrivelse

Indgår i æselfold. Adgang ej mulig. Vegetation tæt nedbidt. Let skrånende terræn mod sø.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække	5-10%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm	75-100%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm	0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm	0-5%
Arealandel med dværgbuske	0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække)	0%
Arealandel med forekomst af invasive arter	0%

Positive naturtypekarakteristiske strukturer

P1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	Spredt/rudimentært
P2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	Spredt/rudimentært
P3 Tuet ujævn vegetation/bund	Ikke tilstede
P4 Fugtige artsrige kratpartier	Ikke tilstede

Negative naturtypekarakteristiske strukturer

N1 Vegetation domineret af græsser	Spredt/rudimentært
N2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	Ikke tilstede
N3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver	Spredt/rudimentært
N4 Tegn på tilskuds fodring/gødsning	Udbredt/veludviklet

Vegetation

Antal plantearter	6
Dominerende plantearter	Lav ranunkel (<i>Ranunculus repens</i>)
Antal stjernearter	0
Stjernearter	Ingen
Antal to-stjernearter	0
To-stjernearter	Ingen
Rødlistede arter	Ingen
Bemærkninger vegetation	

Oversigtsfoto - P300685