

Feltskema til fersk eng

Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn <i>Gine - TØRRING</i>		StedID (autonr i Naturdata) <i>1</i>		Inventør <i>ILDR/ARGO</i>	Dato <i>21/6-24</i>	Starttid	Sluttid
Arealet omfattet af NBL §3 Ja ☒ Nej ☐		Arealet omfattet af HGL §7 Ja ☐ Nej ☐		Hoved-naturtype Arealandel i pct.		Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv <i>2</i>	
Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig <i>IV</i>							
Bemærkninger <i>udbrede før bund, mest vadt længere fra træet</i>							

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper			
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om			
Næringsfattig eng	Natureng <i>X</i>	Kultureng <i>X</i>	Habitattyper (angiv kode)

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>2</i>
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>3</i>
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>4</i>
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>2</i>
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>1</i>
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	<i>2</i>
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	<i>1</i>

Afgæsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>3</i>
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødsning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	<i>2</i>

Naturtypekarakteristiske strukturer	
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede	2: spredt/rudimentært
3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	<i>1</i>
p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	<i>2</i>
p3 Tuet ujævn vegetation/bund	<i>2</i>
p4 Fugtige artsrige kratpartier	<i>1</i>
Negative strukturer	
n1 Vegetation domineret af græsser	<i>2</i>
n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	<i>1</i>
n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/kløver	<i>2</i>
n4 Tegn på tilskudsfodring/gødsning	<i>1</i>

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori)					
(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	<i>3</i>

Drift/pleje			
Nuværende drift/pleje <i>græsset jævnt</i>			
Trusler			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Afbrænding/tørveskrælning	Øge afgæsning	Bekæmpe invasive arter	
Slåning/høslæt	Mindske afgæsning	Nedsætte eutrofiering	
Rørskær	Hæve vandstand	Ophøre gødsning	
Rydde vedplanter	Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfodring	
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-koordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal			X:	Y:
B	Areal tydeligt påvirket				

Typiske arter fra fersk eng

Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

andemad, liden (F)		kabbeleje, eng- (F*)		siv, tudse- (I)		ærenpris, tykbladet (F*)	X
angelik (F*)		kalmus (F)		skebladsmos, alm. (NF*)		stille	
ask (I)		kamgræs, almindelig (*)		skjolddrager, almindelig (F)		stille	
bakkestjerne, bitter (T)		kamille, lugtløs (#)		skræppe, butbladet (#)		blørestar	
baldrian, hyldebladet (F*)		kattehale (F)		skræppe, kruset (#)	X	reilike	
baldrian, tvebo (NF**)		kattesæg (N*)		skræppe, vand- (F*)		stille	
birk, dun- (I)		kløver, hvid- (I)	X	skvalderkål (#)		rødknæ	
birk, vorte- (I)	X	kløver, rød- (I)		snerle, gærde- (I)		blødtorken	
bjørneklo, kæmpe- (#)		kogleaks, skov- (F*)		snerre, burre- (#)		ens bændbæger	
bladmos (I)		kongepen, almindelig (T)	X	snerre, gul (NT*)		håret dværg	
blåtop (I)		korsknap (I)		snerre, hvid (I)		tusinddryd	
borst, høst- (I)		kortkapsel, almindelig (I)		snerre, kær- (F*)	X	gul kløver	
brandbæger, eng- (I)		kragefod (NF*)		snerre, lyng- (N*)			
brunelle, almindelig (N*)		kvik, almindelig (#)		snerre, sump- (NF*)			
bunke, bølget (I)		kællingetand, sump- (F*)		spydmos, spids (NF*)			
bunke, mose- (I)		kæruld, smalbladet (NF*)		star, akselblomstret (F*)			
djævelsbid (N**)		kørvel, vild (#)		star, almindelig (NF*)			
draphavre (#)		leverurt (NF**)		star, blågrøn (N*)			
dueurt, dunet (F*)		læbeløs, krybende (F*)		star, grå (NF*)			
dueurt, glat (I)		mangeløv, almindelig (*)		star, hare- (*)			
dueurt, kær- (F*)		mangeløv, smalbladet (N*)		star, hirse- (NF*)			
dueurt, lådden (#)		mjørdurt, almindelig (F)		star, håret (I)			
dunhammer, bredbladet (F)		mynte, vand- (F)		star, knold- (NF*)			
el, rød- (I)		mælkebøtter, vej- (#)		star, krogneb- (NF**)			
engblomme (NF**)		natskygge, bittersød (F)		star, kær- (F)			
engkarse (*)	X	nellikero, eng- (F*)		star, næb- (NF*)			
eng-rapgræs, s.str. (I)		nellikero, feber- (I)		star, stiv (F)			
fedtmos, hulbladet (T)		nælde, stor (#)		star, stjerne- (NF*)			
filtnos, almindelig (NF*)		padderok, ager- (I)		star, sylt- (*)			
fladbælg, gul (I)		padderok, dynd- (F*)		star, toradet (F)			
fladstjerne, græsbladet (*)	X	padderok, kær- (F*)		sumpstrå, almindelig (F*)			
fladstjerne, kær- (F*)		padderok, skov- (*)		svingel, eng- (I)			
fløjlsgræs (I)	X	perikon, prikbladet (I)		svingel, rød (I)	X		
forglemmigej, eng- (F*)	X	pil, bånd- (I)		svingel, strand- (I)		Bilag IV-arter	
forglemmigej, sump- (F*)		pil, femhannet (F*)		svovlrod, kær- (NF*)		Hasselmus	
frytle, mangelblomstret (N*)	X	pil, grå- (#)		sværtevæld (F)		Birkemus	
frytle, mark- (NT*)		pil, øret (I)		syre, almindelig (I)		Odder	
fuglegræs, almindelig (#)		pileurt, bidende (I)		sødgræs, høj (F)		Enkelt månerude	
galtetand, kær- (*)		pileurt, vand- (F)	X	sødgræs, manna- (F)		Fruesko	
gederams (#)		potentil, krybende (I)		tagrør (I)		Mygblomst	
gedeskæg, eng- (I)		rajgræs, almindelig (#)	X	tandbælg (N**)		Vandranke	
gul iris (F*)		ranunkel, bidende (I)	X	tidsel, ager- (#)		Liden najade	
gulaks, vellugtende (N*)		ranunkel, kær- (F*)	X	tidsel, horse- (#)		Gul stenbræk	
guldkarse, kær- (I)		ranunkel, lav (#)	X	tidsel, kær- (*)		Grøn buxbaumia	
gøgeurt, maj- (NF*)		ranunkel, tigger- (F)		tormentil (N**)		Blank seglmos	
gåsepotentil (I)		rapgræs, almindelig (#)		torskemund, almindelig (T)		Stor vandsalamander	
hedelyng (N*)		rapgræs, enårig (T#)		tréhage, kær- (NF*)		Klokkefrø	
hejre, blød (I)	X	rejnfan (#)		troidurt, eng- (NF**)		Spidssnudet frø	
hestehov, rød (#)		rottehale, eng- (I)		troidurt, mose- (NF**)		Springfrø	
hjertergræs (N**)		rævehale, eng- (I)	X	træviekrone (NF*)		Løgfrø	
hjørtetrøst (I)		rævehale, knæbøjet (I)		tusinddryd (#)		Strandtudse	
hundegræs, almindelig (I)		røllike, almindelig (T)		vandkarse (F*)		Grønbroget Tudse	
hvene, almindelig (I)		røllike, nyse- (I)		vandnavle (NF*)		Løvfrø	
hvene, hunde- (NF*)		rørgæs (I)		vandranunkel, vedb. (NF**)		Markfirben	
hvene, kryb- (I)		rørhvene, bjerg- (I)		vejbred, glat (#)	X	Eremit	
hvene, stortoppet (I)		rørhvene, eng- (F)		vejbred, lancet- (T)	X	Stellas mosskorpion	
hvidtjørn, éngriflet (I)		sideskærm (F)		vikke, gærde- (T*)		Hedepletvinge	
hyld, almindelig (I)		siv, blågrå (F*)		viol, eng- (NF*)		Sortpletet blåfugl	
høgeurt, håret (NT*)		siv, glanskapslet (F*)		viol, hunde- (NT**)		Stor kærguldsmed	
hønsetarm, almindelig (I)	X	siv, knop- (I)		vortrod (I)		Grøn kølleguldsmed	
jomfruhår, almindelig (N*)		siv, lyse- (I)	X	ærenpris, tveskægget (I)		Grøn mosaikguldsmed	

N: N-følsom art, F: fugtigbundsart T: tørbundsart, #: problem-/invasivart, *: værdifuld art **: særlig værdifuld art

Feltskema til fersk eng

Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn <i>Giv- Tørring</i>		StedID (autonr i Naturdata) 33		Inventør <i>ILDR/ARGD</i>	Dato <i>21/10-24</i>	Starttid <i>11.00</i>
Arealet omfattet af NBL §3 Ja ☒ Nej ☐		Arealet omfattet af HGL §7 Ja ☐ Nej ☒		Hoved-naturtype Arealandel i pct.		Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv 2
Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig II)						
Bemærkninger <i>Stor part m. skovbøgler, ned for vandløbet er bedre kvalitet, indhegnet mod nord</i>						

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper

Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om

Næringsfattig eng	Natureng ☒	Kultureng	Habitattyper (angiv kode)
-------------------	--	-----------	---------------------------

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	3
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	54
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	2
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	0

Afgæsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	2
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	0

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)		
1: ikke tilstede	2: spredt/rudimentært	3: udbredt/veludviklet
Positive strukturer		
p1	Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	2
p2	Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	2
p3	Tuet ujævn vegetation/bund	1
p4	Fugtige artsrige kratpartier	1
Negative strukturer		
n1	Vegetation domineret af græsser	2
n2	Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	2
n3	Omlagt/isæt med kulturgræsser-/kløver	2
n4	Tegn på tilskudsfodring/gødskning	1

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori)				
(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler 2

Drift/pleje		
Nuværende drift/pleje <i>indhegnet potentialet græsning</i>		
Trusler <i>eutrofikation</i>		
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type		
Afbrænding/tørveskrælning	Øge afgæsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt	Mindske afgæsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær	Hæve vandstand	Ophøre gødskning
Rydde vedplanter	Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfodring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats		

Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-kordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal			X:	Y:
B	Areal tydeligt påvirket				

Typiske arter fra fersk eng

Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

andemad, liden (F)	kabbeleje, eng- (F*)	siv, tudse- ()	ærenpris, tykbladet (F*)
angelik (F*)	kalmus (F)	skebladsmos, alm. (NF*)	<i>Handbælg (F*)</i>
ask ()	kamgræs, almindelig ()	skjolddrager, almindelig (F)	<i>Klævede (F*)</i>
bakkestjerne, bitter (T)	kamille, lugtløs (#)	skræppe, butbladet (#)	<i>Løgbladet (F*)</i>
baldrian, hyldebladet (F*)	kattehal (F)	skræppe, kruset (#)	<i>Vandfugl (F*)</i>
baldrian, tvebo (NF**)	kattesæg (N*)	skræppe, vand- (F*)	<i>alm. fæddel (F*)</i>
birk, dun- ()	kløver, hvid- ()	skvalderkål (#)	<i>alm. fæddel (F*)</i>
birk, vorte- ()	kløver, rød- ()	snerle, gærde- ()	<i>blåvinget pragtmandmølle</i>
bjørneklo, kæmpe- (#)	kogleaks, skov- (F*)	snerre, burre- (#)	<i>skov- fæddel</i>
bladmos ()	kongepen, almindelig (T)	snerre, gul (NT*)	<i>eng. kabbeleje (F*)</i>
blåtop ()	korsknap ()	snerre, hvid ()	
borst, høst- ()	kortkapsel, almindelig ()	snerre, kær- (F*)	
brandbæger, eng- ()	kragefod (NF*)	snerre, lyng- (N*)	
brunelle, almindelig (N*)	kvik, almindelig (#)	snerre, sump- (NF*)	
bunke, bølget ()	kællingetand, sump- (F*)	spydmos, spids (NF*)	
bunke, mose- ()	kærlud, smalbladet (NF*)	star, akselblomstret (F*)	
djævelsbid (N**)	kørvel, vild (#)	star, almindelig (NF*)	
draphavre (#)	leverurt (NF**)	star, blågrøn (N*)	
dueurt, dunet (F*)	læbeløs, krybende (F*)	star, grå (NF*)	
dueurt, glat ()	mangeløv, almindelig ()	star, hare- ()	
dueurt, kær- (F*)	mangeløv, smalbladet (N*)	star, hirse- (NF*)	
dueurt, lådden (#)	mjødur, almindelig (F)	star, håret ()	
dunhammer, bredbladet (F)	mynte, vand- (F)	star, knold- (NF*)	
el, rød- ()	mælkebøtter, vej- (#)	star, krogneb- (NF**)	
engblomme (NF**)	natskygge, bittersød (F)	star, kær- (F)	
engkarse ()	nellikero, eng- (F*)	star, næb- (NF*)	
eng-rapgræs, s.str. ()	nellikero, feber- ()	star, stiv (F)	
fedtmos, hulbladet (T)	nælde, stor (#)	star, stjerne- (NF*)	
filtnos, almindelig (NF*)	padderok, ager- ()	star, sylt- ()	
fladbælg, gul ()	padderok, dynd- (F*)	star, toradet (F)	
fladstjerne, græsbladet ()	padderok, kær- (F*)	sumpstrå, almindelig (F*)	
fladstjerne, kær- (F*)	padderok, skov- ()	svingel, eng- ()	
fløjlsgræs ()	perikon, prikbladet ()	svingel, rød ()	
forglemmigej, eng- (F*)	pil, bånd- ()	svingel, strand- ()	Bilag IV-arter
forglemmigej, sump- (F*)	pil, femhannet (F*)	svovlrod, kær- (NF*)	Hasselmus
fryt, mangeblomstret (N*)	pil, grå- (#)	svætevæld (F)	Birkemus
fryt, mark- (NT*)	pil, øret ()	syre, almindelig ()	Odder
fuglegræs, almindelig (#)	pileurt, bidende ()	sødgræs, høj (F)	Enkelt månerude
galtetand, kær- ()	pileurt, vand- (F)	sødgræs, manna- (F)	Fruesko
gederams (#)	potenti, krybende ()	tagrør ()	Mygblomst
gedeskæg, eng- ()	rajgræs, almindelig (#)	tandbælg (N**)	Vandranke
gul iris (F*)	ranunkel, bidende ()	tidsel, ager- (#)	Liden najade
gulaks, vellugtende (N*)	ranunkel, kær- (F*)	tidsel, horse- (#)	Gul stenbræk
guldkarse, kær- ()	ranunkel, lav (#)	tidsel, kær- ()	Grøn buxbaumia
gøgeurt, maj- (NF*)	ranunkel, tigger- (F)	tormenti (N**)	Blank seglmos
gåsepotenti ()	rapgræs, almindelig (#)	torskemund, almindelig (T)	Stor vandsalamander
hedelyng (N*)	rapgræs, enårig (T #)	trøhage, kær- (NF*)	Klokkefrø
hejre, blød ()	rejnfan (#)	troidurt, eng- (NF**)	Spidssnudet frø
hestehov, rød (#)	rottehal, eng- ()	troidurt, mose- (NF**)	Springfrø
hjertergræs (N**)	rævehale, eng- ()	trævekron (NF*)	Løgfrø
hjortetrøst ()	rævehale, knæbøjet ()	tusindfryd (#)	Strandtudse
hundegræs, almindelig ()	røllike, almindelig (T)	vandkarse (F*)	Grønbroget Tudse
hvene, almindelig ()	røllike, nyse- ()	vandnav (NF*)	Løvfrø
hvene, hunde- (NF*)	rørgæs ()	vandranunkel, vedb. (NF**)	Markfirben
hvene, kryb- ()	rørhvene, bjerg- ()	vejbred, glat (#)	Eremit
hvene, stortoppet ()	rørhvene, eng- (F)	vejbred, lancet- (T)	Stellas mosskorpion
hvidtjørn, éngriflet ()	sideskærm (F)	vikke, gærde- (T*)	Hedepletvinge
hyld, almindelig ()	siv, blågrå (F*)	viol, eng- (NF*)	Sortpletlet blåfugl
høgeurt, håret (NT*)	siv, glanskapslet (F*)	viol, hunde- (NT**)	Stor kærsguldsmed
hønsetarm, almindelig ()	siv, knop- ()	vorterod ()	Grøn kølleuldsmed
jomfruhår, almindelig (N*)	siv, lyse- ()	ærenpris, tveskægget ()	Grøn mosaikguldsmed

N: N-følsom art, F: fugtigbundsart T: tørbundsart, #: problem-/invasivart, *: værdifuld art **: særlig værdifuld art

Feltskema til fersk eng

Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn <i>Giv-Ørring</i>		StedID (autonr i Naturdata) <i>7</i>		Inventør <i>LDK/ARGD</i>	Dato <i>21/6 24</i>	Starttid	Sluttid
Arealet omfattet af NBL §3 Ja ☒ Nej ☐		Arealet omfattet af HGL §7 Ja ☐ Nej ☒		Hoved-naturtype Arealandel i pct. <i>100</i>	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv <i>2</i>	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig <i>IV</i>	
Bemærkninger							

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper

Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om

Næringsfattig eng	Natureng	Kultureng <i>X</i>	Habitattyper (angiv kode)
-------------------	----------	--------------------	---------------------------

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>1</i>
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>1</i>
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>3</i>
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>5</i>
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>1</i>
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	<i>1</i>
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	<i>1</i>

Afræsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>1</i>
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede	2: spredt/rudimentært
3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	<i>1</i>
p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	<i>1</i>
p3 Tuet ujævn vegetation/bund	<i>1</i>
p4 Fugtige artsrige kratpartier	<i>1</i>
Negative strukturer	
n1 Vegetation domineret af græsser	<i>2</i>
n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	<i>2</i>
n3 Omlagt/isået med kulturgræsser-/kløver	<i>3</i>
n4 Tegn på tilskudsfordring/gødskning	<i>2</i>

Hydrologi: Afvanding og vandindvindning (angiv kategori)

(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	<i>4</i>
--	---	---	---	--	----------

Drift/pleje

Nuværende drift/pleje

ingen

Trusler

eutrofiering

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type

Afbrænding/tørveskrælning		Øge afræsning	<i>X</i>	Bekæmpe invasive arter	
Slåning/høslæt	<i>X</i>	Mindske afræsning		Nedsætte eutrofiering	<i>X</i>
Rørskær		Hæve vandstand	<i>X</i>	Ophøre gødskning	
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	<i>X</i>	Ophøre tilskudsfordring	

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats

Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-koordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal			X:	Y:
B	Areal tydeligt påvirket				

Typiske arter fra fersk eng

Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

andemad, liden (F)		kabbeleje, eng- (F*)		siv, tudse- ()		ærenpris, tykbladet (F*)	
angelik (F*)		kalmus (F)		skebladsmos, alm. (NF*)		hase-vikke	
ask ()		kamgræs, almindelig (*)		skjolddrager, almindelig (F)		gul klæg	
bakkestjerne, bitter (T)		kamille, lugtløs (#)		skræppe, butbladet (#)		blå hæg	
baldrian, hyldebladet (F*)		kattehale (F)		skræppe, kruset (#)		stiltæg	
baldrian, tvebo (NF**)		kattesæg (N*)		skræppe, vand- (F*)		kantbjørst	
birk, dun- ()		kløver, hvid- ()		skvalderkål (#)		rødvingel	
birk, vorte- ()		kløver, rød- ()		snerle, gærde- ()			
bjørneklo, kæmpe- (#)		kogleaks, skov- (F*)		snerre, burre- (#)			
bladmos ()		kongepen, almindelig (T)	X	snerre, gul (NT*)			
blåtop ()		korsknap ()		snerre, hvid ()			
borst, høst- ()		kortkapsel, almindelig ()		snerre, kær- (F*)	X		
brandbæger, eng- ()	X	kragefod (NF*)		snerre, lyng- (N*)			
brunelle, almindelig (N*)		kvik, almindelig (#)		snerre, sump- (NF*)			
bunke, bølget ()		kællingetand, sump- (F*)	X	spydmos, spids (NF*)			
bunke, mose- ()		kæruld, smalbladet (NF*)	X	star, akselblomstret (F*)			
djævelsbid (N**)		kørvel, vild (#)		star, almindelig (NF*)			
draphavre (#)		leverurt (NF**)		star, blågrøn (N*)			
dueurt, dunet (F*)		læbeløs, krybende (F*)		star, grå (NF*)			
dueurt, glat ()	X	mangeløv, almindelig (*)		star, hare- (*)			
dueurt, kær- (F*)	X	mangeløv, smalbladet (N*)		star, hirse- (NF*)			
dueurt, lådden (#)		mjørdurt, almindelig (F)	X	star, håret ()			
dunhammer, bredbladet (F)		mynte, vand- (F)		star, knold- (NF*)			
el, rød- ()		mælkebøtter, vej- (#)	X	star, krogneab- (NF**)			
engblomme (NF**)		natskygge, bittersød (F)		star, kær- (F)			
engkarse (*)		nellikerod, eng- (F*)		star, næb- (NF*)			
eng-rapgræs, s.str. ()		nellikerod, feber- ()		star, stiv (F)			
fedtmos, hulbladet (T)		nælde, stor (#)		star, stjerne- (NF*)			
filtnos, almindelig (NF*)		padderok, ager- ()		star, sylt- (*)			
fladbælg, gul ()		padderok, dynd- (F*)		star, toradet (F)			
fladstjerne, græsbladet (*)	X	padderok, kær- (F*)		sumpstrå, almindelig (F*)			
fladstjerne, kær- (F*)		padderok, skov- (*)		svingel, eng- ()		Rådyk	
fløjlsgræs ()	X	perikon, prikbladet ()		svingel, rød ()	X		
forglemmigej, eng- (F*)		pil, bånd- ()		svingel, strand- ()			
forglemmigej, sump- (F*)		pil, femhannet (F*)		svovlrod, kær- (NF*)			
frytle, mangleblomstret (N*)		pil, grå- (#)		sværtevæld (F)			
frytle, mark- (NT*)		pil, øret ()		syre, almindelig ()	X		
fuglegræs, almindelig (#)		pileurt, bidende ()		sødgræs, høj (F)			
galtetand, kær- (*)		pileurt, vand- (F)		sødgræs, manna- (F)			
gederams (#)		potentil, krybende ()		tagrør ()			
gedeskæg, eng- ()		rajgræs, almindelig (#)	X	tandbælg (N**)			
gul iris (F*)		ranunkel, bidende ()		tidsel, ager- (#)			
gulaks, vellugtende (N*)		ranunkel, kær- (F*)		tidsel, hørse- (#)			
guldkarse, kær- ()		ranunkel, lav (#)	X	tidsel, kær- (*)	X		
gøgeurt, maj- (NF*)		ranunkel, tigger- (F)		tormentil (N**)			
gåsepotentil ()		rapgræs, almindelig (#)		torskemund, almindelig (T)			
hedelyng (N*)		rapgræs, enårig (T#)		trehage, kær- (NF*)			
hejre, blød ()		rejfan (#)		troidurt, eng- (NF**)			
hestehov, rød (#)		rottehale, eng- ()	X	troidurt, mose- (NF**)			
hjertergræs (N**)		rævehale, eng- ()		trævlekrone (NF*)			
hjordetrøst ()		rævehale, knæbøjet ()		tusindfryd (#)			
hundegræs, almindelig ()		røllike, almindelig (T)		vandkarse (F*)			
hvene, almindelig ()		røllike, nyse- ()		vandnavle (NF*)			
hvene, hunde- (NF*)		rørgræs ()		vandranunkel, vedb. (NF**)			
hvene, kryb- ()		rørhvene, bjerg- ()		vejbred, glat (#)			
hvene, stortoppet ()		rørhvene, eng- (F)		vejbred, lancet- (T)	X		
hvidtjørn, engriflet ()	X	sideskærm (F)		vikke, gærde- (T*)			
hyld, almindelig ()		siv, blågrå (F*)		viol, eng- (NF*)			
høgeurt, håret (NT*)		siv, glanskapslet (F*)		viol, hunde- (NT**)			
hønsetarm, almindelig ()	X	siv, knop- ()	X	vorterod ()			
jomfruhår, almindelig (N*)		siv, lyse- ()	X	ærenpris, tveskægget ()			

N: N-følsom art, F: fugtigbundsart T: tørbundsart, #: problem-/invasivart, *: værdifuld art **: særlig værdifuld art