

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning						
Blå Kærhøg	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	Max-forekomst er 4-6 fugle enkelte gange i perioden 2004-2017. Mere typisk kun få fugle i området. Ingen stationære større forekomster registreret.
Fiskeørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	4-9 fugle benytter årligt området om efteråret i perioden 2004-2017
Dværgterne	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.
SPA 2 Ålborg Bugt, nordlige del						
Splitterne	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.
SPA 4 Rold Skov						
Stor Hornugle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 5 Råbjerg Mile og Hulsig Hede						
Hjejle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 6 Råbjerg og Tolshave Mose						
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 7 Lille Vildmose						
Sort stork	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Havørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	Få forekomster over 5 fugle. Et enkelt år med 10 fugle. Dvs. ingen regelmæssige forekomster over 10 fugle på lokaliteten.
Blå kærhøg	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 8 Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle						
Almindelig Ryle (Engryle)	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
SPA 9 Nordre Rønner						
Splitterne	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 10 Læsø, sydlige del						
Klyde	trækgæst	F6	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 % og ikke 5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Klyde som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Mørkbuget knortegås	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 % og ikke 5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Mørkbuget Knortegås som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 11 Hirsholmene						
Tejst	trækgæst	F7	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Tejst som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 13 Østlige Vejler						
Fiskeørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	Ingen større forekomster af fiskeørn i området i perioden 2004-2017
Vandrefalk	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 5 fugle	3-4 fugle rastede årligt på bygholm i perioden 2004-2017.
Pomeransfugl	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 % og ikke 5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Pomeransfugl som trækfugl i området i perioden 2004-2017. Fuglene står også primært udenfor fuglebeskyttelsesområdet.
Sædgås	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 % og ikke 5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Sædgås som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 17 Ålvand Klithede og Førby Sø						
Sædgås	trækgæst	F6	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Sædgås som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 18 Vangså Hede						
Mosehornugle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
SPA 19 Lønnerup Fjord						
Pomeransfugl	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Pomeransfugl som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn						
Hvid Stork	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017. Max-forekomst er 4-6 fugle enkelte gange i perioden 2004-2017. Mere typisk kun få fugle i området. Ingen stationære større forekomster registreret.
Blå Kærhøg	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	Max-forekomst er 3-4 fugle enkelte gange i perioden 2004-2017. Mere typisk kun få fugle i området.
Vandrefalk	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 5 fugle	Max-forekomst er 3-4 fugle enkelte gange i perioden 2004-2017. Mere typisk kun få fugle i området.
Dværghmåge	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Sortterne	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten Ingen international forekomster > 1 % og ikke	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Sædgås	trækgæst	F6	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Sædgås som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 21 Ovesø						
Sædgås	trækgæst	F6	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Sædgås som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 22 Hanstholm Reservatet						
Mosehornugle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 23 Agger Tange						
Lille kobbersnepe	trækgæst	F2 og F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 % og ikke 5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Lille Kobbersnepe som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 25 Mågerodde og Karby Odde						

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
Hjejle	trækgæst	F2 og F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Hjejle som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 26, Dråby Vig						
Hjejle	trækgæst	F2 og F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Hjejle som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del						
Knopsvane	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %; ingen forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af knopsvane som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Hvinand	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %; ingen forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af hvinand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Stor Skallesluger	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %; ingen forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af stor skallesluger som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Havørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af havørn som trækfugl i området i perioden 2004-2017. Max 5 fugle set flere gange i perioden
SPA 24 Hjarbæk Fjord og Simested Ådal						
Fiskeørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af fiskeørn som trækfugl i området i perioden 2004-2017. Max 6-9 fugle set i perioden
Taffeland	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af taffeland som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Troldand	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af troldand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 28 Nissum Bredning						
Hvinand	trækgæst	F4, F7	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af hvinand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 29 Flyndersø og Skallesø						
Stor skallesluger	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af stor skallesluger som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 31 Stavns Fjord						

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
Skarv	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af skarv som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Sangsvane	trækgæst	F2, F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af sangsvane som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 33 Salten Langsø						
Fiskeørn	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Stor skallesluger	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af stor skallesluger.
SPA 35 Mossø						
Isfugl	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 36 Horsens Fjord og Endelave						
Dværgterne	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Skarv	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %; ingen forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af skarv som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 37 Borris Hede						
Rørdrum	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Rørhøg	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 38 Nissum Fjord						
Hvidbrystet præstekrave	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Dværgterne	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 39 Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø						
Hvidbrystet præstekrave	ynglende	F1, F6	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten Ingen int forekomster > 1	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Bramgås	trækgæst	F2, F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	%; ingen forekomster > 5 Ingen int forekomster > 1	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af bramgås som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Klyde	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	%; ingen forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af klyde som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 40 Venø						
Hvinand	trækgæst	F4, F6	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af hvinand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 41 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord						
Skeand	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %; ingen forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af skeand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 42 Sønder Feldborg Plantage						
Tinksmed	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 43 Ringkøbing Fjord						
Splitterne	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten Ingen int forekomster > 1	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Grågås	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	%; ingen forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af grågås som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Fiskeørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle Ingen int forekomster > 1	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af fiskeørn som trækfugl i området i perioden 2004-2017. Max 2-3 fugle i perioden
Almindelig Ryle	trækgæst	F5	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	%; ingen forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af alm ryle som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 44 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær						
Isfugl	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
SPA 113 Sydlige Nordsø						
Sortstrubet lom	trækgæst	F2, F7	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %; ingen forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af sortstrubet lom som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Dværghmåge	trækgæst	F2, F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %; ingen forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af dværghmåge som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 50 Kallemærsk Hede og Grærup Langsø						
Hedehøg	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 51 Ribe Holme og engen med Kongeåens udløb						
Hvid Stork	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen ynglefund 2004-17 inden for området. Kun i Ribe by, der ikke er en del af fuglebeskyttelsesområdet
SPA 52 Mandø						
Vandrefalk	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	<5 fugle	Ikke 5 eller flere fugle i området jf kriterier.
SPA 55 Skallingen og Langli						
Pibeand	trækgæst	F5	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %; ingen forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af pibeand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 56 Filsø						
Hedehøg	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Pomeransfugl	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %; ikke 5 forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af pomeransfugl i området. Større forekomster er fra før Filsø blev genetableret
SPA 57 Vadehavet						
Hvidbrystet Præstekrave	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)		Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af hvidbrystet præstekrave som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Sandterne	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
Splitterne	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 58 Hostrup Sø, Assenholm Moseog Felsted Vestermark						
Havørn	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen + DOF	Fjernes (ynglende)	Yngler uden for området	Det par, som fouragerer i området har deres rede uden for fuglebeskyttelsesområdet. Ingen ynglefund 2004-2017
Rørhøg	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Tinksmed	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen						
Hvid Stork	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen + DOF	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Hvidbrystet Præstekrave	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)		Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af hvidbrystet præstekrave som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 61 Kogens Mose og Draved Skov						
Sortterne	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose						
Hedehøg	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 63 Sønner Ådal						
Rørdrum	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor						

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
Hvinand	trækgæst	F4, F6	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %; ikke 5 forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Hvinand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 65 Rømø						
Mosehornugle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Sandterne	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Splitterne	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 67 Ballum og Husum og Kamper Strandenge						
Engsnarre	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Brushane	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Sangsvane	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %; ikke 5 forekomster > 5 % af nat bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Sangsvane som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 69 Kogsbøl Mose						
Hedehøg	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen + DOF	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Sortterne	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 70 Frøslev Mose						
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Engsnarre	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
SPA 47 Lillebælt						

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
Engsnarre	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Brushane	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Toppet skallesluger	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	5 forekomster > 5 % af national bestand	Ingen international forekomster > 1 % og ikke Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Toppet Skallesluger som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Hvinand	trækgæst	F4 + F7	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	5 forekomster > 5 % af national bestand	Ingen international forekomster > 1 % og ikke Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Hvinand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.

SPA 71 Det Sydfynske Øhav

Havørn	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017. Yngler udenfor SPA 71
Havørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	Havørn ses årligt i området. Op til 5-9 fugle i perioden 2004-2017.
Brushane	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.

SPA 72 Marstal Bugt og det sydlige Langeland

Havørn	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017. Yngler udenfor SPA 72
Havørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	Højest 5-7 fugle ad gangen i perioden 2004-2017
Fiskeørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	Ingen større forekomster i perioden 2004-2017

SPA 75 Odense Fjord

Havørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	I perioden 2004-2017 er der højest set 5-7 fugle ad gangen.
--------	----------	----	----------------	--------------------	------------	---

SPA 76 Æbelø og kysten ved Næstå

Mosehornugle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
--------------	----------	----	-------------------	--------------------	----------------------------	--

SPA 78 Arreskov Sø

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
Havørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen NOVANA +	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	Højst 5-8 fugle ad gangen i perioden 2004-2017
Fjordterne	ynglende	F3	DOFbasen DCE +	Fjernes (ynglende)	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive ynglefund i perioden 2004-2017.
Grågåås	trækgæst	F4	DOFbasen DCE +	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Grågåås som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Troldand	trækgæst	F4	DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af Troldand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
F82 Bøtø Nor						
Engsnarre	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.
F83 Kyststrækningen v. Hyllekrog-Rødsand						
Skarv	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes	Ingen international forekomster > 1 % og ikke 5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af skarv som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Blishøne	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes	Ingen international forekomster > 1 % og ikke 5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af blishøne som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
F84 Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord						
Sangsvane	trækgæst	F2, F4	DCE + DOFbasen	Fjernes	Ingen international forekomster > 1 % og ikke 5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af sangsvane som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Toppet skallesluger	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes	Ingen international forekomster > 1 % og ikke 5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af toppet skallesluger som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Stor skallesluger	trækgæst	F4, F7	DCE + DOFbasen	Fjernes	Ingen international forekomster > 1 % og ikke 5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af stor skallesluger som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
F86 Guldborgsund						

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
Havørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes	< 10 fugle Ingen international forekomster > 1 % og ikke	Få forekomster over 5 fugle. Et enkelt år med 10 fugle. Dvs. ingen regelmæssige forekomster over 10 fugle på lokaliteten.
Hvinand	trækgæst	F4, F7	DCE + DOFbasen	Fjernes	5 forekomster > 5 % af national bestand Ingen international forekomster > 1 % og ikke	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af hvinand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Stor skallesluger	trækgæst	F4, F7	DCE + DOFbasen	Fjernes	5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af stor skallesluger som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
F88 Nakskov Fjord og Inderfjord						
Havørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes	< 10 fugle	Få forekomster over 5 fugle. Et enkelt år med 10 fugle. Dvs. ingen regelmæssige forekomster over 10 fugle på lokaliteten.
Engryle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.
Splitterne	ynglende	F1, F2	NOVANA + DOFbasen	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.
F89 Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor						
Pibesvane	trækgæst	F2, F4	DCE + DOFbasen	Fjernes	Ingen international forekomster > 1 % og ikke 5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af pibesvane som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Vandrefalk	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes	< 5 fugle Ingen international forekomster > 1 % og ikke	Max-forekomst er 3-4 fugle enkelte gange i perioden 2004-2017. Mere typisk kun få fugle i området.
Skarv	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes	5 forekomster > 5 % af national bestand Ingen international forekomster > 1 % og ikke	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af skarvs som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Toppet skallesluger	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes	5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af toppet skallesluger som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
F90 Klinteskov						
Vandrefalk	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes	< 5 fugle	Max-forekomst 6 fugle en enkelt gang, ellers max 3-4 fugle i perioden 2004-2017.
Høgesanger	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
F91 Holmegårds Mose og Porsmosen						
Mosehornugle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen DCE +	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten Ingen international forekomster > 1 %	Ingen positive fund i perioden 2004-2017. Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af sangsvane som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Sangsvane	trækgæst	F2, F4	DOFbasen DCE +	Fjernes	< 10 fugle	Få forekomster over 5 fugle. Et enkelt år med 10 fugle. Dvs. ingen regelmæssige forekomster over 10 fugle på lokaliteten.
Havørn	trækgæst	F2	DOFbasen	Fjernes		
F93 Tystrup-Bavelse Sø						
Kongeørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes	< 10 fugle	25 obs af max 1 individ 2004-18.
F94 Sejerø Bugt og Nekselø						
Engsnarre	ynglende	F2, F7	NOVANA + DOFbasen	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.
F95 Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø						
Sangsvane	trækgæst	F2, F4	DCE + DOFbasen	Fjernes	Ingen international forekomster > 1 % og ikke 5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af sangsvane som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
F96 Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø						
Mosehornugle	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes	< 10 fugle	Max-forekomst 5 fugle en enkelt gang, ellers max 3-4 fugle i perioden 2004-2017.
Engryle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten Ingen international forekomster > 1 % og ikke	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.
Fløjlsand	trækgæst	F4, F7	DCE + DOFbasen	Fjernes	5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af fløjlsand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.
F99 Saltbæk Vig						
Sangsvane	trækgæst	F2, F4	DCE + DOFbasen	Fjernes	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af sangsvane som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Klyde	trækgæst	F3	DCE + DOFbasen	Fjernes	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af klyde som trækfugl i området i perioden 2004-2017.

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
Krikand	trækgæst	F4, F7	DCE + DOFbasen	Fjernes	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af krikand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
F100 Tissø, Åmose og Hallenslev Mose						
Fiskeørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes	< 10 fugle	3-5 fugle benytter årligt området i perioden 2004-2017
Fiskeørn	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.
F101 Søer ved Bregentved og Gisselfeld						
Grågå	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af grågå som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Troldand	trækgæst	F4	DCE + DOFbasen	Fjernes	Ingen international forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af troldand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
SPA 102 Havet mellem Korshage og Hundested						
Mosehornugle	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	< 10 fugle	2004-13 i alt 11 obs af 4-6 indiv.
Hvinand	trækgæst	F4, F7	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af hvinand som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Toppet skallesluger	trækgæst	F4, F7	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af toppet skallesluger som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Stor skallesluger	trækgæst	F4, F7	DCE + DOFbasen	Fjernes (trækgæst)	Ingen int forekomster > 1 %	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af stor skallesluger som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
F103 Gammel Havdrup Mose						
Sortterne	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.
F104 Ramsø Mose						
Sortterne	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.
F106 Arresø						
Havørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes	< 10 fugle	
Fiskeørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes	< 10 fugle	3-9 fugle benytter årligt området i perioden 2004-2017

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf

Faglige begrundelser for at fjerne fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne

Arter på udpegningsgrundlag 2013	Yngle- eller trækfugl	Gamle kriterier 2013 *	Datagrundlag	MST høringsforslag	MST Vurdering efter nye kriterier	Fagligt grundlag for høringsforslag
F110 Saltholm og omliggende hav						
Mosehornugle	ynglende	F1	NOVANA + DOFbasen	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.
F111 Vestamager og havet syd for						
Fiskeørn	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes	< 10 fugle	op til max 4 rastende om efteråret i perioden 2004-2017
Vandrefalk	trækgæst	F2	DCE + DOFbasen	Fjernes	< 5 fugle Ingen international forekomster > 1 % og ikke	Max-forekomst er 3-4 fugle enkelte gange i perioden 2004-2017. Mere typisk kun få fugle i området.
Knopsvane	trækgæst	F4, F7	DCE + DOFbasen	Fjernes	5 forekomster > 5 % af national bestand	Der er ikke belæg for væsentlige forekomster af knopsvane som trækfugl i området i perioden 2004-2017.
Mosehornugle	ynglende	F3	NOVANA + DOFbasen	Fjernes	Forsvundet fra lokaliteten	Ingen positive fund i perioden 2004-2017.

* Gamle kriterier 2013 se: https://mst.dk/media/117140/signaturforklaring_fugle_udpegning.pdf