



Evida A/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg

Att. Søren Boe Rasmussen

Landskab og Skov
J.nr. 2023 - 55717
Ref. caedf
Den 20. juni 2024

Afgørelse om, at ændring af eksisterende kompressorstation i Bramming ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 31. juli 2023 modtaget Evidas ansøgning via Esbjerg Kommune om et projekt vedr. ændring af eksisterende kompressorstation i Bramming. Projektet indebærer etablering af nye kompressorer og tilhørende kølere, samt tilslutning med PE-ledning og stålledning til kompressor.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Evida har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og i de supplerende oplysninger og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er Evida forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

¹ LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da Evida er bygherre.

Projektet udgør en ændring af det eksisterende anlæg, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Alle ændringer til projekter omfattet af bilag 2 er omfattet af screeningspligt i henhold til miljøvurderingslovens bilag 2 pkt.13a. Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 3b *industri anlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)* i miljøvurderingsloven.

Sagens dokumenter omfatter Evidas ansøgning (bilag 1), situationsplan (bilag 2) og supplerende oplysninger (bilag 3).

Projektbeskrivelse

Formål og baggrund

Evida A/S har en kompressorstation beliggende på Snedkervej 29, 6740 Bramming (matrikel nr. 28ap, Tømmerby By, Bramming).

På stationen er der to ældre ABC-kompressorer med tilhørende kølere, som skal udskiftes til tre nye og mindre Fonovo-kompressorer med dertilhørende kølere. Evida oplyser, at de eksisterende ABC-kompressorer ikke har fungeret på det niveau som Evida havde forventet, og at der bl.a. er meget nede tid på kompressorerne, hvorfor Evida ønsker at erstatte dem med de nye Fonovo-kompressorer.

For at kunne opretholde gastrykket i nettet bygges de nye kompressorer ved siden af de eksisterende, så disse først nedlægges når de nye er etableret og idriftsat.

Samlet berørt grundareal i anlægsfasen vurderes maksimalt til 3.600 m².

Anlægsaktiviteter

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der skal etableres tre nye kompressorer og tre kølere som erstatning for det gamle kompressor anlæg. Som et led i dette er der anlægsaktiviteter, der omfatter etablering af belægning, omfangsdræn og rørledninger, samt eventuel tørholdelse af rørgrav og fundament i våde perioder af anlægsfasen. Endvidere skal de gamle kompressorer og kølere fjernes når de nye er idriftsat ligesom belægningen under disse tilsvarende fjernes.

De forskellige anlægsaktiviteter gennemgås yderligere i det nedenstående.

Belægning

Arealet hvor den nye kompressorstation skal stå er på nuværende tidspunkt et græsareal, der i forbindelse med projektet skal belægges med 1,245 m² permeable fliser. Den eksisterende belægning på 2.355 m² fjernes i forbindelse med projektet således, at det fremtidige areal med belægning tilsammen udgør de 1.245 m².

² BEK nr. 806 af 14/06/2023 vedr. bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Derudover skal der rundt om kompresserne etableres et grusareal på 400 m², hvor faskinen til omfangsdrænet skal lægges (Figur 1 og bilag 2).

Nye kompressorer og kølere

De tre kompressorer + kølere får et samlet areal svarende til 126 m², hvilket svarer til et kompressorareal med:

- 3 stk. kompressorer á 25 m² – hvor hver kompressor har en længde på 9 meter, en bredde på 2,8 meter og en højde på 3 meter.
- 3 stk. kølere á 17 m² - hvor hver køler har en længde på 6,4 meter, en bredde på 2,7 meter og en højde på 1,5 meter.

Alle fundamenter, både kompressoranlæg og kølere, etableres i en dybde af 1,2 meter og placeres øst for eksisterende anlæg (Figur 1 og bilag 2) på det førømtalte græsareal, der belægges med permeable fliser.

Omfangsdræn

I forbindelse med projektet etableres et omfangsdræn omkring det nye kompressoranlæg. Vandet fra omfangsdrænet løber i den førømtalte faskine, der etableres i 60 cm. dybde, og som lægges i jorden ved det nye grusareal (Figur 1 og bilag 2).

Rørledninger

Til det nye kompressoranlæg skal der samlet set lægges 120 meter Ø200 SDR11 PE-ledning og 70 meter Ø114,3 mm stålledning inde på stationsarealet, som er nødvendige for tilslutning af kompressoren til ledningsnettet internt på matriklen (Figur 1 og bilag 2). Der etableres ikke yderligere rørledningsanlæg uden for matriklen.

Hegn


Da Evidas anlæg er kritisk infrastruktur etableres der hegn omkring anlægget, for at undgå uvedkommende adgang (Figur 1 og bilag 2).

Tørholdelse af rørgrav og fundament

Evida oplyser, at der i våde perioder af anlægsfasen kan forekomme behov for tørholdelse i forbindelse med nedlægning af rør og fundamentering. Hvis tørholdelse er nødvendig, pumpes overfladevand op fra rørgraven med en dykpumpe, hvorefter overfladevand vil blive tilledt omkringliggende areal øst for anlægget til lokal nedsivning.

Nedtagning af gamle kompressorer og kølere

Projektet indebærer at de gamle ABC-kompressorer og tilhørende kølere fjernes når den nye kompressorstation er etableret og idriftsat. Evida oplyser, at alt vil blive fjernet på det areal hvor de gamle kompressorer stod inkl. fundamenter og belægning.



Figur 1. Oversigt over projektområdet med eksisterende kompressor anlæg (venstre side) samt opstilling af nye kompressor- og køleanlæg (højre side).

Arbejdsarealer

Arealet, hvorpå kompressorerne skal stå, har Evida købt af kommunen, og anlægsarbejdet sker derved kun på egen matrikel, nr. 28ap, Tømmerby By, Bramming, der er beliggende i et industri kvarter sydvest for Bramming by (Figur 2).



Figur 2. Oversigt over industriområdet, Industriområde Vest, som projektet foregår i.

Kommuneplanramme

Den eksisterende kompressorstation er placeret inde for rammenummer 21-030-170, hvor hovedanvendelsen er angivet som "område til teknisk anlæg", mens de nye kompressorer vil ligge inden for rammenummer 21-030-120, hvor hovedanvendelsen er anført som "lettere erhverv". Evida oplyser, at deres aktiviteter ikke vil være i strid med kommuneplanrammen og påpeger, at deres anlæg er med til at opretholde forsyningsbalancen for det gasnet, som de øvrige industrivirksomheder i området er afhængige af.

Esbjerg Kommune har i mail af 3. april 2024 oplyst, at de er enige med Evida om, at udskiftningen af kompressoren ikke er i strid med kommuneplanrammen for området.

Evida oplyser desuden, at der er dialog med Esbjerg Kommune om anlægget i form af øvrige tilladelser.

Anlægsperiode og arbejdstider

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i direkte forlængelse af en afgørelse efter miljøvurderingsloven og det forventes, at projektet har en varighed af maks 8 uger.

Anlægsarbejdet sker inden for normal arbejdstid, svarende til hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 7.00 og 18.00 og lørdage mellem kl. 7.00 og 14.00.

Vurdering

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Målsatte vandområder

Projektets påvirkninger på alle direkte eller indirekte berørte vandområder har betydning for, hvorvidt der kan ske tilstandsforringelser eller manglende målopfyldelse for målsatte vandområde, jf. rammerne for beskyttelse af danske vandområder i gældende vandområdeplan for 2022-2027 og indsatsbekendtgørelse³.

Aktiviteter der kan påvirke målsatte vandområder

I forbindelse med projektet udføres der anlægsaktiviteter, der potentielt kan påvirke målsatte vandområder. De potentielle påvirkninger fra projektet er:

- Tørholdelse af fundament og rørgrav samt udledning af vand på omkringliggende arealer.
- Mobilisering af miljøfarlige forurenende stoffer – MFS'er (herunder pesticider og metaller) hvor der graves og nedlægges omfangsdræn og ledninger.

Grundvand

Inden for projektområdet er der registreret regional grundvandsforekomst (ID: dkmj_1091_ks), som er i god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand grundet udfasede pesticider. Miljømålet for grundvandsforekomsten er god kvantitativ- og god kemiske tilstand.

Projektet er desuden placeret inden for område med sprøjtemiddelfølsomme sandjorde og er omfattet af områdeklassificering.

Evida vurderer, at grundvandsforekomsterne ikke påvirkes, idet anlægsarbejdet udføres terrænnært, og i en dybde (60 cm), hvor det ikke vurderes at påvirke grundvandet, der jf. nærmeste borerapport (131.2420) og seneste pejling vurderes at være 3-4 meter under terræn. Evida oplyser, at der ikke er behov for permanent grundvandssænkning i forbindelse med projektet, men at der som tidligere nævnt, kan opstå behov for tørholdelse af rørgrav og fundament i forbindelse med våde perioder af anlægsfasen. Hvis tørholdelse er nødvendig, pumpes overfladevand op fra rørgraven med en dykpumpe, hvorefter overfladevand vil blive tilledt omkringliggende areal øst for anlægget til lokal nedsivning. Nedsivningen sker delvis på egen grund, men Evida oplyser, at nabomatriklen (28as, Tømmerby By, Bramming) eventuelt vil skulle anvendes til dette. Bliver dette aktuelt sker det efter aftale med lodsejeren. Evida oplyser desuden, at det inden bortledning sikres, at vandet bortledes til nedsivning i et punkt i terrænet minimum 25 meter fra recipienter. Ligeledes bortledes der ikke på arealer med terrænfald ned mod recipienter, hvor vandet kan løbe af overfladen. Nærmeste recipient er et unavngivet vandløb der ligger ca. 2,1 km vest for projektområdet (ikke § 3 vandløb).

Miljøstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag, at projektet, hverken i anlægs- eller driftsfasen medfører risiko for at forringe eksisterende grundvandstilstand, idet der er tale om en begrænset mængde grundvand som i anlægsfasen nedsives lokalt til det grundvandsmagasin, som det tilhører, hvorfor grundvandsforekomstens samlede kvantitative tilstand ikke forringes.

Evida oplyser, at anlægget hverken i drift eller under anlæg indebærer påvirkninger på vandområder eller udleder miljøfarlige forurenende stoffer. Eventuel renholdelse af grunden i driftsfasen kan klares mekanisk, og der anvendes derfor ikke pesticider, der kan påvirke grundvandsforekomstens kemiske tilstand negativt. Evida har oplyst, at der opbevares ca. 20 liter smøreolie på grunden. Dette er opbevaret i en separat materialecontainer hvor der er spildbakke installeret. Når anlægget er idriftsat medfører det ingen færdigvarer eller restprodukter, der kan frigives til vandmiljøet. Miljøstyrelsen vurderer, at der grundet projektets karakter ikke sker udledning af miljøfarlige forurenende stoffer hverken i anlægs-

³ BEK nr. 797 af 13/06/2023 vedr. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

eller driftsfase, der kan påvirke grundvandsforekomsten, i det der ikke anvendes kemikalier eller pesticider i forbindelse anlægs- eller driftsfasen. Smøreolie opbevares i container med spildbakke og der vil derfor ikke ske påvirkning af grundvandet fra spildolien.

Med baggrund i ovenstående er det Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører en risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning, hverken i anlægs- eller driftsfase.

Vandløb

Projektområdet har ingen hydrologisk forbindelse med vandløb. Nærmeste målsatte vandløb nedstrøms projektet er et unavngivet vandløb (DK vandområde ID: 09002_d), der ligger ca. 2,1 km vest for projektområdet. Det samlede miljømål for vandløbet er god økologisk- og god kemisk tilstand. Den aktuelle samlede økologiske tilstand er god mens den kemiske tilstand er ukendt.

Miljøstyrelsen vurderer, at da projektet hverken i anlægs- eller driftsfasen anvender eller udleder forurenende stoffer og ej heller har direkte hydrologisk forbindelse til vandløbet, og hermed inden påvirkning med sediment eller andet, at projektet ikke vil medføre en ændring i tilstandsklassen for vandløbets kvalitetselementer eller hindre målopfyldelse.

Sneum Digesø

Nærmeste målsatte sø er Sneum Digesø (DK vandområde ID: 77), der er beliggende ca. 4,9 km sydvest fra projektområdet. Søen har et samlet miljømål om god økologisk og god kemisk tilstand. Den aktuelle tilstand for Sneum Digesø er dårlig økologisk tilstand grundet fytoplankton og makrofyter mens den kemiske tilstand er ukendt.

Anlægsarbejdets karakter, herunder at projektet ikke medfører udledninger eller emissioner af forurenende stoffer samt afstanden til vandområdet uden nogen hydrologisk forbindelse gør, at Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke påvirker Sneum Digesø, herunder hverken forringer den aktuelle tilstand eller hindrer opfyldelse af fastlagte miljømål.

Kystvand (Grådyb)

Kystområdet nedstrøms projektet, Grådyb (DK vandområde ID: 121), ligger ca. 5,2 km sydvest fra projektområdet. Grådyb har et samlet miljømål om god økologisk- og god kemisk tilstand. Den aktuelle samlede tilstand er ringe, for kvalitetselementerne fytoplankton (klorofyl) og bunddyr (bentiske invertebrater). Desuden er der en ringe kemisk tilstand, hvor årsag til manglende målopfyldelse er bly, kviksølv og cadmium.

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke ændrer på tilstanden eller strider imod vandplanlægningen for Grådyb, da projektet hverken i anlægs- eller driftsfasen anvender eller udleder forurenende stoffer, som kan medvirke til forringelse af vandområdets tilstand.

Vadehavet

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil påvirke muligheden for, at der opnås god miljøtilstand i Vadehavets økosystem ift. lov om havstrategi⁴ (LBK 1161 af 25/11/19). Dette begrundes i, at projektet ikke tilfører miljøfarlige forurenende stoffer til området, hverken i anlægs- eller driftsfase, samt på baggrund af anlægsarbejdets karakter og projektets beliggenhed ca. 20 km fra Vadehavet. Miljøstyrelsen vurderer med baggrund i ovenstående, at projektet ikke er til hinder for målopfyldelse af Danmarks havstrategi, idet projektet ikke har væsentlig påvirkning for nogle af strategiens deskriptorer.

⁴ LBK nr. 1161 af 25/11/2019 vedr. bekendtgørelse af lov om havstrategi.

Samlet vurdering i henhold til målsatte vandområder

Miljøstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den aktuelle tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overflade- og kystområder samt for grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning, idet der ikke sker påvirkning af overfladevand og grundvandsmagasiner.

Beskyttede natur og beskyttede arter

Væsentlighedsvurdering af Natura 2000-områder

Natura 2000-områder er betegnelsen for et sammenhængende netværk af beskyttede naturområder i EU, udpeget på grundlag af bestemmelser i de to EU-direktiver: fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Områderne er udpeget til at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Afstand til relevante Natura-2000 områder

Projektområdet er ikke sammenfaldende med Natura-2000 områder, men er beliggende ca. 1,1 km nordøst fra nærmeste Natura 2000-område, Nr 89 Vadehavet.

N89 er opdelt i 4 habitatområder og 10 fuglebeskyttelsesområder. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er F51 (Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb), der ligger 1,1 km fra projektområdet, mens nærmeste habitatområde er nr. 78 (H78, Vadehavet ned Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde) der ligger knap 5 km fra projektområdet.

Derudover ligger projektet ca. 1,8 km sydøst fra Natura-2000-området Nr. 90, Sneum Å og Holsted Å. N90 består af habitatområde nr. 79, (H79, Sneum Å og Holsted Ådal).

For hvert område gælder et udpegningsgrundlag, som rummer væsentlige forekomster af arter og naturtyper, der er omfattet af naturdirektiverne.

Natura-2000 områdernes udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N89 består af fuglebeskyttelsesområde F51, som indeholder 19 fugle (Figur 3), mens udpegningsgrundlaget for habitatområde H78 for Natura-2000 område N89 inkluderer 39 naturtyper og 11 arter (Figur 4).

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 51		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Hvid stork (Y)
	Skestork (T)	Pibesvane (T)
	Blisgås (T)	Kortnæbbet gås (T)
	Bramgås (T)	Rørhøg (Y)
	Hedehøg (Y)	Engsnarre (Y)
	Plettet rørvagtel (Y)	Klyde (Y)
	Hjelle (T)	Pomeransfugl (T)
	Brushane (Y)	Sorthovedet måge (Y)
	Fjordterne (Y)	Mosehornugle (Y)
	Blåhals (Y)	

Figur 3. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 51. Ynglefugle (Y) og trækfugle (T).

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 78		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Flodmunding (1130)
	Vadeflade (1140)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Rev (1170)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Vadegræssamfund (1320)
	Strandeng (1330)	Forklit (2110)
	Hvid klit (2120)	Grå/grøn klit* (2130)
	Klithede* (2140)	Havtomklit (2160)
	Grårisklit (2170)	Skovklit (2180)
	Klitlavning (2190)	Visse-indlandsklit (2310)
	Græs-indlandsklit (2330)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Stilkeke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Grøn kølleguldsmed (1037)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Havlampret (1095)
	Laks (1106)	Snæbel* (1113)
	Stavsild (1103)	Odder (1355)
	Gråsæl (1364)	Spættet sæl (1365)
	Marsvin (1351)	

Figur 4. Udpegningsgrundlaget med naturtyper og arter for habitatområde nr. 78. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter i habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret art.

Udpegningsgrundlaget for habitatområde H79 gælder 13 naturtyper og 6 arter (Figur 5).

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 79		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Stilkeke-krat (9190)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Laks (1106)
	Snæbel* (1113)	Odder (1355)

Figur 5. Udpegningsgrundlag med naturtyper og arter for habitatområde nr. 79. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter i habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret art.

Påvirkninger på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F51

Fuglebeskyttelsesområder har til formål at beskytte bestemte fuglearter, der eksempelvis er følsomme over

for ændringer af levesteder. Projektarbejdet har ingen direkte fysisk påvirkning på området, men for fuglebeskyttelsesområdet gælder det, at der findes en række mobile arter, der kan bevæge sig ud af fuglebeskyttelsesområdet, og det kan derfor ikke afvises, at nogle fugle vil raste eller fouragere i eller i nærheden af projektområdet, hvis der er egnede forhold.

Udpegningsgrundlagets fugle er kendetegnet ved at deres foretrukne yngle, raste og fourageringsområder, vedrører naturtyper som kyststrækning, marsk, rørskove, strandenge samt uforstyrrede områder/markler langt fra menneskelig aktivitet.

Evida vurderer, at projektarbejdet ikke vil påvirke fuglene på udpegningsgrundlaget, da anlægget placeres på industrigrund i et kvarter med industriaktiviteter, skydebane og jernbane, og dermed er omgivet af menneskelig færdsel og forstyrrelser. Derudover er ingen af arternes foretrukne naturtyper at finde i umiddelbar nærhed af projektområdet.

Miljøstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag, at fuglene på udpegningsgrundlaget for F51 ikke vil blive påvirket af projektet, da projektområdet og dets umiddelbare nærhed ikke indeholder potentielle raste, yngle – og/eller fourageringsområder for de nævnte fugle. Anlægget placeres på industrigrund med menneskelig færdsel og forstyrrelser, og vurderes derfor ikke at være egnet som yngle- raste og/eller fourageringsområde for de arter, der fremgår af udpegningsgrundlaget for F51.

Påvirkninger på udpegningsgrundlaget for habitatområde H78 og H79.

Habitatområder har til formål at beskytte og genoprette en gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og arter af dyr og planter.

Der vil ikke være nogle direkte påvirkninger af habitatområde H78 som følge af projektet. Anlægsarbejds karakter, herunder at projektet jf. afsnit om målsatte vandforekomster ikke medfører udledninger eller emissioner af miljøfremmede stoffer, at arbejdet udføres inden for normal arbejdstid samt i en afstand på knap 5 km til habitatområderne gør, at projektet ikke medfører påvirkninger på habitatnaturtyperne i H78 og H 79.

Ud over habitatnaturtyperne er der en række arter knyttet til vandmiljø på udpegningsgrundlaget for H78 og H79. Arternes habitater påvirkes ikke fysisk af anlægsarbejdet, ej heller af støj herfra, da habitatområdet er beliggende knap 5 km fra projektområdet, samt at der ikke er nogen hydrologisk forbindelse hertil.

Derudover er der hverken større vandløb, kystvand eller hav i umiddelbar nærhed af projektet, som udgør egnede levesteder for arterne på udpegningsgrundlaget for H78 og H79.

Miljøstyrelsen vurderer dermed, at projektet ikke vil have væsentlige påvirkninger på arternes habitat eller fødevaregrundlag.

Samlet vurdering af Natura-2000 områderne


På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, samt den faktiske afstand på henholdsvis 1,1 km og 1,8 km til Natura 2000-områderne, vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne

påvirke Natura 2000-områderne og deres udpegningsgrundlag væsentligt. Dette betyder, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-områder jf. habitatbekendtgørelsen⁵.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af Evidas oplysninger, at projektet ikke vil være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttet natur og fredskov

De nærmeste naturområder i forhold til projektområdet, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, omfatter eng, sø og mose (Figur 6).



Figur 6. Kort over projektområdet og naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt fredskov.

Beskyttet §3 eng, sø og mose

Nærmeste naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en beskyttet eng, med beskyttet sø (angivet som nr. 1 i figur 6), beliggende ca. 136 meter nordvest for anlægget samt en beskyttet mose (nr.2) der ligger ca. 575 meter vest for projektområdet. I umiddelbar forlængelse af mosen ligger der en beskyttet sø (nr. 3) og en beskyttet eng (nr. 4).

Evida oplyser, at anlægsarbejdet er afgrænset til egen matrikel og ikke vil have direkte påvirkning på naturområderne, da anlægsarbejdet hverken påvirker naturområderne mekanisk eller gennem emissioner. I driftsfasen vil der hverken være aktiviteter eller emissioner fra anlægget, der kan påvirke natur-

⁵ BEK nr. 2091 af 12/11/2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

områderne. Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering, der begrundes med anlæggets karakter som et stationært projekt der foregår på et afgrænset område, og hvor der ikke sker udledning eller overfladeafstrømning til § 3 engene, søerne eller mosen. Projektet vurderes derfor hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen at medføre tilstandsændringer i naturområderne omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Beskyttet §3 vandløb

Nærmeste beskyttede vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3 er Porsholt Bæk, der ligger ca. 1,2 km nord for projektområdet (angivet som nr. 5 i figur 6). Derudover ligger der et unavngivet vandløbet ca. 1,5 km vest for projektområdet, der ikke er målsat (nr. 6). Der er ikke hydrologisk forbindelse til disse vandløb fra projektområdet.

Jf. afsnittet 'målsatte vandforekomster' giver projektet ikke anledning til anvendelse af miljøfarlige og/eller forurenende stoffer. Overfladevand fra stationsområdet håndteres lokalt via den nye faskinegrøft og et eventuelt overløb fra denne vil fordele sig og nedsive på egen matrikel og/eller på marken umiddelbart øst for stationsarealet. Evida har oplyst, at der altid bortledes uden risiko for direkte afløb til vandløb og at der altid udledes med minimum 25 m til nærmeste recipient – se også under afsnit om grundvand. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at det er usandsynligt at overløb fra matriklen løber direkte i vandløbene, og vurderer dermed, at anlæggelse og drift af kompressoren ikke vil kunne påvirke vandløbets økologiske tilstand væsentligt.

Fredskov

Omkring 100 meter vest for projektområdet ligger der en fredskov (angivet som nr. 7 i figur 6).

For at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv, forløber der en skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens § 17 i en afstand af 300 meter fra skoven. Skovbyggelinjen går ind over ejendommen hvor projektet etableres, men overlapper ikke med selve projektområdet – se afsnit om bygge- og beskyttelseslinjer.

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil tilsidesætte bevarelse af skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv, og at projektet hverken i anlægs- eller driftsfasen vil have nogen indflydelse på fredskoven.

Samlet vurdering for § 3 beskyttede natur og fredskov

Miljøstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag, at hverken projektets anlægs- eller driftsfase vil medføre væsentlige påvirkninger på naturområderne omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er risiko for udledning af forurenende stoffer til nærliggende § 3-beskyttede naturtyper, idet projektets karakter er uden emissioner samt at der ikke er risiko for udledning af op-pumpet grundvand/overfladevand til nærliggende § 3-beskyttede naturtyper, herunder eng, sø, mose og vandløb. Der er dermed ikke risiko for tilstandsændring af naturområderne. Projektet vurderes heller ikke, at forhindre passage for fauna til omkringliggende naturområder eller skyggepåvirkning af de § 3-beskyttede naturområder.

Beskyttede arter (bilag IV og rødlistede arter)

Bilag IV-arter

En bilag IV-art har særlig beskyttelse efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver, der består af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. En bilag IV-art skal beskyttes både inden for og uden for Natura 2000-områderne, herunder beskyttelse af deres yngle- og rasteområder samt beskyttelse mod forsætlig forstyrrelser med skadelig virkning for arten eller bestanden.

Evida har oplyst, at der på den § 3 beskyttet eng, beliggende ca. 136 meter fra projektområdet, er lavet besigtigelse af Esbjerg Kommune i maj 2022, hvor der ikke er fundet tilstedeværelse af habitatdirektivets bilag IV-arter. Ligeledes er der ved opslag i Arter.dk ikke fundet registreringer af beskyttede arter inden for projektområdet. Nærmeste beskyttede arter jf. arter.dk er observeret inden for 2-4 km fra projektområdet.

Miljøstyrelsen har foretaget nedenstående vurdering af bilag IV-arter, der potentielt kan forekomme i eller nærheden af projektområdet.

Spidssnudet frø

Nærmeste artsfund af Bilag IV-paddeart er Spidssnudet frø, der senest er registreret i 2014 ved Sneum Å, ca. 2 km fra projektarealet.

Jf. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, nr. 520 fra 2023 er spidssnudet frø en art, som typisk opholder sig tæt ved ynglevandhullerne, gerne fugtige omgivelser som moser. De juvenile individer lever i rasteområderne (på land) i nogle år før de går til vandhullerne/yngleområderne. Arten trives bedst, hvor der er sammenhængende naturområder, sådan at de kan bevæge sig gennem egnet vegetation fra det ene sted til det andet. Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. De mest typiske ynglesteder er lavvandede vandhuller på afgræssede enge og i moser. Rasteområderne er typisk fugtige områder, enge, moser og bredden ved vandhuller. Overvintringsområdet er på land/vandhuller, huller i jorden/ stengærder/murværk, visne blade. Afstanden fra ynglevandhullet til de voksnes opholdssteder kan være op til 1 km eller mere, men oftest er det få hundrede meter eller endnu kortere. Vandringsområder kan heller ikke specificeres til naturtyper. Det væsentlige er at der ikke forekommer barrierer (som veje, store bygninger, større vandløb mm.), der forhindrer vandringen.

Miljøstyrelsen vurderer, at sandsynligheden for at spidssnudet frø opholder sig i nærheden af projektområdet er lille, da området ikke ligger inden for nogle potentielle yngle, raste eller overvintringsområder, samt at der er foretaget besigtigelse af Esbjerg Kommune, hvor der ikke blev fundet nogle bilag IV-arter i/ved søen og engen.

Med baggrund i ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at arten ikke påvirkes væsentligt, hverken i anlægs- eller driftsfasen, da projektet ikke påvirker ynglevandhuller og rasteområder, og at der ikke sker forsætligt drab af individer, jf. artfredningsbekendtgørelsen⁶.

Løgfrø

Der er registreret løgfrø i 2013 ved Sejstrup ca. 4 km fra projektområdet.

Jf. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, nr. 520 fra 2023 er løgfrøen knyttet til lysåbne naturtyper og det åbne land, herunder dyrkede marker, hvor den fouragerer og raster. Den stiller krav til at ynglevandhullet er lysåbent, solbeskinnet, har god vandkvalitet, og er fri for fisk. Løgfrøen er nataktiv og søger føde efter mørkets frembrud. Om dagen er den nedgravet i løst sand eller muld. De tilbringer en stor del af tiden på land nedgravet, og bevæger sig om sommeren ofte meget lidt omkring.

Dens vandre afstand er ca. 0-200 m fra yngleområdet. Artens rasteområder og overvintringsområder er arealer med løs sandet overjord, lav vegetation, bare sandflader eller muldjord, musehuller/ markskel/brakmarker/mm. Den ligger nedgravet i dybder af 10-30 cm og er nataktiv.

Der vil ikke ske påvirkninger af nogen vandhuller i projektet, og Miljøstyrelsen vurderer derfor, at ingen ynglesteder for løgfrø vil blive påvirket af projektet. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af afstanden samt at anlægsarbejdet udføres i dagstimerne hvor arten er inaktiv, at sandsynligheden for at løgfrø

⁶ BEK nr. 521 af 25/03/2021 vedr. bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt (Artsfredningsbekendtgørelsen).

opholder sig inden for projektområdet er lille. Miljøstyrelsen vurderer, at projektområdet ikke fungerer som egnet habitat for løgfrøen og at arten derfor ikke vil blive påvirket væsentligt hverken i anlægs- eller driftsfasen, og at der ikke sker forsætligt drab af individer, jf. artfredningsbekendtgørelsen.

Flagermus

Der er registreret flagermus i 2003 ca. 5 km fra projektområdet.

Generelt for flagermus i Danmark gælder det, at alle flagermusarter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og dermed er beskyttede, og ikke må fanges eller slås ihjel. Desuden må ødelæggelse eller beskadigelse af deres yngle- og rasteområder ikke finde sted. De overordnede krav til vinterkvarteret er, at det skal være et sted hvor flagermusene er beskyttede mod fjender, uforstyrrede og frostfri, men med lave plusgrader. I det åbne land, kan passende raste og overvintringssteder være ældre hule træer, eller generelt træer med hulheder og sprækker. I løbet af en nat kan flagermus fouragere mere end 20 km fra yngle- og rasteområdet, og kan derfor, grundet deres aktionsradius, potentielt forekomme i eller i nærheden af projektområdet, hvis forholdene er egnede. Ca. 100 meter vest for projektområdet ligger fredsskoven, der ligeledes ikke kan udelukkes at være levested for flagermus. Flagermusarterne er generelt truet af nedrivning af ældre bygninger og fældning af gamle hule træer. Derudover gør flagermus ofte brug af eksisterende læhegn og mindre skovarealer som ledelinjer mellem yngle- og rasteområderne. Evidens oplyser, at der ikke fældes træer eller nedlægges bygninger i forbindelse med anlæggelse af det nye kompressor- og køleanlæg, hvorfor det ikke vurderes at potentielle flagermus påvirkes af projektet.

Miljøstyrelsen vurderer, at bestande af flagermus ikke påvirkes af projektet, da der ikke sker fældning af træer eller fjernelse af øvrige potentielle yngle og levesteder inden for projektområdet, og da projektområdet i sig selv ikke fungerer som habitat for disse arter. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil medføre forsætligt drab eller medføre behov for dispensation fra artfredningsbekendtgørelsen, grundet karakteren af anlægsarbejdet.

Rødlistede arter

Der er ikke fundet tilstedeværelse af rødlistede arter inden for projektområdet. Nærmeste fund er but-snudet frø der ifølge arter.dk er registreret på den § 3 beskyttede eng (se figur 6 nr. 4) i 2000, og husrødstjert der er registreret ca. 500 m nord for projektområdet i 2023.

Miljøstyrelsen vurderer, at arterne ikke påvirkes væsentligt, hverken i anlægs- eller driftsfasen, da projektet ikke påvirker ynglevandhuller og rasteområder, og der ikke sker forsætligt drab af individer.

Samlet vurdering

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af yderligere bilag IV eller rødlistede arter, som vil kunne blive påvirket væsentligt. Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, paddere eller øvrige bilag IV- eller rødlistede arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke de nævnte bilag IV-arter væsentligt. Miljøstyrelsen ligger til grund, at projektet hverken beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder for dyrearterne omfattet af habitatdirektivets bilag IV i deres naturlige udbredelsesområder i nærheden af projektområdet.

Støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt

Evida oplyser, at deres anlægsperiode vil have en varighed på maks 8 uger.

Anlægsarbejdet følger Esbjerg Kommunes forskrifter for støjende og støvende aktiviteter⁷, herunder at alle støjende aktiviteter kun må foregå inden for normal arbejdstid som er hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 7.00 og 18.00 og lørdage mellem kl. 7.00 og 14.00.

Støj og vibrationer

I anlægsfasen kan der forekomme støj og vibrationer svarende til almindeligt anlægsarbejde, med lastbiler og rendegravere, i forbindelse med etablering af anlægget. Dette vil kun være lokalt og i kortvarige perioder inden for den normale arbejdstid.

Evida oplyser, at kompressorenheden kan give anledning til vibrationer i drift. For at eliminere skader på omkringliggende teknik inde i containeren, samt gene for omgivelserne, er kompressoren placeret på en platform, der er monteret på fjedre, inde i en container. Denne montering har Evida anvendt gennem længere tid og der er efterfølgende ikke registreret betydelige vibrationer uden for containeren.

Evida oplyser, at containerens indre beklædning er konstrueret i støjdæmpende materiale og kompressorens støjniveau er således begrænset når man står i nærheden og lyddæmpet til 53 dB(a) i 1 meters afstand.

Jf. afsnittet 'kommuneplanramme' ligger anlægget i et industriområde, hvor støjgrænsen er fastsat til 70 dB (rammenummer 21.030.170), dog er arealet hvor de nye kompressorer skal stå beliggende i et område hvor støjgrænsen er fastsat til 55 dB (rammenummer 21.030.170). Evida oplyser, at aktiviteterne ikke vil være i strid med kommuneplanrammen, og at anlægget fortsat overholder støjgrænsen for rammenummer 21.030.170.

Miljøstyrelsen vurderer, at støj- og vibrationsgener forbundet med projektet ikke vil have væsentlig betydning for omkringboede, idet anlægget er lyddæmpet, overholder støjgrænserne fastsat i kommuneplanrammen samt er placeret i et industrikvarter ca. 100 meter fra nærmeste beboelse.

Støv

Evida oplyser, at der, afhængig af vejsituationen, kan forekomme minimale lokale støvgene under anlægsarbejdet. Bliver det aktuelt, afhjælpes støvgener med udlægning af køreplader inden for matriklen. I driftsfasen giver anlægget ikke anledning til støvgener.

Miljøstyrelsen vurderer, at eventuelle gener i forhold til støv i anlægsfasen vil være af begrænset karakter på grund af anlægges karakter og den korte anlægsperiode sammenholdt med afstanden til nærmeste bolig og vil således ikke kunne give væsentlige gener for omkringboende.

Lys

Der benyttes i anlægsfasen kun arbejdsbelysning, såfremt naturlig belysning ikke er tilstrækkelig og kun inden for normal arbejdstid. I driftsfasen vil der være et orienteringslys på kompressorstationen, som kun er tændt, når der er opsyn på stationen. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil medføre væsentlige lysgener for omgivelserne i anlægs- og driftsperioden, da lyspåvirkningen vurderes at være af midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for nærmeste beboelse ca. 100 meter derfra.

Luft og lugt

Under anlægsarbejdet vil der ske emission af udstødningsgasser fra entreprenørmaskinerne, som potentielt kan resultere i luft- og lugtgener for omgivelserne. Miljøstyrelsen vurderer, at emissionerne sker

⁷ Esbjerg Kommunes forskrifter for midlertidige støjende og støvende aktiviteter: (30-01-2024).

i et begrænset omfang og er af midlertidig karakter, hvorfor projektet ikke vurderes at give anledning til væsentlige luft- eller lugtgener for omkringboende i anlægsfasen.

Evida oplyser, at anlægget trykprøves med nitrogen inden idriftsættelse. Da nitrogen er en atmosfærisk luftart, vurderer Miljøstyrelsen, at en lille og begrænset mængde nitrogen ikke vil medføre påvirkning af atmosfærens sammensætning.

Gassen i anlægget transporteres i lukkede systemer, hvorfor gassen ikke eksponeres til omgivelserne og derfor ikke vil medføre lugtgener omkring anlægget. Alle Evidas anlæg konstrueres som nulemissionsanlæg og fjernovervåges konstant for afvigelser. Derudover efterses anlægget ugentligt ved fysisk kontrol.

Miljøstyrelsen vurderer dermed, at der i driftsfasen ikke vil være væsentlig risiko for udledning af gas og dermed mulige lugtgener til omgivelserne.

Samlet vurdering

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet samlet set ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, vibrationer, lys, luft eller lugt i hverken anlægs- eller driftsfasen. Eventuelle gener forbundet med projektet vil være knyttet til anlægsfasen, men er af kortvarig karakter og ikke væsentlige for de omkringboende.

Ressourcer, affald og spildevand

Evida har oplyst, at der til det nye kompressor anlæg samlet set skal lægges ca. 70 meter Ø114,3 mm stålledning og ca. 120 meter Ø200 SDR11 PE-ledning. Der anvendes dermed stål svarende til ca. 1,2 t. og PE-materiale svarende til ca. 1,2 t.

Evida oplyser, at der ikke produceres affald i driftsfasen, og at der ikke genereres færdigvarer eller restprodukter, som kan frigives til miljøet. I anlægsfasen produceres der ikke affaldsmængder, der ikke kan håndteres af eksisterende affaldshåndteringssystemer. Evida oplyser, at de gamle kompressorer og kølere primært består af jern og derfor forventes afhændet til skrothandler. Beton fra opgravede fundament køres til godkendt modtager anlæg.

Der er ingen afledning af spildevand til vandløb, søer, hav eller rensningsanlæg i anlægs- eller driftsfasen.

I anlægsperioden anvendes der vand til mandskabsvogn, som medbringes af entreprenør. Alt spildevand opsamles direkte i 1.000 liters tank, der tilknyttes mandskabsvognen. Denne fjernes af entreprenør og bortskaffes til godkendt modtager.

Der forventes kun minimalt behov for fjernelse af regnvand/overfladevand, der som tidligere nævnt fjernes med dykpumpe. Vand udledes til omgivende arealer øst for stationsanlægget, hvor det siver ned, men vandet bortledes aldrig direkte til åbne vandflader.

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet anvender råstoffer og genererer affald i et begrænset omfang samt at håndtering og bortskaffelse af affald sker efter gældende regler på området. Projektet medfører hermed ikke væsentlige påvirkninger af omgivelserne i forhold til anvendelse af ressourcer, affaldshåndtering eller spildevand.

Kystnærhedszonen

Afstanden fra projektområdet til nærmeste kystnærhedszone er ca. 1,1 km.

Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at være til hinder for kystnærhedszonens hovedsigte om, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi i området.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen, som projektet foregår på, overlapper med skovbyggelinjen fra den førømtalte fredskov vest for projektområdet, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- eller beskyttelseslinjer (§ 17). Det nye byggefelt, øst for det eksisterende anlæg, overlapper dog ikke med skovbyggelinjen og der sker derfor ingen bygningsmæssige ændringer inden for skovbyggelinjen der kræver dispensation (Figur 7).

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. For at sikre dette, forløber der en skovbyggelinje i en afstand af 300 meter fra skoven, hvor der mellem skoven og skovbyggelinjen ikke må placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master – dog med en række undtagelser fra forbuddet. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil tilsidesætte det frie udsyn til skoven og skovbrynet og/eller bevarelse af skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Der lægges i vurderingen vægt på, at anlægget ikke berører skovbyggelinjen og at projektet hverken i anlægs- eller driftsfasen vil have nogen indflydelse på skoven.



Figur 7 – Skovbyggelinje (markeret med striber og grøn) ved projektområdet.

Fredede områder, kulturhistorie og fortidsminder

Nærmeste fredede område er en kirkefredning af Sneum Kirke (nr. 01504.05), som ligger 2 km sydvest for projektområdet. Ifølge fredningskendelsen er formålet med fredningen, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes med højt voksende træer, ligesom der på arealerne heller ikke må graves grus eller anbringes transformerstationer, ledningsmaster, skuer og lign. som kan virke skæmmende.

Der er ikke registreret fortidsminder eller øvrige kulturhistoriske interesser inden for projektområdet. Nærmeste fredede fortidsminde er en rundhøj (sted- og lokalitetsnr.: 190511-20) der ligger ca. 408 meter sydøst for projektområdet og som dateres tilbage til stenalderen (2800-2351 f.kr.).

Evida har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til andre historiske, kulturelle eller arkæologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke tilsidesætter formålet med fredningen eller i øvrigt påvirker det fredede område på grund af afstanden hertil. Derudover vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke vil forekomme en væsentlig påvirkning af det fredede fortidsminde pga. afstanden hertil.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Matriklen som projektet foregår på er omfattet af kommunens områdeklassificering, hvilket betyder, at overfladejorden forventes at være lettere forurenet, hvorfor der er krav om analyser.

Der er ikke kortlagt V1 eller V2 jordforurening inden for projektområdet.

Evida oplyser, at der ikke forventes store mængder overskudsjord i forbindelse med projektet, men at den jord der er i overskud vil blive opbevaret og brugt som genfyld på den eksisterende station, når denne tages ned.

Inden for projektområdet er der registreret almindelig drikkevandsinteresser i god kvantitativ tilstand. Evida oplyser, at der, som tidligere nævnt, etableres omfangsdræn omkring kompressorerne, hvor vandet fra omfangsdrænet løber i faskiner, der lægges i jorden ved grusareal. Evida oplyser, at faskine-grøften etableres i 60 cm dybde, hvor der jf. nærmeste borerapport (131.2420) og seneste pejling ikke er kontakt med grundvandet.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at projektet ikke vil medføre forøget jordforurening eller mobilisering af nuværende jordforurening på en sådan måde, at det potentielt kan påvirke nærliggende jorde eller drikkevandsinteresser negativt i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Arealanvendelse, landskabspåvirkning og oversvømmelsesrisiko

Anlægget er placeret inden for lokalplan 104 som er henlagt til erhvervsområde.

Det nye kompressoranlæg etableres på en industrigrund, som ligger i et område der i forvejen er præget af industriaktiviteter og store anlæg, og med skydebaner, jernbane, veje og beboelse omkring.

Evida vurderer, at projektets type og karakteristika kan overholde lokalplanens bestemmelser, og at projektet ikke vil påvirke karakteren af landskabet væsentligt, da der er tale om et lavt byggeri med en maksimal bygningshøjde på 3 meter, som etableres som erstatning for eksisterende kompressorstation.

Evida har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at den landskabelige påvirkning ikke er af væsentlig karakter, da projektet sker inden for eksisterende stationsareal, og da etableringen af det nye kompressor- og køleranlæg er en erstatning af det eksisterende anlæg.

Projektet er ikke placeret på et areal, der er udpeget til oversvømmelsesområde dvs. at der ikke er behov for vurdering af eventuelle afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion i forbindelse med projektet.

Kumulative påvirkninger

Evidens oplyser, at der ikke har kendskab til andre anlæg i området, der kan medføre kumulative påvirkninger på omgivelserne.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der med projektet ikke er risiko for kumulative effekter, der kan give væsentlige miljømæssige gener. Miljøstyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at eventuelle gener i forbindelse med anlægsarbejdet vurderes at være lokale og af midlertidig karakter, hvorfor projektet ikke medfører øget kumulative påvirkninger af miljøet sammen med eventuelle andre lignende anlæg eller aktiviteter i området.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet projektet ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal karakter på baggrund af bygningens størrelse og højde sammenholdt med, at afstanden til den dansk-tyske grænse er over 60 km.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Esbjerg Kommune og Sydvestjyske Museer i perioden den 28. maj 2024 til og med den 18. juni 2024.

Der er foretaget en høring af mulige berørte parter i samme periode.

Der er ikke indkommet høringssvar fra Esbjerg Kommune eller Sydvestjyske Museer.

Der er ligeledes ikke indkommet nogen høringssvar fra mulige berørte parter.

Der har været en enkelt henvendelse fra en part i sagen med spørgsmål til projektet. Disse spørgsmål er besvaret, og der har efterfølgende ikke været yderligere kommentarer.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 20. juni 2024.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 19. juli 2024.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, jf. Miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Kopi til:

Esbjerg Kommune
Sydvestjyske Museer
Berørte parter

Bilag:

Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Situationsplan
Bilag 3. Supplerende oplysninger

Med venlig hilsen,

Miljøstyrelsen

Camilla Edahl Frederiksen

Miljøvurdering | Landskab og Skov