



Evida Fyn A/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg

Landskab og Skov
J.nr. 2020 - 8019
Ref. LENYB
Den 25. maj 2020

Sendt per mail til tovmy@evida.dk og lwe@niras.dk

Afgørelse om, at udvidelse af kompressorstation ved Særslev i Nordfyns Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Miljøstyrelsen har den 14. april 2020 modtaget jeres ansøgning via Nordfyns Kommune om udvidelse af en kompressorstation på Klaus Berntsensvej 36, 5471 Søndersø (matr. nr. 9y Særslev By, Særslev).

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og

¹ LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da Energinet er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante kortbilag fremgår af bilag 2 og supplerende oplysninger udgør bilag 3.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 13a i miljøvurderingsloven: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Projektbeskrivelse

I forbindelse med en produktionsforøgelse af bionaturgas fra Nature Energy Nordfyn er der behov for at udvide kompressorstationen ved Sørslev beliggende på Klaus Berntsensvej 36, 5471 Søndersø (matrikel nr. 9y Sørslev By, Sørslev).

Biogasanlægget Nature Energy Nordfyn udvider fra ca. 1.500 Nm³/h til ca. 3.500 Nm³/h.

Jf. lov om naturgasforsyning er Evida forpligtet til at modtage og videredistribuerer biogas, der er opgraderet til naturgaskvalitet (bionaturgas) til naturgasnettet. Den øgede produktion betyder derfor, at der i højere grad end tidligere er et behov for at føre bionaturgas fra det lokale gasdistributionsnet (BOSS-net) over på fordelingsnettet for Fyn. Dette er gældende i de perioder, hvor produktionen af bionaturgas overstiger forbruget af gas i det lokale distributionsnet, hvorfor gassen skal komprimeres, således at denne kan indføres på 19 bar-fordelingsnettet og bruges i den øvrige offentlige forsyning. Alternativt kan gassen ikke blive anvendt. Denne opgave udføres af kompressorenhederne på Klaus Berntsensvej, som opkomprimerer gassen fra distributionsnettet på 4 bar til 19 bar fordelingsnettet.

Med den øgede produktion af bionaturgas på Nordfyn er det eksisterende kompressoranlæg for småt og skal udvides til større kapacitet. I den forbindelse har Evida søgt Nordfyns Kommune om tilladelse til at etablere en ekstra kompressorenhed på stationen med tilhørende køler, måler og el-udstyr. Samtidig er der søgt om tilladelse til at etablere en ny støjvæg, som omfatter det samlede kompressoranlæg. I den forbindelse fjernes eksisterende støjvæg mod Klaus Berntsensvej.

Alle nyanlæg placeres indenfor Evidas egen matrikel. Situationsplan for eksisterende og nye anlægsdele fremgår af Bilag 1.

Der etableres ikke nye gasledninger til eller fra det samlede kompressoranlæg, men udelukkende interne gasledninger, hvorved den nye kompressorenhed tilsluttes de andre enheder på kompressorstationen.

Anlægsarbejdet forventes at forløbe over cirka 6 måneder fra maj til oktober 2020.

² BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Projektet er beliggende i Nordfyns Kommune, på Fyn, og vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke vadehavsområdet, der er beliggende mere end 60 km i luftlinje fra projektområdet.

Nærmeste naturområder, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er to søer beliggende henholdsvis 250 meter syd og 300 meter vest for projektet.

Søerne vurderes ikke at blive påvirket af projektet, der ikke genererer spildevand/overfladevand til direkte eller indirekte afledning til søerne. På grund af afstanden vil projektet ikke medføre skyggevirkning på naturområderne, ligesom projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 5,6 km fra nærmeste Natura 2000 område, nr. 108 "Æbelø, havet syd for og Nærå". Området har et areal på 13.161 ha, hvoraf cirka ¾ består af hav og ¼ består af land. Landområdet består af inddæmmede arealer, hvor nogle henligger som strandenge, ferske enge og moser. Havområdet udgøres af vidstrakte lavvandede sandflader, stenrev, dybe sedimentationsbassiner samt en række strandsøer og kystlaguner, hvoraf den lavvandede Nærå Strand er den største i området. En stor del af de lavvandede flader er blotlagte ved ebbe. Området har således en stor variation af naturtyper og er bl.a. et vigtigt raste- og fourageringsområde for ande- og vadefugle samt yngleområde for flere fuglearter.

På baggrund af projektets karakter, uden emissioner eller øvrige udledninger til gener for omgivelserne, samt den faktiske afstand til Natura 2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt. Der skal således ikke foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen³.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af bilag IV arter og/eller rødlistearter som vil kunne blive påvirket væsentligt.

³ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV

Gener fra støj, vibrationer, støv, lugt og lys

Der vil forekomme støj i anlægsfasen i form af støj fra almindelige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder kørsel med byggematerialer, gravearbejde med videre.

Bygge- og anlægsarbejder er ikke reguleret gennem lovgivning, hvad angår overholdelse af specifikke støjgrænser. Ansøger har oplyst, at anlægsarbejdet, af hensyn til naboer, vil foregå inden for almindelig arbejdstid på hverdage. Den pågældende støjgene vil være af lokal karakter og forekommer i en begrænset periode og vurderes derfor ikke at medføre væsentlige gener for de omkringboende.

Der vil forekomme støj i driftsfasen.

Ansøgers støjberegninger viser, at driften med kompressor anlægget kan placeres og afskærmes, så anlægget ikke giver anledning til overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Ansøger tager udgangspunkt i grænseværdierne for blandet bolig og erhverv i landzone.

Ansøger oplyser, at eksisterende støjvæg, som er placeret knap 2 m fra vejskel, fjernes. Der etableres i stedet en ny støjvæg, placeret i en afstand af 4 meter fra vejskel, som afskærmer det samlede anlæg mod nord, øst og syd.

Det oplyses endvidere, at der ved beregningerne ikke er tildelt genetillæg for tydelige hørbare toner eller impulser. Støjbelastningen L_r er dermed lig med den beregnede værdi L_{Aeq} .

Nordfyns Kommune, som er tilsynsmyndighed mht. støj, har vurderet, at støjgrænserne skal fastsættes ud fra en konkret vurdering og at i det aktuelle tilfælde vil Nordfyns kommune tage udgangspunkt i, at boligerne i udkanten af Særslev skal beskyttes tilsvarende et boligområde i forhold til den aktuelle aktivitet, der ikke kan betragtes som landbrugsrelateret og naturligt hjemmehørende i landzone.

Nordfyns Kommune har oplyst, at grænseværdierne for boligområder kan overholdes i de nærliggende områder.

Der forekomme ingen vibrationer i hverken anlægs- eller driftsfasen.

I anlægsperioden kan der forekomme støvgener i forbindelse med gravearbejde og arbejdskørsel. Generne vil udelukkende være af lokal karakter og i en begrænset periode og vurderes derfor ikke væsentlige for de omkringboende.

Der forekommer ingen lugtgener i hverken anlægs- eller driftsfasen. Tryksætningen af gassen sker i lukket system.

Der kan forekomme lysgener i anlægsfasen sidst på efteråret. Generene vil forekomme inden for almindelig arbejdstid samt i en begrænset periode, hvorfor det ikke vurderes at påvirke omgivelserne/naboarealer væsentligt.

I driftsfasen anvendes der ikke udendørs belysning.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støj, vibrationer, støv, lugt eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusiv spildevand

Projektet genererer ikke affald og/eller spildevand i anlægs- eller driftsfasen.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Projektområdet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- eller beskyttelseslinjer og placeres uden for kystnærhedszonen.

Projektområdet er ikke omfattet af en fredning og der er ikke registreret forslag til fredninger på lokaliteten.

Nærmeste fredning er en kirkefredning omkring Sørslev Kirke, (lokalitets nr. 02090.00), som ligger ca. 600 m syd for projektområdet. Der ligger bebyggelse mellem det fredede areal og projektområdet, hvorfor projektområdet derfor ikke vurderes at komme i konflikt med fredningens formål.

Overfladevand og grundvand

Udvidelse af kompressoranlægget sker uden behov for grundvandssænkning.

Projektet vurderes derfor ikke at medføre risiko for en forringelse af den eksisterende tilstand eller hindring af målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, der heller ikke er omfattet af kommunens områdeklassificering. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster negativt.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Projektområdet er beliggende i landzone, i et ikke-tæt befolket område, umiddelbart nord for landsbyen Sørslev.

Der foreligger ikke vedtaget lokalplan for projektområdet, men umiddelbart syd-øst for projektområdet er ejendommen Klaus Berntsensvej 31 omfattet af lokalplan for et erhvervsområde (vognmandsforretning).

Den nuværende støjskærm erstattes med en omtrentlignende støjskærm og vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af det omkringliggende landskab.

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Projektet finder ikke sted i et område med risiko for oversvømming

Kumulative påvirkninger

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, og forventer ikke, at der i området er projekter som sammen med aktuelle projekt kan medføre væsentlig negativ påvirkning af miljøet.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo-konventionen)

Projektet medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet.

Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det, ud fra det oplyste, vurderes, ikke at ville kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af mulige berørte parter og Nordfyns Kommune.

Der er ikke indkommet bemærkninger fra de mulige berørte parter.

Nordfyns Kommune har oplyst, at ansøger ønsker at overholde støjgrænser svarende til blandet bolig og erhverv i landzone og ikke støjgrænserne til boligområder. Det er Nordfyns Kommunes vurdering at støjgrænserne skal fastsættes ud fra en konkret vurdering og at i det aktuelle tilfælde vil Nordfyns kommune tage udgangspunkt i, at boligerne i udkanten af Særslev skal beskyttes

tilsvarende et boligområde i forhold til den aktuelle aktivitet, der ikke kan betragtes som landbrugsrelateret og naturligt hjemmehørende i landzone. Nordfyns Kommune oplyser, at grænseværdierne for boliger kan overholdes i de nærliggende områder og der vil derfor som udgangspunkt ikke blive fastsat en lempet grænseværdi.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 25. maj 2020.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 22. juni 2020.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter

Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Lene Nyberg
Landskabsarkitekt
+45 21 58 45 98
lenyb@mst.dk

Kopi er sendt til:

Nordfyns Kommune
Berørte parter

Vedlagt er følgende:

Ansøgning med følgende bilag:
Bilag 1 - Situationsplan
Bilag 2 - Visualisering
Bilag 3 - Oversigtskort
Bilag 4 - Støjredegørelse