



Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Landskab og Skov
J.nr. 2020 - 21813
Ref. JERUF
Den 1. september 2020

Sendt per mail til fes-ps003@mil.dk og bdk@ingenior-ne.dk

Afgørelse om, at rydning af fredskov og etablering af bygninger på Oksbøl Kaserne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 22. juni 2020 modtaget jeres ansøgning om rydning af fredskov og etablering af nye bygninger på Oksbøl Kaserne.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og

¹ LBK nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da staten er bygherre. Bygherres ansøgning, kortbilag og overenskomst er vedlagt.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 1d og 10a i miljøvurderingsloven:

Pkt. 1d "Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse".

Pkt. 10a "Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål".

Projektbeskrivelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har behov for udvidelse af kasernes område. Projektet er en del af et samlet projekt kaldet Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter.

Miljøstyrelsen har den 10.1.2020 meddelt afgørelse om, at rydning af ca. 10.000 m² fredskov og etablering af parkeringsplads med toiletskur ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Nærværende projekt omhandler nedlæggelse af ca. 2.800 m² fredskov på den modsatte side af kasernens areal. På dette areal etableres nye belægninger som skal anvendes til manøvrearealer omkring ny bygning. På kasernes område etableres også 2 nye garage- og mandskabsbygninger (T.2A) og der etableres en tilbygning til mandskabsfaciliteter til eksisterende bygning (T3).

Bygningerne benævnt T.2A har en størrelse på ca. 2.300 m² og bygning T.3 har en størrelse på ca. 700 m².

Manøvrearealerne omkring bygningerne etableres som fast belægning.

Forsvaret har ifm. projektet oplyst følgende begrundelse for placering af garageanlæg:

I indeværende forsvarsforlig 2018-2023, skal Hæren med afsæt i nuværende struktur og opgaver transformeres til en nyordnet hær.

Hæren modtager i forligsperioden meget nyt materiel, herunder mere end 300 stk.

PIRANHA 5, som er Hærens nye panerede mandskabsvogne. PIRANHA 5 er udstyret med sensitivt materiel, som gør at køretøjerne skal være garageret.

Implementering af nyt materiel frem mod 2023 omfatter således såvel tidligere materielprojekter som materielprojekter knyttet til indeværende forlig. Parallelt med aftale på forsvarsområdet, gennemfører Forsvarsministeriet en

moderniseringsplan på etablisementsområdet, der har til formål at understøtte Hærens omstilling fra hovedsageligt at uddanne værnepligtige til at uddanne professionelle soldater udrustet med nye højteknologiske køretøjer og nyt materiel. Moderniseringsplanen indebærer etablering af tidssvarende vedligeholdelses- og garagefaciliteter for dele af Hærens ca. 600 højteknologiske køretøjer, herunder de PIRANHA 5 og større materiel samt tidssvarende og sikre opbevaringsfaciliteter til Hærens sensitive materiel og våben, der imødekommer Forsvarets Efterretningstjenestes krav til opbevaring. Planen

² BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

indebærer endvidere, at der etableres tidssvarende bade- og omklædningsfaciliteter samt materielopbevaringsfaciliteter til udrustning.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Nærmeste naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er hedeområdet ca. 200 meter mod sydvest, samt en sø ca. 150 meter mod nordøst. Hedeområdet er en del af det militære øvelsesterræn. Rydningen af fredskovsområdet på den nordlige del af kasernens areal samt etablering af nye bygninger inden for det allerede bebyggede og befæstede kaserneområde vil ikke påvirke nævnte hedeområder, idet områderne er adskilt af en jernbane, vej samt højt beplantningsbælte og at etableringen af bygningerne ikke medføre ændret brug af hedeområdet. Kommunen bemærker at *"Det ansøgte søges opført i tæt bebygget område og er endvidere adskilt fra Natura 2000-området af den ret stærkt befærdede Grærup Havvej."*

Søen mod nordøst påvirkes ikke af fældningen eller den efterfølgende øgede befæstelsesgrad på selve kasernens areal, da eventuelle ændringer i afstrømningsforhold vurderes at være af ubetydelig størrelsesorden for søen. Der udledes ikke spildevand til søen og tilstedeværelsen af nye bygninger på kasernens areal vurderes ikke relevant i forhold til søens tilstand.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste Natura 2000 område er område nr. 84: Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage, der er beliggende lige syd for kasernen, på den anden side af vejen. Vurderingen for Natura 2000 området er identisk med vurderingen for § 3 hedeområdet.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen³

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Bygherre oplyser mulig tilstedeværelse af bilag IV arten spidssnudet frø i området.

³ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Arten er knyttet til vandhuller moser og våde engområder. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at den vil være tilstede inden for kasernens område idet det allerede delvist er belagt, for tørt samt for meget menneskelig aktivitet. Fældningen af 2.800 m² skov på kasernens nordlige grænse vurderes ligeledes ikke at påvirke arten, da den som tidligere nævnt ikke er knyttet hertil, samt at det areal der ønskes fællet er en meget lille del af det samlede skovområde.

I den tidligere sag som Miljøstyrelsen i januar 2020 behandlede påpegede bygherre mulig tilstedeværelse af flagermusearter i nærområdet. Miljøstyrelsen vurderede, at kaseneområdet ikke var egnet for flagermus og at de nye bygninger samt rydningen af fredskov beliggende op til kasernens område ikke ville påvirke disse arter. Denne vurdering er fortsat gældende.

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af yderligere bilag IV arter og/eller rødlistearter som vil kunne blive påvirket væsentligt. Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt

Evt. gener vurderes at være af kortvarig karakter i forbindelse med rydningsarbejdet (støv/støj) og vurderes desuden ikke væsentlig for nærmeste beboelse, der er i en afstand af mere end 1 km fra projektområdet.

Der vil blive etableret belysning i området i sammen omfang som den øvrige del af kaserneområdet. Nye belysninger vil derfor ikke medføre gener for naboer og omgivelserne i øvrigt.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusivt spildevand

"Der skal anvendes nye råstoffer i form af sand og grus, som underlag under nye bygninger og belægnings. Mængden er anslået til 40.000 tons.

Ingen processpildevand.

Overfladevand nedsiver i området.

Fældning af skov medfører affald (ressourcer) i form af træ og trærødder. Al træ og trærødder vil blive bortskaffet til genanvendelse.

Sanitært spildevand afledes til spildevandssystemet.

Tag- og overfladevand vil i størst muligt omfang blive ledt til nedsivning og det resterende med afledning til vandløb."

Miljøstyrelsen vurderer ikke at ovenstående ressource- og affaldsmængder, grundet den beskrevne håndtering, vil være af trafikale eller miljømæssige gene for nærområdet.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Kommunen oplyser at *"En mindre del af projektet (mulig belægning) er beliggende indenfor søbeskyttelseslinjen fra Fåresø og ville kræve en dispensation herfra. Der er i givet fald tale om et meget begrænset areal, der er beliggende perifert i forhold til søen, der afkaster søbeskyttelseslinje, så det vurderes, at en dispensation vil kunne meddeles.*

Skovbyggelinjen er ophævet syd for skovbrynet i lokaplanområdet. Placering af hegn og den nye belægning udenfor lokalplanområdet ikke kræver byggetilladelse, men alene landzonetilladelse. Hvis der ikke kræves byggetilladelse, kræves der heller ikke dispensation fra skovbyggelinjen. Dermed er ingen dele af projektet reguleret af skovbyggelinjen. Det ansøgte kræver derfor ingen dispensation fra skovbyggelinjen. Ved rydning af skoven/skovbrynet flyttes skovbrynet længere mod nord og vil derefter afkaste en skovbyggelinje mellem lokalplanområdet og den fremtidige skovbryn."

Projektet er beliggende inden for kystnærhedszonen, hvorfor det skal forsøges friholdt for bebyggelse. Kystnærhedszonens hovedsigte er, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi. Det ansøgte projektet vurderes ikke at være til hinder herfor.

Nærmeste fredede område er Mosevrå Kirkegård ca 1,8 km mod sydvest. På baggrund af afstanden dertil samt projektets karakter vurderes projektet ikke at være i modstrid med, eller i øvrigt at kunne påvirke denne fredning.

Overfladevand og grundvand

Grundvandsstanden er i området ca. 1-2 meter under terræn. Bygherre oplyser at det kan blive nødvendigt med grundvandssænkning i forbindelse med etableringen af bygningerne og at der i givet fald vil blive ansøgt om oppumpning og udledning til vandløb hos Varde kommune.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at tørlægningen af området ved de nye bygningers fundament vil være af så lokal karakter samt varighed, at det ikke vil medføre negative påvirkninger af miljøet. Det vurderes ikke at det kan få betydelig konsekvens for hverken vandstand eller øvrige fysiske/kemiske forhold i søen beliggende mod nordøst.

Overfladevand inden for kasernens areal vil fortsat nedsive i området.

På det foreliggende grundlag er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er drikkevandsinteresser i området. Projektet medføre ikke væsentlige emissioner eller udledning af spildevand, ligesom der er ikke registreret hverken V1

eller V2 jordforurening inden for, eller i umiddelbar nærhed af projektområdet som kunne mobiliseres og dermed påvirke vandforekomster negativt.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Området er omfattet af lokalplan nr. 01.004.78, Oxbøl Sydlej. Det vurderes, at nye bygninger vil være omfattet af lokalplanen idet områdets anvendelse jf. § 3.1 er ”offentlige formål (militære formål, såsom indkvartering, uddannelse, administration, værksteder, depoter, lagre og fritidsfaciliteter) samt til anlæg og tekniske installationer (civile og militære) i tilknytning hertil”.

Det udvidede område på lejet areal er beliggende i landzone og er ikke omfattet af lokalplanen.

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Kumulative påvirkninger

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, og forventer ikke tilstedeværelse af nærliggende projekter, som kumulativt med dette kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Varde kommune har i forbindelse med overlevering af sagen vedlagt bemærkninger, som er indarbejdet i afgørelsen.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Varde kommune og Naturstyrelsen. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at der er øvrige parter i sagen.

Kommentarer:

Varde kommune og Naturstyrelsen havde ingen øvrige bemærkninger til sagen.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 1. september 2020.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 29. september 2020.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Kopi til:

Varde kommune
Naturstyrelsen

Bilag:

Ansøgning
Kortbilag - Eksisterende forhold
Kortbilag - Fremtidige forhold
Overenskomst mellem NST og FES
Overenskomst kortbilag

Med venlig hilsen

Jesper Ruf Larsen
AC-tekniker
+45 23 82 57 03
jeruf@mst.dk