



Evida Nord A/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg
Sendt pr. e-mail: evida@evida.dk, kbe@evida.dk

Landskab og Skov
J.nr. 2020 - 70538
Ref. CHKIT
Den 2. marts 2021

Afgørelse om at naturgasledning fra Blåbjerg Biogas til MR-station Tarm, kompressorer ved MR-station Tarm samt Injektions- og Målingsstation ved Blåbjerg Biogas ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 15. december 2020 modtaget jeres ansøgning via Ringkøbing-Skjern Kommune. Det ansøgte projekt omhandler etablering af Ø200 PE100 bionaturgasledning til transport af opgraderet biogas (bionaturgas) fra opgraderingsanlæg placeret ved Blåbjerg Biogas, Præstbølvej 11, 6830 Nørre Nebel til Evida Nord's MR-station 1207 Tarm, beliggende Nørremarksvej 6A, 6880 Tarm.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og

¹ LBK nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da Energinet er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante kortbilag fremgår af bilag 2.

Idet ledning fra Blåbjerg Biogas allerede er behandlet i miljøvurderingssagen for udvidelsen af dette anlæg, vurderer Miljøstyrelsen, at nærværende projekt kan ansues som en ændring til det allerede miljøvurderede projekt. Nærværende projekt er dermed omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a: *Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Projektet er endvidere omfattet af bilag 2, pkt. 10i i miljøvurderingsloven: *Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO₂-strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, der ikke er omfattet af bilag 1) samt 3b: Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Projektbeskrivelse

Injektions- og Målerstation

Fra eksisterende, godkendt opgraderingsanlæg på Blåbjerg Biogasanlæg ønskes der anlagt en ledning til en Injektions- og Målerstation, hvorfra den injiceres i en 4 bardistributionsledning eller en 7 bar ledning til injektion i fordelingsnettet.

Injektions- og Måler-stationen er indbygget i en container (ca. 3x2,5x2,5 m).

4 bar afgang på Injektions- og Måler-stationen føres frem 4 bar distributionsnettet. I dette tilfælde tilsluttes et eksisterende 4 bar distributionsnet i krydset mellem Nymindesvej Lundagervej. Dette ledningsanlæg er myndighedsbehandlet og ikke omfattet af denne anmeldelse.

Gasledninger

Når Biogasanlægget producerer mere bionaturgas end 4 bar distributionsnettet kan aftage, skal den overskydende bionaturgas, via en 7 bar PE-ledning, injiceres i 40 bar fordelingsnettet. I dette tilfælde føres bionaturgassen frem til MR-station 1207 Tarm, beliggende ved Nørremarksvej 6A, 6880 Tarm for injicering i fordelingsnettet ved hjælp af kompressorer.

Ledningsdimension, diameter: Ø200 mm

Ledningslængde ~25.000 m.

Materiale: PE

Maksimalt driftstryk: 7 bar

Lægningsdybde, vejarealer: min. 1,0 m.

Lægningsdybde, markarealer min. 1,2 m.

Startpunkt: Blåbjerg Biogas, Præstbølvej 11, 6830 Nørre Nebel

Slutpunkt: MR-station 1207 Tarm, Nørremarksvej 6A, 6880 Tarm

² BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Transporteret medie: Opgraderet bionaturgas
Kapacitet (dimensionerende kapacitet): ~2.000 m³/timen

Lednings-tracéet er placeret dels i vejudlæg under gæsteprincippet, dels over private lodsejeres arealer, hvor ledningen pålægges en standardservitut.

Gasledninger placeres enten i vejarealer eller i private arealer. Normalt placeres ledninger i vejarealer efter "gæsteprincippet". "Gæsteprincippet" indebærer at ledningen placeres i offentlige vejarealer, og der søges gravetilladelse. I tilfælde af eksempelvis vejomlægninger kan Evida Nord i visse tilfælde være forpligtet til at omlægge ledningen.

Ved anlæg af ledningen på private arealer, eller hvis ledningens servitútbælte berører matrikulerede områder, tinglyses der, i et bælte på hver side af rørgravens centerlinie, en servitut, med begrænsninger i mulighederne for etablering af bygninger, beplantning m.m.

Ledningen etableres som udgangspunkt i åben grav

Ved passage af veje, indkørsler og ejendomme beliggende langs veje, vandløb, beskyttede naturområder m.m. anvendes typisk styret underboring.

Kompressorer ved MR-station Tarm

På MR-stationen ved Tarm komprimeres bionaturgassen i en kompressorenhed til et tryk på maks. 40 bar og injiceres i fordelingsnettet.

Af hensyn til kapacitet og driftssikkerhed, skal der etableres 2 stk. kompressorer, hver med en størrelse på ca. 9,0 x 2,5 x 2,9 m. (LxBxH).

Rørføring ved tilslutning af kompressorenhed er, i lighed med selve ledningsanlægget, jorddækket. Til- og afgang fra kompressorenheden er placeret over jord og tilsluttes med rørføringer.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Projektet er beliggende i Varde og Ringkøbing-Skjern Kommune, og vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke Vadehavsområdet negativt.

Ledningen krydser flere naturområder herunder vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Krydsningerne sker ved styrede underboringer for at imødegå forstyrrelser af naturtyperne. Når ledningen etableres på denne måde vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører ændringer i naturområdernes tilstand.

Krydsning af vandløb med ledningsanlæg kan forudsætte krydsningstilladelse efter vandløbsloven. Det er den berørte kommune, der er myndighed på området.

Idet projektet ikke medfører udledninger til, eller øvrige fysiske ændringer af vandløbene vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt ikke vil hindre opfyldelse af miljømålene for de sårbare vandområder eller vådområder.

Da der er tale om et ledningsanlæg udgør ledningstraceet arbejdspladsen, og der er ikke aktiviteter uden for ledningstraceet.

Ved Blåbjerg Biogas samt ved ansøgers eget stationsareal ved MR-station Tarm, etableres der midlertidige arbejdsarealer.

De midlertidige arbejdsarealer er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste naturområder til stationerne er beskrevet nedenfor. Miljøstyrelsen vurderer, at etablering og anvendelse af arbejdsarealerne ikke vil medføre tilstandsændringer i nærliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der sker ikke afledning af vand fra arbejdsarealerne, der benyttes midlertidigt.

Placering af Injektions- og Målerstation samt kompressorer er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Injektions- og Målerstationen placeres i erhvervsområde i byzone. Nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er vandløbet Bolkær Bæk, ca. 450 m øst for Blåbjerg Biogas. Omkring Blåbjerg Biogas er der endvidere flere mindre søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Bolkær Bæk vurderes ikke at blive påvirket af projektet, der ikke genererer spildevand/overfladevand, til direkte eller indirekte afledning til vandløbet. På grund af afstanden vil bygningerne ikke medføre skyggevirkning på naturområdet, ligesom projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Analoge vurderinger gælder for øvrige § 3 naturområder i projektets omgivelser.

Ved Tarm MR-station er nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en mose beliggende ca. 350 m øst for anlægget. Mellem MR-stationen og mosen er der et areal i omdrift. Arealet er ikke stærkt hældende mod naturområdet.

Miljøstyrelsen vurderer, at hhv. anlægsarbejder og drift af stationerne ikke vil medføre ændring i naturområdernes tilstand. Det lægges til grund, at projektet grundet afstanden til naturområder samt bygningernes højde ikke medføre skyggevirkning på naturområdet, ligesom projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Anlægsarbejdets type, beskedne omfang, og relativt korte varighed samt det forhold, at stationerne ikke genererer spildevand/overfladevand, til direkte eller indirekte afledning til naturområderne bidrager til vurderingen.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektområdet ved Blåbjerg Biogas, hvor Injektions- og Målerstation opføres er beliggende i en afstand af ca. 4 km fra nærmeste Natura 2000 område N69: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, der omfatter habitatområderne H61, H62 samt fuglebeskyttelsesområde F43.

Ledningstraceet ligger ca. 1 km vest for Natura 2000-område N73: Lønborg Hede, der omfatter habitatområde H196. MR-stationen ved Tarm ligger ca. 900 m sydvest for Natura 2000-område N68: Skjern Å.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, samt den faktiske afstand til Natura 2000-områderne, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen³.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af bilag IV arter og/eller rødlistearter som vil kunne blive påvirket væsentligt.

Ledningens trace krydser flere naturområder der kunne fungere som levested for fredede og beskyttede arter. Da ledningen etableres ved styret underboring, hvor den krydser naturområder, vurderer Miljøstyrelsen, at de evt. fredede og beskyttede arter, der måtte leve her, ikke vil blive påvirket af projektet. I det øvrige trace etableres ledningen primært i arealer udlagt til intensiv landbrugsdrift samt i vejmatriklen, hvor der må forventes allerede at være en vis forstyrrelse. Potentielle levesteder for bilag IV-arter i traceet er dermed stærkt begrænsede.

Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Gener

Af ansøgningen fremgår det, at der afhængig af vejsituationen kan forekomme minimale lokale støvgener under anlægsarbejdet. Skulle der undtagelsesvis opstå støvgener, vil disse blive afhjulpet ved vanding, udskiftning af støvgivende materiale eller udlægning af køreplader eller på anden effektiv måde efter aftale med lodsejere.

Det er oplyst, at der i anlægsfasen kan forekomme støj og vibrationer svarende til almindeligt anlægsarbejde i forbindelse med etablering af ledningen. Dette vil kun være lokalt og i kortvarige perioder inden for normal arbejdstid (hverdage 7-18, lørdage 7-14).

³ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Der er tale om nedgravet ledningsanlæg, der transporterer opgraderet bionaturgas ved et tryk på maks. 7 bar. For at undgå et stort tryktab i ledningen, er den dimensioneret så gashastigheden er lav. En lav gashastighed reducerer vibrationer og medfører et lavt støjniveau. Støj vil ikke kunne registreres i terrænniveau, ved en jorddækket ledning.

Kompressorerne placeret ved MR-station Tarm er indkøbt med et maksimalt tilladeligt støjniveau på 53 dB(A) i 1m afstand.

Installationerne i Injektions- og Måler-station er dimensioneret så gashastigheden er så lav, at der ikke registreres støj uden for containeren.

Miljøstyrelsen vurderer, at støv- og støjgener i forbindelse med etablering kompressorerne samt Injektions- og Målerstationen samt nedlægning af ledning er af kortvarig karakter og vurderes ikke væsentlige for omkringboende.

Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde i miljøaktivitetsbekendtgørelsen⁴. Både Varde og Ringkøbing-Skjern Kommune har regulativ for midlertidige aktiviteter. Såfremt anlægsarbejdet ikke kan overholde regulativerne, skal der søges dispensation herfra hos den respektive kommune.

Anlægsarbejdet skal 14 dage forud for påbegyndelse anmeldes til Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner, jf. kommunernes hjemmeside. Regulering af evt. gener fra anlægsarbejdet vurderes i nærværende sag at være et tilsynsansliggende, der henhører under Varde og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projektet vurderes ikke at genere støvgener i driftsfasen på baggrund af projektets karakter.

I driftsfasen vurderes hhv. kompressorer samt Injektions- og Målestationens komponenter at skulle overholde Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder i forhold til omkringboende. På baggrund af det i ansøgningen oplyste, vurderes dette umiddelbart opnåeligt.

Der vil ikke blive etableret permanent belysning på arbejdspladsen i anlægsperioden.

I driftsfasen er der ikke behov for belysning for så vidt angår ledningsanlægget. På kompressor anlægget ved MR-station Tarm etableres orienteringsbelysning som udelukkende anvendes ved service på eller udkald til anlægget.

Miljøstyrelsen vurderer, at evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden vurderes at være af midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende. Det er oplyst, at anlægsarbejdet finder sted inden for almindelig arbejdstid, og at belysning på arbejdspladserne ikke er tændt, uden for dette tidsrum. Projektet vil ikke medføre væsentlige lysgener for omgivelserne i driftsfasen, idet eneste belysning i driftsfasen hidrører orienteringsbelysning fra kompressor anlægget ved MR-station Tarm.

Det er i ansøgningen oplyst, at der ikke er lugtgener forbundet med driftsfasen. Miljøstyrelsen har ikke øvrige oplysninger, der kan føre til anden vurdering, idet ledning, kompressorer samt Injektions- og Målerstationen er lukkede systemer.

⁴ BEK nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Miljøstyrelsen vurderer, at udstødningen fra grave- og entreprenørmaskiner i anlægsfasen ikke vil være til væsentlig gene for så vidt angår lugt for omkringboende, dels på grund af afstanden til naboer og arbejdets midlertidige karakter.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lys eller lugt i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusivt spildevand

Af ansøgningen fremgår det, at der anvendes en rørtype, der normalt ikke kræver sandomfyldning af ledningsanlægget. Undtagelsesvis kan det være nødvendigt at udskifte opgravet materiale. Det vurderes maksimalt at være ~600m³ sand til sandfyldning om rør. Ydermere er det oplyst, at der i anlægsfasen anvendes vand primært relateret til boremudder samt i mindre mængde til mandskabsvogn. Vandet medbringes af entreprenøren, ligesom spildevand/boremudder opsamles i tank og afsættes til godkendt modtager. Boreslam fjernes med slamsuger og genanvendes eller køres til deponi. Der er ikke oplysninger om øvrige spildevandsstrømme i anlægs- eller driftsfasen.

Ansøger har oplyst, at projektet ikke genererer affald eller spildevand i hverken anlægs- eller driftsfasen.

I anlægsfasen er det dog oplyst, at vand fra tørholdelse af udgravninger vil blive afledt på nærliggende terræn. Det sikres, at der ikke sker afstrømning til recipienter ud fra en vurdering af den specifikke lokalitet. Miljøstyrelsen vurderer, at afledning af overfladevand fra udgravninger ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning, herunder ikke vil påvirke målsatte som ikke målsatte overfladevandforekomster, når bygherre tager højde for lokalitetens beskaffenhed. Dette er f.eks. terrænhældning, terrænet beskaffenhed, sammensætning af jord (sand/ler), afstanden til recipient, grundvandstand, vejrforhold, bevoksning m.v.

Forholdet vedr. afledning af spildevand herunder overfladevand henhører under hhv. Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner, og kræver tilladelse forud for realisering af projektet.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Området ved Blåbjerg Biogas er ikke sammenfaldende med bygge- eller beskyttelseslinjer.

MR-station ved Tarm er sammenfaldende med skovbyggelinjen.

Ledningsanlægget berører skovbyggelinjer i forbindelse med Vostrup Plantage, Skovarealer ved Lønborg Hede, Lønborggård Plantage, Skovarealer ved Gl. Kongevej, Tarm samt ved Tarm Plantage.

Idet ledningsanlægget er nedgravet, og kompressorernes dimensioner (2,9 m høje) er beskedne og etableres inden for eksisterende stationsområde, vurderer Miljøstyrelsen, at det samlede projekt ikke vil tilsidesætte formålet med skovbyggelinjen om at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet samt bevaring af skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.

Ledningsanlægget ligger inden for søbeskyttelseslinjen for en sø ved Teglværksvej, ligesom ledningen berører åbeskyttelseslinje i forbindelse med krydsning af Lydum Å og Tarm Bybæk. Ledningsanlægget er nedgravet og vurderes efter anlæg ikke at være i modstrid med søbeskyttelseslinjen.

Såfremt der ved anlægsarbejdet findes dræn i området gøres der opmærksom på, at omlægning heraf - herunder ændring af trace og hældning - kan kræve tilladelse efter Vandløbsloven.

Ledningstraceet berører ligeledes en kirkebyggelinje, hvor den nedgravede ledning ikke vurderes at påvirke formålet med beskyttelseslinjen.

Der er i ansøgningsmaterialet ikke oplysninger om, hvorvidt ledningen krydser beskyttelsesminder omkring fortidsminder eller beskyttede diger. Såfremt dette er tilfældet, skal der ansøges om dispensation fra beskyttelseszonen, hvis der skal ske anlæg inden for denne. Den respektive kommune er myndighed på området.

Projektområdet er ikke sammenfalden med fredninger. Nærmeste fredninger findes hhv. 220 m (Kirkefredning, Hemmet Kirke) og 1250 m (Arealfredning, Lønborg Hede) fra projektområdet.

På baggrund af afstanden vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke tilsidesætter formålet med fredningerne eller i øvrigt påvirker de fredede områder. Fredningsnævnet er myndighed på området.

Anlægget er ikke placeret i kystnærhedszonen, og vurderes i øvrigt ikke at påvirke de åbne kysters natur- og landskabsværdi.

Jordforurening, grundvand og overfladevand

Ansøger har oplyst, at ledningstraceet ikke berører kortlagte jordforureninger, men da en del af ledningstraceet er placeret i byzone samt i eksisterende vejnet, er der krav om analyse ved bortskaffelse af jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen⁵. Miljøstyrelsen kan konstatere, at hverken Blåbjerg Biogas eller Tarm MR-station er kortlagt med jordforureninger. Projektet nødvendiggør ikke anlægsarbejde på områder med kortlagt jordforurening.

MR-station Tarm og Blåbjerg Biogas er placeret inden for område med drikkevandsinteresser. Stationerne ligger ikke inden for øvrige udpegninger mht. drikkevandsinteresser som f.eks. indvindingsoplande, OSD, BNBO eller indsatsområder.

Ledningstraceet krydser sydøst for Hemmet et nitratfølsomt drikkevandsområde, der endvidere er indsatsområde samt indvindingsopland til Hemmet Vandværk. Ledningstraceet krydser ikke boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Såfremt der anvendes tilsætningsstoffer til at lette evt. styret underboring, skal der ansøges om tilladelse til opbevaring heraf hos den berørte kommune i henhold til Miljøbeskyttelseslovens⁶ § 19.

⁵ BEK nr. 1452 af 07/12/2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

⁶ LBK nr. 1218 af 25/11/2019 om miljøbeskyttelse.

På baggrund af det i ansøgningen oplyste om Injektions- og Målestationens samt kompressorernes indretning og type, vurderer Miljøstyrelsen, at driften heraf ikke vil udgøre en risiko for grundvandsressourcen eller drikkevandsinteresserne i området.

Overfladevand fra hhv. Injektions- og Målestationen og MR-station Tarm forventes ikke at komme i kontakt med forurenede områder inden for projektområdet. Regnvandshåndtering vil som for nuværende ske ved nedsivning på matriklen.

Ansøger har oplyst, at der ikke forventes behov for etablering af decideret grundvandssænkning i forbindelse med ledningsanlægget. Bortpumpning og bortkørsel af oppumpet tilstrømmende grundvand vil ske med slamsuger, hvis afstrømningen sker nærmere end 20 m fra nærmeste vandløb. Dog med større afstand hvis lokale forhold tilsiger dette. For nærmere vurdering heraf se afsnit om spildevand ovenfor.

Idet der ikke finder udledning til recipient sted fra projektet, ligesom ledningen etableres ved delvis styret underboring under vandløb/grøfter, er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Ledningsanlægget berører i Ringkøbing-Skjern kommune (655) lokalplan 46 "Industriområde ved Nørremarksvej i Tarm (delvis ophævet)". Ledningen placeres inden for vejbyggelinje, uden for det egentlig lokalplanområde og vil ikke indebære begrænsninger i forhold til lokalplanens formål.

Ledningsanlægget berører i Varde Kommune lokalplan 15.10.L02 "Erhvervsområde for industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Præstbølvej, Nørre Nebel". Ledningsanlægget anlægges for at aftage gas fra biogasanlægget som lokalplanen vedrører.

Miljøstyrelsen vurderer ud fra ansøgers oplysninger, at projektet ikke vil være i modstrid med gældende lokalplaner, som projektet berører.

Injektions- og Målestationen ved Blåbjerg Biogasanlæg er omfattet af følgende udpegninger i Varde Kommunes kommuneplan 2017: støjbelastet areal, produktions Erhverv. Udpegninger vurderes ikke at være til hinder for realisering af projektet.

MR-stationen i Tarm er omfattet af følgende udpegninger i Ringkøbing-Skjerns Kommuneplan 2017-2029: Støjbelastet areal, skovrejsningsområde, særligt værdifuldt landbrugsområde. Da udvidelsen af stationen foregår inden for nuværende stationsmatrikel vurderer Miljøstyrelsen, at dette ikke vil være i strid med kommuneplanen.

Ledningstraceet passerer forskellige udpegninger i gældende kommuneplaner for de to respektive kommuner. Da ledningen er placeret i jorden og dermed ikke er synlig i landskabet, ligesom den etableres ved styret underboring ved bl.a.

beskyttede naturområder, vurderer Miljøstyrelsen, at ledningen ikke vil være i modstrid med gældende lokalplaner.

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet, der primært udgøres af nedgravet gasledning. Hhv. kompressorer og Injektions- og Målestationen vurderes at have dimensioner, der ikke vil påvirke landskabet væsentligt.

Ansøger har oplyst, at projektet ikke er placeret i område, der i de gældende kommuneplaner er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at projektområdet ikke er omfattet af oversvømmelsesloven, ligesom det ikke er placeret i område. På baggrund af projektets karakter med nedgravet gasledning og mindre tekniske installationer i containere vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke er sårbart over for eventuelle oversvømmelser.

Vej- og trafikforhold

Ledningen anlægges delvist i offentligt vejareal som gæst efter vejlovens gæsteprincip, og nødvendige respektafstande til øvrige ledninger overholdes. Når anlægsarbejdet er afsluttet, skal vejarealet fremstå i samme udformning som i dag. Miljøstyrelsen vurderer, at evt. trafikale begrænsninger i anlægsperioden vil være midlertidige. Endvidere foretages etablering af ledningen med styret underboring under større veje, som ledningen passerer.

Det er de berørte kommuner, der er vejmyndighed, og ansøger skal indhente tilladelse til gravearbejdet forud for påbegyndelse.

Kumulative påvirkninger

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er risiko for kumulative effekter, der kan give væsentlige miljømæssige gener. Miljøstyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at der for udvidelsen af selve Blåbjerg Biogas er udarbejdet en miljøvurdering ligesom området er udlagt til aktiviteter for biogasanlægget. Anlægsarbejderne i nærværende projekt forventes koordineret med de for selve biogasanlægget, så det sikres, at det samlede anlægsarbejde ikke medfører væsentlige gener for omkringboende. Dette sikres bl.a. ved anmeldelse af midlertidige aktiviteter til Varde Kommune før anlægsarbejdets påbegyndelse.

Derudover har Miljøstyrelsen ikke kendskab til andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en samlet væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal karakter på baggrund af bygningernes (containernes) størrelse og højde sammenholdt med, at afstanden til den dansk-tyske grænse er ca. 100 m.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Varde og Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Syddanmark, Region Midtjylland og ARKVEST i perioden 12.-26. februar 2021. I samme periode er der foretaget partshøring.

Høringsbemærkninger:

Varde Kommune forventer ikke, at områder, arter og miljøparametre vil blive påvirket af projektet, ligesom kommunen ikke har kendskab til bilag IV-arter, Natura-2000 områder eller rød- eller gullistede arter inden for det område, som projektet kan påvirke.

Høringsbemærkningerne giver således ikke anledning til ændringer i nærværende afgørelse.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 2. marts 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når

du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 30. marts 2021.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Christina Kittner
VVM medarbejder
+45 21 44 79 88
chkit@mst.dk

Kopi til:

Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, ARKVEST, Region Syddanmark,
Region Midtjylland
Berør parter

Bilag:

Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Kortbilag